

# Leimholzplatten

Lager- und Bestellware



**LEYENDECKER**  
*Ihr HolzLand*

# LEIMHOLZPLATTEN

MASSIVHOLZPLATTEN - ZUVERLÄSSIG | DEKORATIV | STABIL

## Durchgehende Lamellen

Für unsere Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen verwenden wir ausschließlich Lamellen in fallenden Breiten von 60 bis 120 mm. Diese außergewöhnlich breiten Lamellen sorgen für eine sehr schöne und qualitativ hochwertige Ausstrahlung. Unsere Leimholzplatten bieten wir in einer praktischen Breite von 1220 mm an. Die Platten sind D3 verleimt.

## Keilgezinkte Platten

Keilgezinkte Platten eignen sich bestens für die Herstellung großer Leimholzplatten und spezielle Maßanfertigungen. Hierbei werden einzelne Holzstücke nach sorgfältiger Farbsortierung zu einer Platte mit D3 verleimt. An der langen Seite der Plattenkante ist die Keilverzinkung zu erkennen. Leimholzplatten aus Eiche mit keilgezinkten Lamellen in 43 bis 45 mm Breiten haben eine natürlich lebhaft Struktur. Die Platten sind sehr robust und ausgezeichnet belastbar.

Sonderanfertigungen sind schon ab einer Auftragsgröße von fünf Kubikmetern in den Standardstärken möglich.



## UNSER LIEFERSERVICE

Schwere und sperrige Einkäufe müssen Sie nicht selbst transportieren – wir bringen Ihnen die Ware nach Hause innerhalb unseres Liefergebiets. Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine flexible, kundenorientierte Auslieferung gewährleisten.

Per Lieferstatusabfrage können Sie jederzeit nachvollziehen, wann die Ware unser Lager verlassen hat und wann die Lieferung erfolgt.





# INHALT

## Lagerware

Leimholzplatten ..... 4

## Bestellware

Eiche Tischplatten ..... 8

Information ..... 24

Treppenstufen / Zubehör ..... 25

Holz-Untergestelle ..... 26

Metall-Untergestelle ..... 27

Edelstahl-Untergestelle ..... 33

Eiche Kleinformatplatten ..... 34

## Hinweis

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. **Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt.** Nutzen Sie unseren Onlineshop für tagesaktuelle Preisinformationen [www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de). Frühere Kataloge verlieren ihre Gültigkeit.

## LEIMHOLZPLATTEN

## Eiche



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
keilgezinkte Lamellen**

2.500 x 400, 6000, 800, 1.210 mm  
Stärke: 18 mm

2.500 x 600, 800, 1.210 mm  
4.200 x 800 mm  
Stärke: 27 mm

4.200 x 800 mm, Stärke: 38 mm  
Art. Nr. 2416151\_

## Eiche

**Hobby-Qualität B/C  
D3 verleimt**

1.200 x 200, 300, 400 mm  
Stärke 18 mm

1.500 x 400, 600 mm  
2.500 x 400 mm,  
Stärke: 27 mm  
Art. Nr. 24161B\_

## Erle



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
keilgezinkte Lamellen**

Breite: 600 mm,  
Länge: 2.500 mm  
Stärke: 19, 27 mm  
Art. Nr. 241715\_

## Nussbaum europäisch



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
keilgezinkte Lamellen**

Breite: 600 mm,  
Länge: 2.500 mm  
Stärke: 27 mm  
Art. Nr. 241H156A25

## Kirschbaum europäisch



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
keilgezinkte Lamellen**

Breite: 600 mm,  
Länge: 2.500 mm  
Stärke: 27 mm  
Art. Nr. 241E156A25

# LEIMHOLZPLATTEN

## Die Urige



mit Waldkante, schwarz  
gespachtelt extra rustikal,  
Lamellenbreite 150-200mm

Breite: 1030 mm,  
Länge: 2.200 mm  
Stärke: 40 mm  
Art. Nr. 241U71BH22



## LEIMHOLZPLATTEN

**Buche gedämpft**

**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
durchgehende Lamellen**

Breite: 1.210 mm,  
Länge: 1.300, 1.500, 1.600 mm,  
1800–2.600 mm, 3.000 mm  
Stärke: 19, 25 mm  
Art. Nr. 241435\_

**Kernbuche**

**QUALITÄT A/C  
D3 verleimt,**

Breite: 2.200 mm  
Länge: 1.210 mm  
Stärke: 26 mm  
Art. Nr. 241P35512

**Eiche**

**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
fallende Breite,  
durchgehende Lamellen**

Breite: 1.210 mm,  
Länge: 1.200–3.000 mm  
Stärke: 19, 25 mm  
Art. Nr. 241635\_

**Fichte**

**Hobby-Qualität B/C,  
D3 verleimt,  
durchgehende Lamellen**

Breite: 200, 250, 300, 400, 600,  
800 mm,  
Länge: 1.200, 2.000, 2.500 mm  
Stärke: 18, 28 mm  
Art. Nr. 24197B\_

**Fichte gemäß EN13017**

**QUALITÄT A/B  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität  
durchgehende Lamellen**

Breite: 1.220 mm  
Länge: 5.000 mm  
Stärke: 18, 21, 27, 42 mm  
Art. Nr. 241933\_

**Kiefer**

**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
fallende Breite,  
durchgehende Lamellen**

Breite: 1220 mm,  
1400 - 1700 mm, 1800 - 1900 mm,  
2000 - 2400 mm, 2500 - 3000 mm  
Stärke: 20, 30, 40 mm  
Art. Nr. 241B31\_

# LEIMHOLZPLATTEN

## Wildeiche



**QUALITÄT A/C,  
D3 verleimt,  
fixe Breite 45 mm,  
durchgehende Lamellen**

Breite: 1.210 mm,  
Länge: 1.200–3.000 mm  
Stärke: 19, 26, 40 mm  
Art. Nr. 241M35\_

## Ahorn europäisch



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
keilgezinkte Lamellen**

Breite: 600 mm,  
Länge: 2.500 mm  
Stärke: 27 mm  
Art. Nr. 2411156A25

## Akazie gedämpft



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
keilgezinkte Lamellen**

Breite: 400, 600, 800 mm,  
Länge: 2.500 mm  
Stärke: 27 mm  
Art. Nr. 2412156\_

## Buche gedämpft



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
5-Sterne-Qualität,  
keilgezinkte Lamellen**

800 x 200, 300, 400 mm  
1.200 x 200, 400 mm  
2.500 x 200, 250, 300, 400, 600,  
800 mm,  
Stärke: 18 mm

1.200 x 800 mm,  
1.500 x 600, 800 mm  
2.500 x 200, 250, 300, 400, 600,  
800, 1.210 mm  
3.000 x 600 x 800 mm  
4.200 x 600, 800 mm  
Stärke: 27 mm

2.500, 3.000, 4.200 x 600, 800 mm  
Stärke: 38 mm

Art. Nr. 24141\_

## Nature Line / Nature Line Double

Plattenstärke	40 mm / 60 mm (30 + 30 mm aufgedampft)
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 250 mm
Besonderheiten	<p>natürlich geformte Baumkante</p> <p>ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten</p> <p>mit oder ohne Stahlprofile erhältlich</p> <p>Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte</p> <p>Verleimung D3</p>



Nature Line mit Gestell Rex Finline

### Nature Line / Nature Line Double Stärke: 40 / 60 mm

<b>Breite (mm)</b>	800	900	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
<b>Lieferbare Längen (mm)</b>	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

#### NATÜRLICH GEWACHSENE BAUMKANTE



#### STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGRILLEN



Rückseite

# Old Style mit natürlicher Baumkante und V-Fuge

Plattenstärke	45 bis 48 mm
Oberfläche	gebürstet /optisch gealtert
Lamellenbreite	bis 250 mm
Besonderheiten	<p>natürlich geformte Baumkante</p> <p>3 - 5 ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten</p> <p>mit oder ohne Stahlprofile erhältlich</p> <p>Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte</p> <p>Verleimung D3</p>



Old Style mit natürlicher Baumkante mit Gestell Rex Fineline


## Old Style Baumkante mit V-Fuge Stärke 45 bis 48 mm

Breite (mm)	800	900	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
Lieferbare Längen (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

### MIT V-FUGE




### STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGSRILLEN



Rückseite

# Old Style mit gerader Kante und V-Fuge

Plattenstärke	45 bis 48 mm
Oberfläche	gebürstet /optisch gealtert
Lamellenbreite	bis 250 mm
Besonderheiten	elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung 3 - 5 ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten mit oder ohne Stahlprofile erhältlich Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Old Style mit V-Fuge mit gerader Kante und mit Gestell Rex Finline

## Old Style Baumkante mit V-Fuge Stärke 45 bis 48 mm

Breite (mm)	800	900	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
Lieferbare Längen (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000


### MIT V-FUGE



### GERADE KANTE



### STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGSRILLEN



# Kopenhagen & Nordic

Plattenstärke	45 bis 48 mm
Oberfläche	gebürstet und gehobelt / optisch gealtert
Lamellenbreite	bis 200 mm
Besonderheiten	optisch gealtert in Handarbeit gebürsteten Lamellen und Leimkanten eine robuste, ländliche Ausstrahlung Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3

## KOPENHAGEN



## NORDIC



### Old Style Kopenhagen & Nordic Stärke: 45 bis 48 mm

Breite (mm)	900	1000 mm			
Lieferbare Längen (mm)	1.800	2.000	2.200	2.400	3.000

## GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE



## NUT- FEDER VERBINDUNG



# Castle Collection

Plattenstärke	40 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 200 mm
Besonderheiten	elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung. gerade Kante geschliffene Oberfläche Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3




Castle Collection mit Gestell Rex Finline

Castle Collection		Stärke 40 mm						
Breite (mm)	800	900	1000 mm +/- 3 mm					
Lieferbare Längen (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

## GERADE KANTE




## STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGRILLEN



Rückseite

# Castle Collection XXL

Plattenstärke	80 mm optisch (40 + 40 mm)
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	aufgedoppelt, der Rahmen wird mit der selben Lamelle umgeklappt
Besonderheiten	7 - 8 Lamellen elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung geschliffene Oberfläche Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Castle Collection XXL 80 mit Sternfuß

## Castle Collection XXL Stärke 80 mm

<b>Breite (mm)</b>	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
<b>Lieferbare Längen (mm)</b>	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

### MIT DER SELBEN LAMELLE UMGEKLAPPT



### STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGRILLEN



Rückseite

## Twin Line - aufgedoppelt 22,5 + 22,5 mm

### CASTLE COLLECTION gerade Kante

	<b>Breite (mm)</b>	800	900	1000					
	<b>Lieferbare Längen (mm)</b>	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• aufgedickte Platten, Stärke: 22,5 + 22,5 = 45 mm</li> <li>• gerade Kante</li> <li>• Rahmen mit der selben Lamelle umgebrochen*</li> <li>• Verleimung D3</li> </ul>							

### NATURE LINE natürlich gewachsene Baumkante

	<b>Breite (mm)</b>	800	900	1000					
	<b>Lieferbare Längen (mm)</b>	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• aufgedickte Platten, Stärke: 22,5+22,5= 45 mm</li> <li>• natürliche Baumkante</li> <li>• Rahmen mit der selben Lamelle umgebrochen*</li> <li>• Verleimung D3</li> </ul>							

### SCHWEIZER KANTE verjüngende Kante

	<b>Breite (mm)</b>	800	900	1000					
	<b>Lieferbare Längen (mm)</b>	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• aufgedickte Platten, Stärke: 22,5+22,5= 45 mm</li> <li>• Schweizer Kante</li> <li>• Rahmen mit der selben Lamelle umgebrochen*</li> <li>• Verleimung D3</li> </ul>							

Bitte beachten Sie, dass unsere Wood Line Gestelle X- und H-Regular nicht unter die aufgedoppelten Tischplatten passen.

Um die gewohnte Tischhöhe auch bei den Twin Line Platten auf den Holz oder Metallgestellen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen einen zusätzlichen Adapter auf die Gestelle zu montieren. Dieser gleicht den Höhenunterschied durch die umgebrochene Lamelle wieder aus.



# Istanbul - aufgedoppelt 25 + 25 mm

Plattenstärke	50 mm (25 + 25 mm)
Oberfläche	geschliffen
Besonderheiten	aufgedoppelt, der Rahmen wird mit der selben Lamelle umgeklappt* elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3

\* nicht die Länge 3000 mm



Istanbul Castle Collection mit Gestell Rex Fineline

Istanbul Castle Collection + Istanbul Nature Line		Stärke 50 mm					
Breite (mm)	900	1000 mm					
Lieferbare Längen (mm)	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

## ISTANBUL CASTLE COLLECTION



GERADE KANTE

## ISTANBUL NATURE LINE



NATÜRLICH GEWACHSENE  
BAUMKANTE

## STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGSRILLEN



Rückseite

# Castle Collection Rund

Plattenstärke	40 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 120 mm
Besonderheiten	7 - 8 Lamellen mit gerader Kante standardmäßig ein Stahlprofil mittig & Entlastungsrillen auf der Rückseite Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Castle Collection mit Gestell Rex massiv rund


## Castle Collection rund Stärke 40 mm

Lieferbare Durchmesser (mm)	1.000	.200
-----------------------------	-------	------

### GERADE KANTE



### 1 x STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGSRILLEN



Rückseite

# Trondheim rund

Plattenstärke	30 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 120 mm
Besonderheiten	Schweizer Kante Deluxe, extrem angeschrägte Kante massive Eichenplatte mit eleganter leichter Wirkung Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Beispieltisch: Trondheim Rund mit Gestell Herkules 80

## Trondheim rund Stärke 30 mm

Lieferbare Durchmesser (mm)	1.000	1.200
-----------------------------	-------	-------

## SCHWEIZER KANTE DELUXE



# Trondheim Elips

Plattenstärke	30 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 120 mm
Besonderheiten	Schweizer Kante Deluxe, extrem angeschrägte Kante massive Eichenplatte mit eleganter leichter Wirkung standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3




Beispieltisch: Trondheim Rund mit Gestell Herkules 80

Trondheim Elips Stärke 30 mm			
Breite ( mm)	1.100		1.200
Lieferbare Durchmesser (mm)	2.000	2.200	2.400

## SCHWEIZER KANTE DELUXE



## STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGSRILLEN



Rückseite

# Trondheim Square

Plattenstärke	30 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 120 mm
Besonderheiten	Schweizer Kante Deluxe, extrem angeschrägte Kante massive Eichenplatte mit eleganter leichter Wirkung standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Trondheim Square mit Gestell Rex Long Roundline

Trondheim rund Stärke 30 mm			
Breite (mm)	1.000 mm +/- 3mm		
Lieferbare Längen (mm)	2.000	2.200	2.400

## SCHWEIZER KANTE DELUXE ABGERUNDET



## STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGSRILLEN



Rückseite

# Antwerpen

Plattenstärke	80 mm optisch (40 + 40 mm)
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	aufgedoppelt, der Rahmen wird mit der selben Lamelle umgeklappt
Besonderheiten	7 - 8 Lamellen elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung geschliffene Oberfläche Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Antwerpen mit Pure behandelt

## Antwerpen Stärke 45 - 48 mm

<b>Breite (mm)</b>	800	900	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
<b>Lieferbare Längen (mm)</b>	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

### ABGERUNDETE KANTE



### STAHLPROFIL UND ENTLASTUNGSRILLEN



Rückseite

# Bergen Solid

Plattenstärke	36 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 120 mm
Besonderheiten	Schweizer Kante mit abgerundeten Ecken geschliffene Oberfläche nach außen verjüngende Kanten mit abgerundeten Stirnseite Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Bergen Solid mit Gestell Rex Roundline

Bergen Solid Stärke 36 mm							
Breite (mm)	1050 (950)			1100 (1000) mm			
Lieferbare Längen (mm)	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

## GESCHLIFFENE OBERFLÄCHE



## SCHWEIZER KANTE



# Portland

Plattenstärke	80 mm optisch (40 + 40 mm)
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	aufgedoppelt, der Rahmen wird mit der selben Lamelle umgeklappt
Besonderheiten	besteht aus zwei Teilen inklusive 3 Stahlprofile ( bis 2400 mm ) , ab 2600 mm inklusive 4 Stahlprofile Oberfläche nahezu astfrei zu allen Seiten nach Außen abgeschrägte Kanten Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte Verleimung D3



Portland mit Gestell Trapez Exclusiveline

Portland Stärke 40 mm				
Breite (mm)	1.000 mm +/- 3 mm			
Lieferbare Längen (mm)	2.200	2.400	2.600	3.000

## ALLE VIER SEITEN NACH AUSSEN ABGESCHRÄGT



## VOLLSTÄNDIG GETRENNTE HÄLFTEN



# Altholz Tischplatten

Unsere exklusiven Altholztischplatten werden aus bis zu 200 Jahre alten Bohlen gefertigt. Sie haben über Jahrzehnte Wind, Sonne und Regen standgehalten. Das Ergebnis ist eine Oberfläche mit einer einzigartigen Struktur.

Die gereinigten Bohlen werden nach einer Qualitätsprüfung nach Farben sortiert. Erst dann werden die Einzelbohlen zu vollmassiven Tischplatten verarbeitet. Zum Abschluss schützt ein farbneutrales Öl die Oberfläche. Dieser sehr aufwendige Prozess bringt die Schönheit der tiefen Patina, die Einzigartigkeit einer jeden einzelnen Platte, zum Vorschein.

Altholzplatten sind zu 100 Prozent nachhaltig. Mit der Wiederverwendung alter Materialien schonen wir unsere Ressourcen und schaffen mit viel Aufwand und Liebe zum Detail etwas Neues.

## Berlin




Altholzplatte Berlin mit Z Gestell geschliffene Altholzoberfläche mit leichten Unebenheiten

Berlin Stärke 50 mm								
Breite (mm)	800	900	1000 mm +/- 50 mm					
Lieferbare Längen (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000

Plattenstärke	50 mm +/- 5 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 250 mm
Besonderheiten	<p>in Handarbeit geschliffene Lamellen mit fallenden Breiten</p> <p>standardmäßig Stahlprofile &amp; Entlastungsrillen auf der Rückseite</p> <p>eine robuste, ländliche Ausstrahlung</p> <p>Flicken bei größeren Ästen möglich</p> <p>Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte</p> <p>Verleimung D3</p>

## Durchgehende Lamellen

Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden. Die keilgezinkten Lamellen dagegen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung der Massivholzplatte.



### EICHE QUALITÄT A/B

#### Lamellenbreite 60 - 120 mm



A / B  
Die A-Seite ist astfrei. Leichte Punktäste sowie kleine Splintstreifen können vorkommen. Auf der B-Rückseite sind Äste bis 25 mm sowie kleine Farbunterschiede und Splintstreifen sichtbar.

Breite: 1220 mm,  
1400 - 1700 mm, 1800 - 1900 mm,  
2000 - 2400 mm, 2500 - 3000 mm  
Stärke: 20, 30, 40 mm

### EICHE RUSTIKAL A

#### Lamellenbreite 60 - 120 mm



Rustikal A  
Auf der A-Seite kommen gesunde Äste bis ungefähr 10 mm sowie kleine Splintstreifen vor. Die Farbgebung und auch die Maserung sind gleichbleibend. Auf der B-Seite befinden sich gesunde Äste bis 25 mm und kommen kleine Splintstreifen vor.

Breite: 1220 mm,  
1400 - 1700 mm, 1800 - 1900 mm,  
2000 - 2400 mm, 2500 - 3000 mm  
Stärke: 20, 30, 40 mm

### EICHE RUSTIKAL B

#### Lamellenbreite 60 - 120 mm




Rustikal B  
Auf der A-Seite kommen gesunde Äste bis ca. 25 mm und kleine Splintstreifen vor. Die Maserung des Holzes kommt gut zur Geltung. Auf der B-Seite sind Äste bis 35 mm und Splintstreifen sichtbar. Im Verlauf zeigt sich eine lebhaftere Maserung.

Breite: 1220 mm,  
1400 - 1700 mm, 1800 - 1900 mm,  
2000 - 2400 mm, 2500 - 3000 mm  
Stärke: 20, 30, 40 mm

### EICHE RUSTIKAL C

#### Lamellenbreite 60 - 120 mm




Rustikal C  
Auf der A-Seite bestimmen gesunde Äste bis ca. 35 mm sowie kleine Splintstreifen das Erscheinungsbild. Im Verlauf zeigt sich eine lebhaftere Maserung. Die B-Seite zeigt Äste bis 45 mm und Splintstreifen

Breite: 1220 mm,  
1400 - 1700 mm, 1800 - 1900 mm,  
2000 - 2400 mm, 2500 - 3000 mm  
Stärke: 20, 30, 40 mm

## Keilgezinkte Lamellen

Bei den keilgezinkten Lamellen werden einzelne Holzstücke zu einer ganzen Leimholzplatte verleimt, dieser Vorgang wird Keilverzinkung genannt und ist an der oft an der Plattenkante zu sehen.



### EICHE QUALITÄT A/B

#### Lamellenbreite 43 - 45 mm

A / B  
Die Vorderseite ist astfrei. Auf der Rückseite findet man vereinzelt Astpunkte.

4.200 x 800 x 19 mm  
4.200 x 800 x 26, 40 mm  
5.000 x 650 x 40 mm

### EICHE QUALITÄT B/C

#### Lamellenbreite 43 - 45 mm

B / C  
Auf Vorderseite befinden sich vereinzelt Astpunkte. Auf der Rückseite findet man einen größeren Splintanteil.

4.200 x 800 x 19, 26, 40 mm

**Buche gedämpft**



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
durchgehende Lamellen**

Breite: 650 mm,  
Länge: 1.000–1.200, 1.400 mm  
Stärke: 40 mm  
Art. Nr. 243435BB\_

Breite: 670 mm,  
Länge: 2.600, 2.800, 3.000, 3.200,  
3.400, 3.600, 3.800, 4.000 mm  
Stärke: 45 mm  
Art. Nr. 245435CC\_

**Eiche**



**QUALITÄT A/B,  
D3 verleimt,  
durchgehende Lamellen  
fallende Breite**

Breite: 650 mm,  
Länge: 900–1.800 mm  
Stärke: 40 mm  
Art. Nr. 243635BB\_

Breite: 650 mm,  
Länge: 900–1.800 mm  
Stärke: 45 mm  
Art. Nr. 243635CB\_

Breite: 670 mm,  
Länge: 2.600, 2.800, 3.000, 3.200,  
3.400, 3.600, 3.800, 4.000 mm  
Stärke: 45 mm  
Art. Nr. 245635CC\_

Breite: 700 mm,  
Länge: 3.000, 4.000 mm  
Stärke: 45 mm  
Art. Nr. 245635CD\_

# TREPPENSTUFEN



Treppenstufen	Lamellenbreite 60 - 120 mm		
	Breite	Länge	Stärke
Eiche A / B	650 - 670	900 - 1.400	40
			45
Eiche Rustikal			40

# ZUBEHÖR



U-Profile		
Länge	Breite	Tiefe
900 mm XL	28	23
2.000 mm XL		



T-Stahlprofile		
Länge	Breite	Tiefe
880	45	20

# Holz-Untergestelle

Woodline Regular			
			
<p><b>X</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 880 mm Material: 120 x 120 mm</p>	<p><b>H</b> Montageplatte: 880x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 880 mm Material: 120 x 120 mm</p>	<p><b>A</b> Montageplatte: 880x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 880 mm Material: 120 x 120 mm</p>	<p><b>Klos</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 960 mm (oben)</p>
Woodline Fineline			
			
<p><b>X</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>	<p><b>U</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>	<p><b>A</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>	<p><b>Trapez</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 40 mm</p>
Woodline Rex			
			
<p><b>Rex Regular</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Material: 100 x 100 mm</p>	<p><b>Rex Fineline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Material: 160 x 60 mm</p>	<p><b>Rex Fineline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Material: 160 x 60 mm Breite: 900 x 1400 mm (empf. Plattengröße: 2000-2400 mm), Breite: 900 x 1800 mm (empf. Plattengröße: 2600-3000 mm)</p>	

# Metall-Untergestelle

Ironline Regular		
		
<p><b>X</b>            Montageplatte: 780x 170 mm            Höhe: 720 mm            Breite: 780 mm            Material: 100 x 100 mm            Grey   White   Black</p>	<p><b>U</b>            Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm            Breite: 780 mm            Material: 100 x 100 mm            Grey   White   Black</p>	<p><b>A</b>            Montageplatte: 780x 170 mm            Höhe: 720 mm            Breite: 950 mm            Material: 100 x 100 mm            Grey   White   Black</p>
		
<p><b>X Bigfoot</b>            Höhe: 720 mm            Breite: 1020 bzw 1210 mm            Material: 100 x 100 mm</p> <p>Fuß: 780 x 480 mm            (empf. Plattengröße:            1400-1800 mm)</p> <p>Fuß: 980 x 480 mm            (empf. Plattengröße:            2000-2400 mm)            Black</p>	<p><b>Bigfoot Double X</b>            Höhe: 720 mm Breite: 1800 mm Fuß: 1180 x 480 mm            Black</p>	<p><b>Sternfuss</b>            Montageplatte: 780x 170 mm            Höhe: 720 mm            Breite: 780 mm            Material: 100 x 100 mm            Black</p>
Sondergestelle		
		
<p><b>Herkules 80</b>            Montageplatte: 400 x 400 mm            Höhe: 720 mm            Maße: 800x800 mm            Rohr-Ø: 114 mm            Black</p>	<p><b>Herkules 140</b>            Montageplatte: 400 x 400 mm Höhe: 720 mm            Maße: 1400 x 800 mm            Rohr-Ø: 114 mm            Black</p>	<p><b>Herkules 180</b>            Montageplatte: 400 x 400 mm            Höhe: 720 mm            1800x800 mm            Rohr-Ø: 114 mm            Black</p>

# Metall-Untergestelle

Ironline Finline			
			
<p><b>X</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm Grey   White   Black</p>	<p><b>U</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm Grey   White   Black</p>	<p><b>A</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm Grey   White   Black</p>	<p><b>Trapez</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 40 mm Grey   White   Black</p>
Ironline Finline		Ironline Rex	
			
<p><b>U Finline 600</b> Montageplatte: 600x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 600 mm Material: 100 x 40 mm Black</p>	<p><b>Rex Regular</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Maße: 900 x 1400 mm Material: 100 x 100 mm Grey   White   Black</p>	<p><b>Rex Finline</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Maße: 900 x 900 mm, Material: 150 x 50 mm, Maße: 1300 x 1300 mm, Material: 150 x 50 mm Grey   White   Black</p>	<p><b>Rex Finline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Material: 160 x60 mm Breite: 900 x 1400 mm (empf. Plattengröße: 2000-2400 mm), Breite: 900 x 1800 mm (empf. Plattengröße: 2600-3000 mm) Grey   White   Black</p>
Ironline Massivgestelle			
			
<p><b>X - massiv</b> 8 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Black</p>	<p><b>V - massiv</b> 6 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Black</p>	<p><b>Rex massiv</b> 15 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Maße: 900 x 900 mm Black</p>	<p><b>Rex massiv</b> 15 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Maße: 900 x 1.400 mm 900 x 1.800 mm Black</p>

# Metall-Untergestelle

Exclusive Line			
			
<p><b>X Exclusiveline</b>                      Montageplatte: 780x 170 mm                      Höhe: 720 mm                      Breite: 780 mm                      Material: 100 x 20 mm</p>	<p><b>Trapez Exclusiveline</b>                      Montageplatte: 780x 170 mm                      Höhe: 720 mm                      Breite: 950 mm                      Material: 100 x 20 mm</p>	<p><b>U Exclusiveline</b>                      Montageplatte: 780x 170 mm                      Höhe: 720 mm                      Breite: 780 mm                      Material: 100 x 20 mm</p>	<p><b>Rex Long Exclusiveline</b>                      Montageplatte: 780x 170 mm                      Höhe: 720 mm                      Breite: 1500 mm                      Material: 100 x 20 mm</p>
Ironline Finline		Ironline Roundline	
		<p>Außenmaß: 1.460 x 700 mm                      Mittelstrebe: 1.000 mm                      für Platten bis 1.800 mm</p> <p>Außenmaß: 1.720 x 700 mm                      Mittelstrebe: 1.260 mm                      für Platten bis 2.000 mm</p> <p>Außenmaß: 1.960 x 700 mm                      Mittelstrebe: 1.500 mm                      für Platten bis 2.400 mm</p> <p>Außenmaß: 2.120 x 700 mm                      Mittelstrebe: 1.660 mm                      für Platten bis 2.400 mm</p> <p>Außenmaß: 2.460 x 700 mm                      Mittelstrebe: 2.000 mm                      für Platten bis 3.000 mm</p>	
<p><b>X-Special</b>                      Montageplatte: 780 x 170 mm                      Höhe: 720 mm                      Breite: 780 mm</p>	<p><b>Rex Long Roundline</b>                      Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm                      Material: Ø 42 mm</p>		



# Metall-Untergestelle

## Couchtische & Beistelltische



### Rex Mini

Höhe: 380 mm, Breite: 600 x 900 mm  
Material: 60 x 60 mm  
Black



### Bigfoot Mini

Höhe: 380 mm, Breite: 600 mm  
Black



### Herkules Mini

Montageplatte: 400 x 400 mm  
Höhe: 380 mm  
Breite: 600 x 900 mm  
Black



### Athene Mini

Höhe: 380 mm  
Maße: 450 x 700 mm  
Black

## Iron Cubes



### Rex Long Roundline Mini

Montageplatte: 560 x 140 mm  
Höhe: 380 mm  
Außenmaß: 560 x 900 mm



### Iron Cubes

Quadratisch  
500 x 500 x 380 mm  
700 x 700 x 380 mm  
1.000 x 1.000 x 380 mm



### Iron Cubes

Rechteckig  
1200 x 700 x 380 mm  
1400 x 800 x 380 mm

## Bankuntergestelle



### X -Fineline

Höhe: 410 mm, Breite: 360 mm  
Grey, White, Black



### U-Fineline

Höhe: 410 mm Breite: 360 mm  
Grey, White, Black

# Metall-Untergestelle

## Stehstisch-Untergestelle




### **V-Gestell** **Stehstisch black (2 Stühle im Set)**

Höhe: 1.000 mm,  
Fuß: 200 x 400 mm  
Material: 100 x 100 mm  
Montageplatte: 910 x 170 mm



### **X-Bigfoot** **Stehstisch black**

Höhe: 1.000 mm,  
Fuß: 450 x 700 mm  
Material: 100 x 100 mm  
Montagefläche: 820 x 480 mm  
Empfehlung: max. 1.600 x 800 mm



# Metall-Untergestelle

Gastronomie Stehtische					
					
<b>Stehtisch Gastro Solo</b> Stahl schwarz Höhe: 1080 mm Breite: 400 x 400 mm	<b>Stehtisch Gastro Solo</b> Stahl mit Edelstahl-abdeckung Höhe: 1080 mm Breite: 400 x 400 mm	<b>Stehtisch Gastro Duo</b> Stahl schwarz Höhe: 1080 mm Breite: 700 x 400 mm	<b>Stehtisch Gastro Duo</b> Edelstahl Höhe: 1.080 mm Breite: 700 x 400 mm	<b>Stehtisch Single mit Fußtritt</b> Stahl schwarz Höhe: 1080 mm Material: 80x80 mm Bodenplatte: 450 x 450 mm	<b>Stehtisch Double mit Fußtritt</b> Stahl schwarz Höhe: 1080 mm Material: 80x80 mm Bodenplatte: 450 x 980 mm
					
<b>Stehtisch Single mit Fußtritt</b> Stahl schwarz Höhe: 1080 mm Material: 80x80 mm Bodenplatte: 450 x 450 mm	<b>Stehtisch Double mit Fußtritt</b> Stahl schwarz Höhe: 1080 mm Material: 80x80 mm Bodenplatte: 450 x 980 mm				
Gastrogestelle					
					
<b>Gastro Solo</b> Stahl schwarz Höhe: 720 mm Breite: 400 x 400 mm	<b>Gastro Solo</b> Stahl mit Edelstahl-abdeckung Höhe: 720 mm Breite: 400 x 400 mm	<b>Gastro Solo Rund</b> Edelstahl Höhe: 720 mm Durchmesser: 430 mm	<b>Gastro Duo</b> Stahl schwarz Höhe: 720 mm Breite: 700 x 400 mm	<b>Gastro Duo</b> Edelstahl Höhe: 720 mm Breite: 700 x 400 mm	

# Edelstahl-Untergestelle (Edelstahl V2A)

			
<p><b>X Finline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>	<p><b>Trapez Finline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>	<p><b>Trapez Exclusiveline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 20 mm</p>	<p><b>U- Exclusiveline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 20 mm</p>
<b>Couchtische &amp; Beistelltische</b>			
			
<p><b>Rex Long Exclusiveline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 1500 mm Material: 100 x 20 mm</p>	<p><b>Rex Regular</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Maße: 900 x 1400 mm Material: 100 x 100 mm Grey   White   Black</p>	<p><b>Rex Finline</b> Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm  Maße: 900 x 900 mm, Material: 150 x 50 mm,  Maße: 1300 x 1300 mm, Material: 150 x 50 mm Grey   White   Black</p>	<p><b>Rex Finline</b> Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Material: 160 x60 mm Breite: 900 x 1400 mm (empf. Plattengröße: 2000-2400 mm),  Breite: 900 x 1800 mm (empf. Plattengröße: 2600-3000 mm) Grey   White   Black</p>
<b>Ironline Massivgestelle</b>			
			
<p><b>X - massiv</b> 8 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Black</p>	<p><b>V - massiv</b> 6 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Black</p>	<p><b>Rex massiv</b> 15 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Maße: 900 x 900 mm Black</p>	<p><b>Rex massiv</b> 15 mm Massivstahl Höhe: 720 mm Maße: 900 x 1.400 mm 900 x 1.800 mm Black</p>

# Eiche Kleinformatplatten

## Mit gerader Kante



### Rund

Durchmesser: 600, 700, 800 mm  
Plattenstärke: 40 mm  
geschliffen



### Quadratisch

Maße: 600 x 600 mm  
700 x 700 mm  
800 x 800 mm  
1.000 x 1.000 mm  
Plattenstärke: 40 mm  
gebürstet mit V-Fuge  
oder geschliffen



### Rechteckig

Maße: 700 x 1.200 mm  
800 x 1.200 mm  
800 x 1.400 mm  
Plattenstärke: 40 mm  
gebürstet mit V-Fuge  
oder geschliffen



### Schweizer Kante Deluxe

Durchmesser: 600, 800 mm  
Plattenstärke: 30 mm  
geschliffen

## Mit natürlicher Baumkante



### Quadratisch

Maße: 600 x 600 mm  
700 x 700 mm  
800 x 800 mm  
1.000 x 1.000 mm  
Plattenstärke: 40 mm  
geschliffen

### Rechteckig

Maße: 700 x 1.200 mm  
800 x 1.200 mm  
800 x 1.400 mm  
Plattenstärke: 40 mm  
geschliffen

## Eiche Kleinformatplatten



### Bankplatten Nature Line

Breite: 400 mm +/- 50 mm  
Längen: 1.600, 1.800, 2.000, 2.200,  
2.400, 2.600, 2.800, 3.000 mm  
natürliche Baumkante  
Plattenstärke: 40 mm  
(ohne Untergestell)

### Bankplatten Castle Collection

Breite: 400 mm +/- 50 mm  
Längen: 1.600, 1.800, 2.000, 2.200,  
2.400, 2.600, 2.800, 3.000 mm  
gerade Kante  
Plattenstärke: 40 mm  
(ohne Untergestell)



24/7 online erreichbar  
[www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

## WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!

**24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche**, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

**Einfach und unkompliziert – im Leyendecker-Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:**

- komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen
- Warenverfügbarkeit ab Lager
- kundenindividueller Preis
- Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe. Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.



**LEYENDECKER**  
*Ihr HolzLand*

Luxemburger Str. 232  
54294 Trier

+49 (0) 651.8262-0

holz@leyendecker.de  
www.leyendecker.de

24/7 online erreichbar **leyendecker-shop.de**

#### ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

#### Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

#### Telefonische Beratung:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr