



Fußboden Lagerprogramm

KÄHRS PARKETTBODEN | EICHE RUSTIKAL WEISS

LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Beschaffungsmarkt, geben wir keine Garantie auf die hier abgebildeten Preise.
Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an oder nutzen Sie unseren Onlineshop für tagesaktuelle Preisinformationen www.leyendecker-shop.de

800 FUSSBÖDEN MIT ALLEN SINNEN ERLEBEN

GROSSE AUSWAHL AN EXKLUSIVEN PARKETTBÖDEN, DESIGNBÖDEN, LAMINAT UND VIELES MEHR!

Bei uns finden Sie ein außergewöhnliches, umfangreiches Sortiment von Fußböden, bestehend aus Bestsellern und Neuheiten mit tollen Designs und attraktiven Preisen. Ob Parkett, Laminatboden oder Designboden – wir haben für jeden Geschmack und Anwendungsbedarf das exakt passende Produkt.

Wir erleichtern Ihnen die komplexe Entscheidung eines neuen Fußbodens. Mit der deutschlandweit einzigartigen Neuheit der Fußbodenpräsentation wird die richtige Wahl des perfekten Bodens erleichtert.

Durch die patentierte Bühnentechnik wird mit Hilfe eines ausgeklügelten Spiegel-Systems, jeweils eine Musterfläche aus der hochwertigen Auswahl von 30 Parkettböden mit den Maßen jeweils von **4,0 x 2,0 Meter auf das Vielfache der eigentlichen Fläche vergrößert**.

Dabei ist **probelaufen, den Boden spüren und fühlen** erwünscht. Mehr denn je erfahren Sie dabei die warme Ausstrahlung des natürlichen Werkstoffs, das Lebensgefühl und die wohlige Wohnatmosphäre des Naturproduktes Holz.





INHALT

Massivholzdielen	6
Fertigparkett	
Landhausdielen	12
Schiffsboden	46
Zubehör	
Treppengestaltung	52
Dämmunterlagen	53
Bodenprofile	54
Oberflächenbehandlung	56
Sika® Systemlösung	58
Service	60

Hinweis

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. **Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt.** Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Beschaffungsmarkt, geben wir keine Garantie auf die hier abgebildeten Preise. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an, oder nutzen Sie unseren Onlineshop für tagesaktuelle Preisinformationen www.leyen-decker-shop.de. Frühere Kataloge verlieren ihre Gültigkeit.



MASSIVHOLZDIELE EUROPÄISCHE EICHE

MASSIVHOLZDIELEN

Massivholzdiele sind Fußbodenbretter, die aus einem ganzen Stück Holz gefertigt sind. Sie bestehen nur aus einer Holzschicht und können jederzeit wieder aufgearbeitet bzw. abgeschliffen und nach Wunsch behandelt werden.

	Arkische Lärche	Fichte/Tanne			
			Holzfeuchte ca. 16-18 % Rauspund		Holzfeuchte ca. 16-18 % Rauspund
Sortierung / Farbton	B-Sortierung Astige Ware mit vereinzelt Harzgallen und Kernröhren. Fehlerhafte Äste sind mit einem Astdübel ausge bessert. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt	hobelfallend entspricht ca. 70% A-Sortierung und 30% B-Sortierung			Sexta VI+
Oberfläche	vorgeschliffen roh	roh			roh
Verbindung	Nut & Feder	Nut & Feder			Nut & Feder
Länge (mm)	1.980	4.200	3.600	4.200	4.500
Breite (mm)	142	96	121	121	146
Stärke (mm)	19,0	19,5	25,5	25,5	23,0
Artikel	434HA11952	4340401D16	4340481B5D	4340401D5D	4340481FAA
Preise in €	67,95 €/qm	23,95 €/qm	34,45 €/qm	34,45 €/qm	31,95 €/qm



Europäische Eiche			
fallende Länge 500 bis 2.000 mm			
Sortierung / Farbton	markant Mit Ästen und natürlichen Farbunterschieden, allerdings im Prinzip splintfrei.	natur Im Prinzip splintfrei, Äste bis ca. 2-3 cm. Durchmesser, sowie natürliche Farbunterschiede sind erlaubt.	
Oberfläche	vorgeölt	roh	
Länge (mm)	2.500	2.500	2.000
Breite (mm)	160	120	140
Stärke (mm)	20,0	20,0	20,0
Artikel	434F232594	434G212514*	434G112574*
Preise in €	71,95 €/qm	81,95 €/qm	82,95 €/qm

* Pro Paket können mehrere Kurzlängen enthalten sein! Maximale Länge von 2.000 mm nur nach Verfügbarkeit.

Europäische Eiche



Fichte/Tanne



Arktische Lärche





PARKETTBODEN LANDHAUSDIELE

Die Landhausdiele hat einen einzigen Deckbelag. Aufgrund der durchgängigen Optik wird die natürliche Maserung und der individuelle Charakter einer Holzart besonders hervorgehoben. Der Raum wirkt dadurch größer und edel.



EICHE RUSTIKAL NATUR**62,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, 5G-Verbindung, geölt

Art. Nr. 4324907569

Länge (mm)	1.900
Breite (mm)	190
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche mittelbraun (1257), Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112571	8,75 €/lfdm



EICHE RUSTIKAL GRAU**65,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, 5G-Verbindung, geölt

Art. Nr. 4324907559

Länge (mm)	1.900
Breite (mm)	190
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche cappuccino gekälkt (1259) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112591	7,75 €/lfdm



EICHE RUSTIKAL WEISS**65,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, 5G-Verbindung, geölt

Art. Nr. 4324907579

Länge (mm)	1.900
Breite (mm)	190
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche weiß (1252) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112521	7,75 €/lfdm



EICHE RUSTIKAL GERÄUCHERT**69,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, 5G-Verbindung, geölt

Art. Nr. 4324907568

Länge (mm)	1.900
Breite (mm)	190
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche antikbraun (1258) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112581	7,75 €/lfdm



EICHE TEMPERAMENT NATUR**90,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, 5G-Verbindung, geölt

Art. Nr. 432490755D

Länge (mm)	2.420
Breite (mm)	188
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche natur (001) Profil 15 F MK Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325100012	4,95 €/lfdm

Kitchen



EICHE ELEGANT NATUR**78,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, Fold-Down-Verbindung, geölt

Art. Nr. 4324907518

Länge (mm)	1.900
Breite (mm)	190
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche natur (001) Profil 15 F MK Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325100012	4,95 €/lfdm

A dark, oval dining table with a black metal base, surrounded by white tulip-style chairs with orange seats. The table is set with several black candle holders and white candles.

EICHE ELEGANT WEISS**78,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, 5G-Verbindung, geölt

Art. Nr. 4324907528

Länge (mm)	1.900
Breite (mm)	190
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche weiß (1252) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112521	7,75 €/lfdm



EICHE TEMPERAMENT WEISS**90,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, 5G-Verbindung, geölt

Art. Nr. 432490756D

Länge (mm)	2.420
Breite (mm)	188
Stärke (mm)	14
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche weiß (1252) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112521	7,75 €/lfdm



EICHE RUWER RUSTIKAL**60,95 €/qm****Landhausdiele, längsseitige Fase**
gebürstet, geölt

Art. Nr. 43205A6075

Länge (mm)	2.200
Breite (mm)	180
Stärke (mm)	12
Nutzschicht (mm)	2,5
Garantie (Jahre)	20
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche mittelbraun (1257), Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112571	8,75 €/lfdm



EICHE SAAR NATUR**85,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, geölt

Art. Nr. 432P213099

Länge (mm)	2.200
Breite (mm)	180
Stärke (mm)	13,5
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche mittelbraun (1257), Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112571	8,75 €/lfdm



EICHE MOSEL RETRO**82,95 €/qm****Landhausdiele, umlaufende Fase**
gebürstet, geölt

Art. Nr. 432P2130D9

Länge (mm)	2.200
Breite (mm)	180
Stärke (mm)	13,5
Nutzschicht (mm)	3,5
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

**WIR EMPFEHLEN IHNEN DAZU:**

MEISTER Sockelleiste foliert Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche mittelbraun (1257), Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	Art. Nr. 2325112571	8,75 €/lfdm



LINDURA – DIE REVOLUTION DES HOLZBODENS

NACHHALTIG. ROBUST. ALLTAGSTAUGLICH. DAS IST DER LINDURA HOLZBODEN

Der Lindura-Holzbo-den ist ein Boden der Zukunft. Das innovative Herstellungsverfahren, die sogenannte Wood-Powder-Technologie sorgt dafür, dass die ressourcenschonende Echtholzdeckschicht extra eindrucksstabil ist.

Wood Powder ist eine feine Materialmischung aus Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren Zusatzstoffen. Sie wird mit der HDF-Mittellage und der Deckschicht fest verpresst – eine stabile Verbindung für einen absolut alltagstauglichen Holzbo-den.

RESSOURCENSCHONEND · WASSERRESISTENT · ENERGIESPAREND
EINDRUCKSTABIL · HOLZ AUS NACHHALTIGER FORSTWIRTSCHAFT





Meister Lindura-Holzboden

Eiche lebhaft

umlaufende Fase, mattlackiert, gebürstet, 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437		4321689141	50,95 €/qm
Format: 205 x 2.200 mm	11,0 mm Stärke	20 Jahre Garantie	
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche natur (001) Profil 15 F MK Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325100012	4,95 €/lfdm



Meister Lindura-Holzboden

Eiche pure

umlaufende Fase, mattlackiert, gebürstet, 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437		4321689361	51,95 €/qm
Format: 205 x 2.200 mm	11,0 mm Stärke	20 Jahre Garantie	
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165	3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 14 F MK, Fichte-Kern	16 x 40 x 2.380 mm	2325190164	3,15 €/lfdm



HYWOOD – EIN ECHTER HYBRID

HOCHBESTÄNDIG GEGEN WASSER, TIEFE KRATZER, DRUCKSTELLEN UND SCHMUTZ

Er ist aus echtem Holz, aber er ist kein Parkett. Er ist hochbeständig, aber er ist kein Designboden. Er verbindet das Beste aus zwei Welten und formt daraus etwas Neues. Genau das ist: Hywood, der hochbeständige Echtholz-Hybridboden.

Hywood ist einem Boden aus Holz deutlich überlegen, denn Hywood nutzt eine Kombination aus drei Technologien – allen voran Wood Powder. Zusammen machen sie ihn hochbeständig – gegen Wasser, tiefe Kratzer, Druckstellen und Schmutz. Gegen alles, was ein Boden täglich leisten muss, wenn man intensiv auf ihm und mit ihm lebt.

ECHT · WERTIG · HOCHBESTÄNDIG · FSC-ZERTIFIZERT





ter Hürne Hywood Echtholz-Hybridboden **Eiche Dovre (244)**

extramatt, FSC® 90% GFA-COC-003715		4326641451	72,95 €/qm
Format: 233 x 2.197 mm	11,0 mm Stärke	100 Jahre Garantie	
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165	3,55 €/lfdm
TER HÜRNE Sockelleiste furniert Eiche farbig, Eiche Dovre (244), MDF-Kern	20 x 60 x 2.600 mm	2329150567	11,95 €/lfdm



ter Hürne Hywood Echtholz-Hybridboden **Capitol Reef (205)**

extramatt, FSC® 90% GFA-COC-003715		4326641452	74,95 €/qm
Format: 233 x 2.197 mm	11,0 mm Stärke	100 Jahre Garantie	
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165	3,55 €/lfdm
TER HÜRNE Sockelleiste furniert Eiche farbig, Eiche Capitol Reef (205) MDF-Kern	20 x 60 x 2.600 mm	232915N567	11,95 €/lfdm





KÄHRS Parkett SpiritRugged Landhausdiele

Eiche Fossil

umlaufende Fase, gehobelt, gebürstet naturgeölt

4324313297

Format: 125 x 1.830 mm

10,2 mm Stärke

2,0 mm Nutzschiicht

20 Jahre Garantie

69,95 €/qm

MEISTER Sockelleiste foliert, gerade

Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm

MEISTER Sockelleiste furniert, gerade

Eiche weiß (1252) Profil 23 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325112521

7,75 €/lfdm



KÄHRS Parkett SpiritRugged Landhausdiele

Eiche Husk

umlaufende Fase, gehobelt, gebürstet, naturgeölt

43243132A7

Format: 125 x 1.830 mm

10,2 mm Stärke

2,0 mm Nutzschiicht

20 Jahre Garantie

69,95 €/qm

MEISTER Sockelleiste foliert, gerade

Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm

MEISTER Sockelleiste furniert, gerade

Eiche mittelbraun (1257) Profil 23 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325112571

8,75 €/lfdm



KÄHRS Parkett SpiritRugged Landhausdiele **Räuchereiche Crater**

umlaufende Fase, gehobelt, gebürstet, naturgeölt				4324313287	69,95 €/qm
Format: 125 x 1.830 mm	10,2 mm Stärke	2,0 mm Nuttschicht	20 Jahre Garantie		
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165		3,55 €/lfdm	
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche antikbraun (1258) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325112581		7,75 €/lfdm	



KÄHRS Parkett SpiritRugged Landhausdiele **Räuchereiche Safari**

umlaufende Fase, sägerau gebürstet, naturgeölt				43243132K7	69,95 €/qm
Format: 125 x 1.830 mm	10,2 mm Stärke	2,0 mm Nuttschicht	20 Jahre Garantie		
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165		3,55 €/lfdm	
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche antikbraun (1258) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325112581		7,75 €/lfdm	



**MEISTER Parkett Landhausdiele****Eiche Canyon**

längsseitige Fase, gebürstet, natur geölt,

4321218407

56,95 €/qm

Format: 180 x 2.420 mm

13,0 mm Stärke

2,5 mm Nutzschrift

35 Jahre Garantie

MEISTER Sockelleiste foliert, gerade
Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm**MEISTER** Sockelleiste foliert, gerade
Eiche Vintage Lodge (7327) Profil 20 PK, MDF-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325732762

4,55 €/lfdm**KÄHRS Parkett Spirit Landhausdiele****Eiche Trench**

umlaufende Fase, gehobelt, gebürstet naturgeölt

43243132B7

69,95 €/qm

Format: 125 x 1.830 mm

10,2 mm Stärke

2,0 mm Nutzschrift

20 Jahre Garantie

MEISTER Sockelleiste foliert, gerade
Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm**MEISTER** Sockelleiste furniert, gerade
Eiche antik gekälkt (1260) Profil 23 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325112601

7,75 €/lfdm



HARO Parkett Landhausdiele **Eiche Oklahoma**

umlaufende Fase, strukturiert, naturgeölt			4320526025	82,95 €/qm
70% PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437				
Format: 180 x 2.200 mm	13,5 mm Stärke	3,5 mm Nutzschicht		
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165		3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche mittelbraun (1257) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325112571		8,75 €/lfdm



KÄHRS Parkett Artisan Landhausdiele **Eiche Straw**

umlaufende Fase, gehobelt, gebürstet, naturgeölt			43242A3258	76,95 €/qm
Format: 190 x 1.900 mm	15 mm Stärke	3,5 mm Nutzschicht	30 Jahre Garantie	
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325190165		3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche mittelbraun (1257) Profil 23 F MK, Fichte-Kern	16 x 60 x 2.380 mm	2325112571		8,75 €/lfdm




KÄHRS Parkett Artisan Landhausdiele
Eiche Concrete

umlaufende Fase, gebürstet, naturgeölt

43242A3238

91,95 €/qm

Format: 190 x 1.900 mm 15 mm Stärke

3,5 mm Nuttschicht

30 Jahre Garantie

MEISTER Sockelleiste foliert,
gerade weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert,
gerade Eiche cappuccino gekälkt (1259) Profil 23 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325112591

7,75 €/lfdm



KÄHRS Parkett Da Capo Landhausdiele

Eiche Indossati, weiß

längsseitige Fase, gebürstet, naturgeölt

4324123218

141,00 €/qm

Format: 190 x 1.900 mm 15 mm Stärke

3,5 mm Nuttschicht

30 Jahre Garantie

MEISTER Sockelleiste foliert,
gerade weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm

MEISTER Sockelleiste furniert,
gerade Eiche weiß (1252) Profil 23 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

7,75 €/lfdm


KÄHRS Parkett Artisan Landhausdiele
Eiche Earth

umlaufende Fase, gehobelt, gebürstet, naturgeölt

43242A3248

93,95 €/qm

Format: 190 x 1.900 mm 15,0 mm Stärke

3,5 mm Nuttschicht

30 Jahre Garantie

MEISTER Sockelleiste foliert,
gerade weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm


2325190165

3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste furniert,
gerade Eiche antikbraun (1258) Profil 23 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325112581

7,75 €/lfdm



KÄHRS Parkett Da Capo Landhausdiele

Eiche Unico

Altholzdesign mit Schwalbenschwanzdübeln, naturgeölt		4324123228	
Format: 190 x 1.900 mm	15,0 mm Stärke	3,5 mm Nuttschicht	30 Jahre Garantie
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern		16 x 60 x 2.380 mm	2325190165
MEISTER Sockelleiste furniert, gerade Eiche antikbraun (1258) Profil 23 F MK, Fichte-Kern		16 x 60 x 2.380 mm	2325112581
			166,00 €/qm
			3,55 €/lfdm
			7,75 €/lfdm



BENNETT & JONES
Fine Handmade Wood Flooring



BENNET & JONES

LANDHAUSDIELE

Länge (mm)	1.900
Breite (mm)	190
Stärke (mm)	14,0
Garantie (Jahre)	30
Fußbodenheizung	✓

Eiche Salisbury

umlaufende Fase, 5G-Verbindung,
handgehobelt,
naturgeölt

4326841B04

81,95 €/qm



MEISTER Sockelleiste foliert, gerade

Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern
16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm

MEISTER Sockelleiste furniert, gerade
Eiche natur (001) Profil 15 F MK Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325100012

4,95 €/lfdm

Eiche Lancaster

längsseitige Fase, 5G-Verbindung,
geräuchert, stark gebürstet,
weiß geölt

4326841904

84,95 €/qm



MEISTER Sockelleiste foliert

Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern
16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm

MEISTER Sockelleiste furniert, gerade
Eiche weiß (1252) Profil 23 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325112521

7,75 €/lfdm

Eiche Mortimer

umlaufende Fase, 5G-Verbindung,
geräuchert, handgehobelt,
gebürstet, naturgeölt

4326841804

81,95 €/qm



MEISTER Sockelleiste foliert

Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern
16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm

MEISTER Sockelleiste furniert, gerade
Eiche antikbraun (1258) Profil 23 F MK, Fichte - Ker

16 x 60 x 2.380 mm

2325112581

7,75 €/lfdm





MEISTER PARKETT PC 200 SCHIFFSBODEN | EICHE LEBHAFT

SCHIFFSBODEN

Ein **Schiffsboden** besteht aus nebeneinander versetzt liegenden Stabelementen. Diese erzeugen den individuellen Charakter des Designs und verleihen die traditionelle Optik von einem Schiffsdeck. Er sorgt durch die kurzen Stabelemente für eine unverwechselbar lebendige und dynamische Optik.




HARO Parkett Professional Schiffsboden
Eiche natur

matt lackiert

432P113091

53,95 €/qm

Format: 180 x 2.200 mm 13,5 mm Stärke

ca. 3,5 mm Nutzschicht 30 Jahre Garantie

MEISTER Sockelleiste foliert, gerade
 Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm
MEISTER Sockelleiste foliert, gerade
 Eiche natur (001), Profil 15 F MK Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325100012

4,95 €/lfdm



HARO Parkett Eiche Schiffsboden

Eiche Favorit

matt lackiert

4320106112

Format: 180 x 2.200 mm

13,5 mm Stärke

2,5 mm Nutzschicht

15 Jahre Garantie

48,95 €/qm

MEISTER Sockelleiste foliert, gerade
Weiß (ähnl. RAL 9016), Profil 15 F MK, Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325190165

3,55 €/lfdm

MEISTER Sockelleiste foliert, gerade
Eiche natur (001), Profil 15 F MK Fichte-Kern

16 x 60 x 2.380 mm

2325100012

4,95 €/lfdm



ZUBEHÖR




Treppengestaltung – Details mit Tiefenwirkung

Mit der individuellen Treppenverkleidung lässt sich die ästhetische Wirkung Ihres Parkett-, Vinyl- oder Designbodens auf den ganzen Raum übertragen.

Die vorgefertigten Tritt- und Setzstufen erhalten Sie sowohl für Parkettböden als auch für Laminatböden und Designböden. Mit den passenden vorgefertigten Treppenabschlussleisten sowie den seitlichen Verkleidungen gelingt Ihnen die perfekte Gestaltung Ihrer Wohnräume.

So werden Treppen zum Blickfang und fügen sich ästhetisch in die Rauminszenierung ein.



Trittstufe



Treppenabschlussleiste



Setzstufe



HARO Treppenkantenprofil 874 EB SBS
Art. Nr. 88626874_

Für 6,5 mm Böden, biegsam

Silber F4	2.500 mm	44,95 €
Titan Edelstahl F2	2.500 mm	44,95 €



HARO Treppenkantenprofil 812 EB SBS
Art. Nr. 88626812_

Für 13,5 mm Böden, biegsam


Silber F4	2.500 mm	55,95 €
Titan Edelstahl F2	2.500 mm	51,95 €



HARO Treppenkantenprofil 873 EB SBS
Art. Nr. 88626873_

Für 5,0 mm Böden, biegsam

Silber F4	2.500 mm	40,95 €
Titan Edelstahl F2	2.500 mm	40,95 €



HARO Winkelprofil 238 N/SK
Art. Nr. 88628238_

Auch bei gewendelten Treppen und Podesten einsetzbar. 15 x 8,5 mm, selbstklebend


Silber F4	2.700 mm	24,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	31,95 €



HARO Treppenkantenprofil 320
Art. Nr. 88626320_

Zweiteiliges, verschraubbares Profilsystem. Das Deckprofil ist punktgenau justierbar. Das breitere Basisprofil sorgt für verbesserte Stabilität und Sicherheit im Kantenbereich. Für Bodenbeläge zwischen 7 und 16 mm geeignet. Aluminium eloxiert. Breite 50 mm


Silber F4	1.000 mm	32,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	42,95 €
Silber F4	2.700 mm	88,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	111,00 €



HARO Winkelprofil 238
Art. Nr. 8862823817

Auch bei gewendelten Treppen und Podesten einsetzbar. 15 x 8,5 mm, selbstklebend, ungebohrt, ungestanzt, ohne Zierrillen

Titan Edelstahl F2	2.700 mm	25,95 €
---------------------------	-----------------	----------------



HARO Winkelprofil 235 SBS
Art. Nr. 88628235_

Auch bei gewendelten Treppen und Podesten einsetzbar. 24,5 x 20 mm, gebohrt

Silber F4	2.700 mm	24,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	34,95 €

Beschreibung		Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikel	Preis
	HARO Dämmunterlage PE-Schaumstoff Hochwertiger unvernetzter PE-Schaum, der höheren Druckbelastungen im Laufbereich standhält. Wegen möglicher elektrostatischer Aufladung in EDV-genutzten Räumen unter Laminatboden nicht verwenden. Nur unter Laminatboden für Fußbodenheizung geeignet.	31.600	950	2,0	8852650275	1,85 €/q^m
	HARO Dämmunterlage Rollen naturkork Die natürliche Korkdämmunterlage bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ist universell einsetzbar; sowohl für Fußbodenheizung als auch in EDV-Räumen geeignet.	10.000	1000	2,0	8852430677	4,55 €/q^m
	Holzfaserdämmplatte Trittschall Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden. Druckfeste Laminat- und Fertigparkettbodenunterlage aus natürlicher Holzfaser. Zuverlässiger Schutz bei herabfallenden Gegenstände. Schafft eine Bodenfläche ohne Unebenheiten. Geeignet für Fußbodenheizsysteme. Sehr gute Druckfestigkeit von 15 t/m ² – schützt vor Fugenbruch bei Klick-Systemen.	790	590	5,0	8852462D12	7,95 €/q^m
	HARO Dämmunterlage Silent Eco DS Hochwertige Akustikmatte mit hervorragenden Raum- und Trittschalleigenschaften auf Basis von Pflanzenölen mit mineralischen Füllstoffen und integrierter Dampfbremse. Die dauerelastische Dämmunterlage schafft ein angenehmes Gehgefühl und entlastet Gelenke und Wirbelsäule. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.	7.370	950	2,0	8852460775	6,85 €/q^m
	HARO Dämmunterlage Silent Grip Hochwertige Akustikdämmunterlage auf Basis natürlicher, mineralischer Füllstoffe mit rutschhemmender Grip-Oberfläche, speziell für die schwimmende Verlegung von Vinyl- und Designbodenbelägen mit Clicksystem. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.	10.000	950	1,4	8852270377	8,15 €/q^m
	HARO Dämmunterlage Silent Pro DS Das Premiumprodukt ist aufgebaut wie Silent Pro, jedoch zusätzlich mit einer Dampfbremse ausgestattet. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.	5.350	935	3,0	8852270473	8,75 €/q^m
	HARO Dämmunterlage Vapo Stop Dampfbremse Um einen Bodenbelag vor Feuchteschäden zu schützen, sollte diese Dampfbremse unter allen Dämmunterlagen ohne integrierte Dampfsperre ausgelegt werden. Das Eindringen von Restfeuchte aus dem Estrich kann somit leicht verhindert werden. Diese Dampfsperre eignet sich auch für die Verlegung über Fußbodenheizungen.	13000	2000	0,2	88529901E9	28,95 €/Stk.
	HARO Alu-Klebeband Zur Verbindung der Stöße bei Trittschallunterlagen.	50.000	50		885229002L	6,75 €/Stk.

	ÖKO LINE: Dämmunterlagen auf Basis von natürlichen Rohstoffe				
	Silent Pro	Silent Grip	Silent Eco DS	Rollenkork	vapo Stop Dampfbremse
Raumschallverbesserung	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●○○○○	○○○○○
Trittschalldämmvermögen	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	○○○○○
Ausgleich von Unebenheiten	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●○○○	○○○○○
Eignung für Fußbodenheizung	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Druckstabilität	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●○○○○	○○○○○
Wärmedämmung	○○○○○	○○○○○	○○○○○	●○○○○	●○○○○
Feuchteschutz	○○○○○	○○○○○	●●●●●	○○○○○	●●●●●


- exzellent
- sehr gut
- gut
- befriedigend
- ausreichend

Alle Preise in Euro / Stück

HARO Abschlussprofil 377, verschaubar

Art. Nr. 88623377_

Zweiteiliges, verschaubbares Profilsystem für Designbeläge. Extra schmales Profilsystem, für Bodenbelagstärken von 4–9,5 mm. Aluminium eloxiert.




Gold F5	1.000 mm	30,95 €
Silber F4	1.000 mm	14,95 €
Sand F9	1.000 mm	28,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	15,45 €
Gold F5	2.700 mm	28,95 €
Silber F4	2.700 mm	36,95 €
Sand F9	2.700 mm	36,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	38,95 €

HARO Abschlussprofil 212


Art. Nr. 88623212_

Silber F4	2.700 mm	29,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	21,95 €

**HARO Abschlussprofil 213**

Art. Nr. 88623213_


Silber F4	2.700 mm	31,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	13,95 €

**HARO Abschlussprofil Typ 387 L/P AB**

Art. Nr. 88624387_

Zweiteiliges, verschaubbares Profilsystem für Designbeläge. Extra schmales Profilsystem. Für Bodenbeläge von 7–15 mm. Aluminium eloxiert.


Gold F5	2.700 mm	37,95 €
Sand F9	2.700 mm	37,95 €

**HARO Abschlussprofil 387 L/P, verschaubar**

Art. Nr. 88623387_

Zweiteiliges, verschaubbares Profilsystem für Designbeläge. Extra schmales Profilsystem, für Bodenbelagstärken von 7–15 mm. Aluminium eloxiert.

Gold F5	1.000 mm	15,45 €
Silber F4	1.000 mm	15,45 €
Sand F9	1.000 mm	15,45 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	24,95 €
Silber F4	2.700 mm	37,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	41,95 €

**HARO Abschlussprofil 087 Eco,**

Art. Nr. 886230874_


Für Fußböden von 7–15 mm

Silber F4	900 mm	13,45 €
Silber F4	2.700 mm	35,95 €

**HARO Anpassungsprofil 376, verschaubar**

Art. Nr. 88625376_

Zweiteiliges, verschaubbares Profilsystem für Designbeläge. Extra schmales Profilsystem. Für Bodenbelagstärken von 4–9,5 mm. Aluminium eloxiert.




Gold F5	1.000 mm	32,95 €
Silber F4	1.000 mm	16,95 €
Sand F9	1.000 mm	16,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	17,45 €
Gold F5	2.700 mm	31,95 €
Silber F4	2.700 mm	41,95 €
Sand F9	2.700 mm	41,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	43,95 €

HARO Anpassungsprofil 386 L/P

Art. Nr. 88625386_

Für einen Ausgleich zwischen Bodenbelägen und angrenzenden, niedrigeren Flächen (Teppiche etc.). Für Bodenbeläge von 7–15 mm Dicke. Aluminium eloxiert. Verschaubar und justierbar.



Gold F5	1.000 mm	25,95 €
Silber F4	1.000 mm	17,95 €
Sand F9	1.000 mm	25,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	28,95 €
Gold F5	2.700 mm	43,95 €
Silber F4	2.700 mm	43,95 €
Sand F9	2.700 mm	43,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	47,95 €

HARO Anpassungsprofil 086 Eco

Art. Nr. 886250864_


33 mm breit

Silber F4	900 mm	19,95 €
Silber F4	2.700 mm	29,95 €

**HARO T-Profil biegsam 290**

Art. Nr. 88627290_

Für eine saubere Trennung von unterschiedlichen Bodenbelägen. Direkt vor Ort können die einfach biegbaren Profile von Hand oder mit Biegemaschine gebogen werden. 14 x 8 mm. Das T-Profil aus eloxiertem Aluminium eignet sich für alle Radien (Ø min. 500 mm) und Bögen.




Bronze F6	2.700 mm	22,95 €
Silber F4	2.700 mm	18,95 €
Titan Edelstahl F2G	2.700 mm	23,95 €



**HARO Lift-up-Block
Schienenerhöhung**
Art. Nr. 8862Z00000

Passend zu allen Bodenprofilen L/P und Typ Flex 888. Mit jedem Lift-up-Block wird ein zusätzlicher Höhengaufbau von 5 mm erreicht.


13,45 €



HARO Übergangsprofil 438 SBS,
Art. Nr. 88622438_

Mittig versenkt gebohrt / 38 x 2,5 mm


Gold F5	1.000 mm	11,95 €
Silber F4	1.000 mm	10,95 €
Sand F9	1.000 mm	10,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	11,95 €



HARO Übergangsprofil 088 Eco,
Art. Nr. 8862108847

Für Fußböden 7–15 mm

Silber F4	2.700 mm	46,95 €
------------------	----------	---------



**HARO Übergangsprofil 378,
verschraubbar**
Art. Nr. 88621378_

Zweiteiliges, verschraubbares Profilsystem für Designbeläge. Für einen Übergang zwischen gleich hohen Bodenbelägen zwischen 4 und 9,5 mm. Aluminium eloxiert.

Gold F5	1.000 mm	30,95 €
Silber F4	1.000 mm	16,45 €
Sand F9	1.000 mm	16,45 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	16,95 €
Gold F5	2.700 mm	29,95 €
Silber F4	2.700 mm	38,95 €
Sand F9	2.700 mm	38,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	41,95 €



**HARO Übergangsprofil 888 Flexibel
verschraubbar**
Art. Nr. 88621888_

Zum Höhenausgleich von bis zu 11 mm geeignet.
Für Bodenbeläge zwischen 7 und 17 mm Dicke.


Gold F5	1.000 mm	28,95 €
Silber F4	1.000 mm	28,95 €
Sand F9	1.000 mm	28,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	30,95 €
Gold F5	2.700 mm	49,95 €
Silber F4	2.700 mm	49,95 €
Sand F9	2.700 mm	53,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	51,95 €



HARO Übergangsprofil 388 L/P
Art. Nr. 88621388_

Für Bodenbeläge zwischen 7 und 15 mm Dicke. Aluminium eloxiert. Verschraubbar und punktgenau justierbar. Höhenunterschiede bis zu 3 mm können ausgeglichen werden.


Gold F5	1.000 mm	24,95 €
Silber F4	1.000 mm	24,95 €
Sand F9	1.000 mm	24,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	27,95 €
Gold F5	2.700 mm	41,95 €
Silber F4	2.700 mm	41,95 €
Sand F9	2.700 mm	41,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	43,95 €



HARO Übergangsprofil 459 SK
Art. Nr. 88621459_

30 x 4 mm selbstklebend

Silber F4	1.000 mm	11,45 €
Silber F4	2.700 mm	20,95 €
Titan Edelstahl F2G	1.000 mm	12,45 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	28,95 €



HARO Übergangsprofil 463 SK
Art. Nr. 88621463_

Selbstklebend, 50 x 5 mm

Gold F5	1.000 mm	21,95 €
Silber F4	1.000 mm	18,95 €
Sand F9	1.000 mm	18,45 €
Titan Edelstahl F2G	1.000 mm	21,95 €
Gold F5	2.700 mm	50,95 €
Silber F4	2.700 mm	47,95 €
Sand F9	2.700 mm	47,95 €
Titan Edelstahl F2G	2.700 mm	50,95 €
Bronze F6	2.700 mm	50,95 €



**HARO Übergangsprofil 588
Euro-Clip**
Art. Nr. 88621588_










Für Fußböden zwischen 10 bis 16 mm

Silber F4	1.000 mm	31,95 €
Titan Edelstahl F2	1.000 mm	32,95 €
Silber F4	2.700 mm	80,95 €
Titan Edelstahl F2	2.700 mm	84,95 €



Pflege-Tipps für Parkett-Fußböden

- zum Wischen ein nebelfeuchtes Tuch verwenden
- Reinigungsbezug des Bodenwischers sollte aus Baumwolle o. ä. sein
- hartnäckige Verschmutzungen mit passendem Reiniger behandeln
- verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort aufgewischt werden
- keine aggressiven Reinigungsmittel benutzen
- immer die Pflegeanleitung beachten oder unsere Fachberater fragen
- greifen Sie am besten zu Pflegeprodukten der jeweiligen Bodenhersteller

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Beschreibung	Gebinde	Artikel	€
	HARO clean & green natural Parkettreiniger Für die regelmäßige Reinigung und Pflege von: Parkett, Korkböden, Linoleumböden, offeneporige Steinböden wie Terracotta, Schiefer, Granit oder Marmor und Designböden.	500 ml	88311110	13,95 €/Stk.
	HARO clean & green active Intensivreiniger Öko-Bodenreinigungskonzentrat zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von: Laminatböden und Vinylböden und zur Grundreinigung von versiegelten Parkett- und Korkböden.	500 ml	88321002	13,95 €/Stk.
	HARO clean & green aqua oil Parkettpflege clean & green aqua oil macht die Pflege von geölten Oberflächen (Parkett, Korkboden und HARO Spa Parkett) erstmals so einfach, dass sie wirklich jeder selbst durchführen kann – ohne Kosten für eine Pflegemaschine. Zudem wird clean & green aqua oil auf Basis von Leinöl hergestellt und trägt so umweltbewusst auf natürliche Weise zur optimalen Bodenpflege bei.	1 ltr.	88311112	68,95 €/Stk.
	HARO clean & green aqua shield Auffrischung und Schutz für versiegelte und beschichtete Oberflächen	1 ltr.	88311114	68,95 €/Stk.
	HARO clean & green Wischwiesel für aqua oil und aqua shield		88311191	24,95 €/Stk.
	Bezug für Wischwiesel aus Microfaser (40 cm)		88311192	10,95 €/Stk.
	Bezug für Wischwiesel für reliefstrukturierten Parkettboden (40 cm)		88311193	13,95 €/Stk.
	Eimer Fassungsmenge: 20 Liter		88311194	27,95 €/Stk.
	OSMO Easy Clean Für die schnelle Handreinigung und Pflege. Entfernt mühelos Öl und Wachs sowie Bitumen, Teer, Tinte, Klebstoff. Kein Wasser zum Abspülen notwendig.		8122Z165	4,35 €/Stk.



			Verbrauch	Gebinde	Artikel	€
	SIKABond®-54 Parquet	Schnellhärtender, lösemittelfreier, elastischer und ein-komponentiger Parkettklebstoff . Schnellere und sichere Verklebung von Massiv-, Fertigparkett sowie Dielen und Hochkantlamellen, nach 12 Std. voll belastbar und schleifbar.	ca. 0,85 kg/m ²	13 kg	88126105	136,00 €/Stk.
	SIKABond®-151 Parkettkleber	Emissionsarmer, 1-komponentiger, wasserfreier, SMP-basierter Parkettklebstoff mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.	ca. 0,85 kg/m ²	17 kg	88126145	124,00 €/Stk.
	SIKABond®-52 Parquet	Parkettklebstoff , Schlauchbeutel inkl. Düse für Handdruckpistole, parkettbraun, belastbar bzw. schleifbar nach 12 Std.	ca. 0,7–0,9 kg/m ²	600 ml / 1,15 kg	88126100	10,45 €/Stk.
	SIKABond®-52 Parquet	Parkettklebstoff , Schlauchbeutel für SIKA®-Bond Dispenser, parkettbraun, belastbar bzw. schleifbar nach 12 Std.	ca. 0,7–0,9 kg/m ²	1800 ml / 2,3 kg	88126103	30,95 €/Stk.
	SIKABond®T-2 Konstruktionsklebstoff	1-komponentiger, elastischer Klebstoff , ist besonders für die elastische Verklebung von Beton, Holz und Keramik miteinander sowie mit anderen bauüblichen Materialien wie Faserzement, Gipsplatten, Stahl, Aluminium, Hart-PVC, GFK, PU- und Mineralfaser geeignet.	ca. 6,5 lfdm	300 ml	88126101	21,95 €/Stk.
	SIKAFloor®-01 Primer	Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe		10 kg	88126142	91,95 €/Stk.
	SIKA®-Floor Level-400	Schnelltrocknende Ausgleichsmasse für den Innenbereich, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.	1,6 ± 0,05 kg/m ² Pulver pro mm Schichtdicke	25 kg	88126143	46,95 €/Stk.
	ferax Zahnspachtel B11	Für Dielen und Fertigparkett			88170105	3,55 €/Stk.
	ferax Zahnspachtel B3	Für Zweischichtparkett und Laminat			88170100	3,55 €/Stk.

		Untergünde:		VORBEREITUNG		GRUNDIEREN UNTER DEM KLEBSTOFF		GRUNDIEREN UNTER DEN SPACHT-IMMASSEN		AUSGLEICHEN		ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL-DÄMMEN		PARKET-VERKLEBUNG		DESIGNBELÄGE VERKLEBEN											
		anschleifen, absaugen		Sika® Primer MB Rapid		SikaGrund® P Plus*		Sika® Primer MR Fast*		Sika® Primer MB* (nicht abgesandet)		SikaFloor®-01 Primer Spachtel-Grundierung (nicht als Grundierung direkt unter SikaBond® Parkettklebstoffe geeignet)		Sika® Level-315 F (selbstverlaufend)		Sika® Patch-050 (standfest)		SikaFloor®-400 Level (selbstverlaufend)		SikaLayer®-03 (Sika® AcouBond®-System)		SikaBond® Parkettklebstoffe		SikaBond® Klebstoffe für Designbeläge			
		Zementestrich		zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 4,5 CM-% mit FuBo-Heizung < 3,0 CM-%		□		□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 4,0 CM-%		□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 5,0 CM-%		■ Verdünnung 1:3 (Untergrund saugend)		□		□		□		□							
		Anhydritestrich		■		□ nur zur Verfestigung		nicht geeignet		□ nur zur Verfestigung		□ nur zur Verfestigung		■ Verdünnung 1:1 (Trockenzeit mind. 12 Stunden)		□		□		□		□					
		Gussasphalt		absaugen		■		nicht geeignet		■		■ unverdünnt		□ max. 5 mm		□ max. 5 mm		□ max. 5 mm		□							
		Beton		■ ggf. Kugelstrahlen		□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 6,0 CM-% mit FuBo-Heizung < 4,5 CM-%		□		□		□		■ Verdünnung 1:3 (Untergrund stark saugend)		□		□		□		□					
Trockenestrich		Gipsfaserplatten		absaugen, ggf. anschleifen		□		□		□		□		■ Verdünnung 1:1								■ (bei Stabparkett und Massivdielen auf schwimmend verlegten TE)					
		Spanplatten		□		nicht geeignet		□		□		□ unverdünnt															
		OSB		■		□		nicht geeignet		□		□		■ unverdünnt													
		Fliese, Altfliesen		■		□		nicht geeignet		□		□		■ unverdünnt		□		□		□		□					
		Altuntergründe		■		□		nicht geeignet		■		□		■ unverdünnt		□		□		□		□					
																								SikaBond®-52 Parquet SikaBond®-54 Parquet SikaBond® T-40 SikaBond®-151 Parquet Sika® AcouBond®-System			
																								SikaBond®-130 Design Floor			

■ Pflicht □ optional/nach Bedarf
 * mit Absprache auch unter Sika® Spachtelmassen geeignet
 Bei unbekanntem Untergründen ist stets ein Berater zu kontaktieren.

UNSERE AUSSTELLUNGSWELT

Auf über 3.000 m² finden Sie Inspiration und Information pur

Erleben Sie Vielfalt zum Anfassen und Erleben z. B.:

- 600 Innentüren
- Terrassendielen in 150 verschiedenen Variationen
- 200 Wand- und Deckenverkleidungen

Außerdem finden Sie bei uns:

- Gartenmöbel
- Farben und Lacke
- Trockenbau
- Holzprodukte und Kompaktlösungen für neue Wohnerlebnisse
- Fassaden
- Badgestaltung
- Holzwerkstoffe



UNSER LIEFERSERVICE

Schwere und sperrige Einkäufe müssen Sie nicht selbst transportieren – wir bringen Ihnen die Ware nach Hause innerhalb unseres Liefergebiets. Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine flexible, kundenorientierte Auslieferung gewährleisten.

Per Lieferstatusabfrage können Sie jederzeit nachvollziehen, wann die Ware unser Lager verlassen hat und wann die Lieferung erfolgt.





24/7 online erreichbar

www.leyendecker-shop.de

WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!

24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

Einfach und unkompliziert – im Leyendecker-Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:

- komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen
- Warenverfügbarkeit ab Lager
- kundenindividueller Preis
- Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe. Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.



LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49 (0) 651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de

24/7 online erreichbar **leyendecker-shop.de**

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

Telefonische Beratung:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr