

RESOPAL SPASTYLING®

Badgestaltung



© RESOPAL GMBH

 **RESOPAL®**

LEYENDECKER
Ihr HolzLand

UNSERE AUSSTELLUNGSWELT GESTALTUNGSIDEEN LIVE ERLEBEN

VIelfALT ZUM ANFASSEN UND ERLEBEN

Gestalten Sie Badezimmer, Wellnessbereiche, Ruhebereiche in Saunen und ähnlichen Räumen mit einem perfekt aufeinander abgestimmten Ensemble einzelner Elemente aus Resopal SpaStyling®.

Lassen Sie sich für die Gestaltung des Traumbades in unserer Ausstellung inspirieren. Wir zeigen großflächig die Möglichkeiten, die mit den hoch beanspruchbaren Bodenbelägen und barrierefreien Duschelementen möglich sind. Durch die gleichbleibende Materialität entsteht ein einzigartiger Gesamteindruck.



HINWEIS Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.





LEYENDECKER – IHR HOLZLAND

Seit 1860 steht der Name Leyendecker für Holz in seiner ganzen Vielfalt. Wir laden Sie ein, diese Welt aus dem Blickwinkel von Handwerk und Gewerbe und uns als leistungs- und servicestarken Partner kennenzulernen.



Wir sind für Sie da – auch in den sozialen Netzwerken



ONLINESHOP

leyendecker-shop.de



Auch wenn sich unsere Welt um Holz dreht: Es sind die Menschen die hier für Bewegung sorgen. Insgesamt beschäftigt Leyendecker HolzLand 130 Mitarbeiter/innen und bildet 15 junge Auszubildende aus.

Unser kundenindividueller Onlineshop ergänzt unser persönliches Beratungsangebot perfekt durch:

- kundenindividuelle Preise
- komplette Sortimentsübersicht und Verfügbarkeiten mit allen Informationen
- Belegarchiv mit Aufträge, Rechnungen und Gutschriften
- Service rund um die Uhr

Ihre persönlichen Zugangsdaten können Sie unter shop@leyendecker.de anfordern.

UNSERE AUSSTELLUNGSWELT MARKTPLATZ FÜR UNSERE PARTNER

VIELFALT ZUM ANFASSEN UND ERLEBEN



Auf über 3.000 m² bietet unsere einzigartige Ausstellungswelt Inspiration und Information pur und begeistert damit den Profi wie den Endkunden. Sie macht aus Abstraktem Anschauliches: ob nun in der **Türenpräsentation mit über 600 Innentüren** oder der **Bodenausstellung mit mehr als 800 Exponaten** – um nur zwei unserer Schwerpunkte zu nennen. Zusätzlich zeigen wir:

- vielseitiges Badgestaltungskonzept
- Wand- und Deckenverkleidungen
- trendige Innenausbauten in verschiedenen Stilwelten
- Terrassendielen
- Platten-Werkstoffe
- Fassadenelemente und Dämmstoffe
- Holzprodukte und Kompaktlösungen für neue Wohnerlebnisse
- Konstruktionsbeispiele und -möglichkeiten



RESOPAL SPASTYLING®

LANGLEBIGE SCHÖNHEIT OHNE KOMPROMISSE



Wasser ist ein besonderes Element. In seiner Nähe sucht der Mensch Entspannung, Ruhe und Genesung. Um das zu finden, verlangen von Wasser dominierte Räume eine ganz besondere Gestaltung. Doch nicht nur das optische Ergebnis zählt bei der Gestaltung von Bädern und Nassbereichen. Die schnelle, einfache und wirtschaftliche Umsetzung sowie leichte Reini-

gung und Hygiene im Alltag stehen genauso weit oben auf der Prioritätenliste bei Bau- und Renovierungsobjekten. Mit RESOPAL SpaStyling® bieten wir Ihnen ein Materialsystem, das diesen hohen Anforderungen gerecht wird, Freiräume für die Gestaltung schafft und ganzheitliche Raumkonzepte ermöglicht.

RESOPAL SpaStyling® BOARD

- Hochwiderstandsfähige RESOPAL® HPL-Oberfläche: lichtecht, kratz- und abriebfest
- Großformatige, ultraleichte Boards für eine fugenarme Wandgestaltung
- Schnelle, saubere Verarbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen für die Bearbeitung von Holz, auch direkt vor Ort ohne lange Ausfallzeiten
- Wie Holzwerkstoff zu bearbeiten
- Fleckenunempfindlich, porendicht und somit absolut hygienisch und leicht zu reinigen
- Aufeinander abgestimmte Dekor-/Oberflächen-Kombinationen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Format: 1.320 x 3.050 x 7,8 mm
Gewicht: 6 kg/m²
Wasserfeste Trägerplatte



FUGENARM ZUM TRAUMBAD

Aus einem Guss. Großformatige, fugenarm verlegte Boards, einheitliche Bodenbeläge und dekorgleiche Abdeckungen erzeugen Weitläufigkeit und Harmonie. Bodenebene Duschsysteme erlauben den barrierefreien Einstieg.



MIT RESOPAL SPASTYLING® HEUTE SCHON DEN TREND FÜR MORGEN SETZEN

- BOARD ultraleicht, großflächig für wenig Fugen an der Wand
- FLOOR – robust und hoch beanspruchbar, rutschfest, angenehm warm
- SHOWER ELEMENTS – für dekor- und oberflächengleiche, ebene Einfassung des Duschelements in den Boden, barrierefrei in einem Stück gearbeitet
- ZUBEHÖR – Klebstoffe und Profile: alles zur einfachen und schnellen Montage



RESOPAL SpaStyling® FLOOR

- Extrem stoßfestes Kompaktmaterial
- 100% wasserfest
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Besonders fugenarm durch hochfestes, patentiertes Verlegesystem an allen Seiten
- Fließender Übergang zwischen RESOPAL SpaStyling® Floor und RESOPAL SpaStyling® Shower Element
- Fußbodenheizungstauglich
- Schwer entflammbar, Brandklasse B_{fl}-s1
- Rutschhemmend R10/A

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Format: 1.245 x 200 x 5,4 mm
Abriebfestigkeit: AC5

RESOPAL SPASTYLING® BOARDS

BOARD | Format: 3.050 x 1.320 mm, 7,8 mm



RESOPAL SpaStyling® bietet Ihnen die Möglichkeit, Badkonzepte ganzheitlich und in einem modernen Look umzusetzen. Egal ob Neubau oder Renovierung: Die ultraleichten und großflächigen Wandboards haben sich in den letzten Jahren als perfekte Alternative zu klassischen Fliesen im Bad etabliert und ermöglichen eine fugenarme Badgestaltung.

Sie sind lichteht, kratz- und abriebfest und lassen sich wie ein Holzwerkstoff verarbeiten. In Kombination mit den rutschfesten Bodenbelägen und den barrierefrei einsetzbaren Duschelementen realisieren Sie durchgängige und harmonische Badkonzepte ganz nach Ihren Vorstellungen.



Snow White
9417 – RM



Aragon Stone
3514 – RM



Essential Wall
3562 – RM



Empire Slate
4943 – EM



Monocrete
3563 – RM



Novara Elm
4118 – EM



Mississippi Pine
4134 – EM



Soil Wood
4148 – EM



Mystic Pine
4161 – WH



Country Oak
4164 – EM



weitere
25 Dekore
kurzfristig lieferbar
Mindestabnahme
= 2 Stück

RESOPAL SPASTYLING® FLOOR

FLOOR | Format: 1.245 x 200 mm, 5,4 mm



Unsere Bodenbeläge bestehen aus einem stoß- und wasserfesten Material. Die rutschhemmende Oberflächenstruktur fühlt sich angenehm auf der Haut an. Der Boden lässt sich besonders fugenarm verlegen und ermöglicht einen dekorativen Übergang zu Wandelementen und Duschtasse.

RESOPAL SpaStyling® bietet Ihnen ein komplettes System für mehr Sicherheit und maximalen Komfort bei der Neugestaltung des Badezimmers. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten ermöglicht einen schnellen und sauberen Einbau.



Essential Wall
3562 – FN



Monocrete
3563 – FN



Novara Elm
4118 – FN




Country Oak
4164 – FN



Silver Oak
4228 – FN



Weitere
5 Dekore
kurzfristig lieferbar
Mindestabnahme
= 20 Pakete



SAUBERE MONTAGE, GERINGE AUSFALLZEITEN

RESOPAL SpaStyling® lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen direkt vor Ort wie ein üblicher Holzwerkstoff be- und verarbeiten. Das RESOPAL SpaStyling® Board kann bei Neubau- und Renovierungsobjekten direkt auf vorhandene Fliesen oder andere Untergründe geklebt werden. Die schnelle, einfache und saubere Montage sorgt für wenig Schmutz und geringe Ausfallzeiten der Räume.




RESOPAL SPASTYLING SHOWER ELEMENT

BARRIEREFREIE DUSCHTASSE

Rinnenablauf



Punktablauf



© Christoph Hess Fotodesign

Einen barrierefreien Zugang zur Dusche ermöglicht die SpaStylling Duschtasse (EPS-Systemboard). Durch die ebene Einfassung des Duschelements in den Boden und dekorgleiche Abdeckungen für Punkt- und Rinnenabläufe erfüllt sie höchste Anforderungen an Funktionalität und Design. Das integrierte Gefälle sorgt für einen schnellen Ablauf des Duschwassers. Das Shower Element ist in 16 Standardformaten bei 3 Standardformen (Quadrat, Viertelkreis und Rechteck) verfügbar, Sonderanfertigungen sind bis zur einer maximalen Abmessung von 2.000 x 1.200 mm auf Anfrage möglich.

- EPS-Systemboard mit umlaufender, integrierter Vliesabdichtung und in Gefälle liegender RESOPAL Oberfläche
- Extrem stoßfestes Kompaktmaterial
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Keine Wartungsfuge aus Silikon um den Ablauf
- Dekorgleiche Abdeckungen für Punkt- und Rinnenabläufe
- Punktablauf zentral oder dezentral
- Ablauf waagrecht oder senkrecht wählbar

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Format: max. 1.200 x 2.000 mm

Elementstärke: 45 – 55 mm

Einbauhöhe: 45 – 131 mm



© Andreas J. Schembecker

RESOPAL SPASTYLING® ZUBEHÖR

KOMPLETTSYSTEM FÜR DIE INDIVIDUELLE GESTALTUNGSLÖSUNG



© Christoph Hess Fotodesign

RESOPAL SpaStyling® bietet Ihnen ein komplettes System für mehr Sicherheit und maximalen Komfort bei der Neugestaltung des Badezimmers. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten stehen dafür, dass auch der Einbau schnell und sauber vonstatten geht.



	Verbindungsprofil		
	Abschlussprofil	aluminiumpoliert	Länge: 3.050 mm
	Innen- / Außeneckprofil		
	Verbindungsfeder	HPL, Dekor 502	3 mm 11 x 3.020 mm

BESTE HYGIENEEIGENSCHAFTEN IN NASSBEREICHEN

RESOPAL SpaStyling® Boards sorgen nicht nur optisch für Wohlfühlatmosphäre. Die mit den Boards großflächig verkleideten Wände sind äußerst fugenarm und bieten kaum Möglichkeiten für Schmutzablagerungen. Dabei ist die pflegeleichte, hygienische Oberfläche äußerst effizient zu reinigen.

RESOPAL SpaStyling® Boards bieten zudem einen zusätzlichen antibakteriellen Schutz. Wissenschaftliche Tests belegen, dass 99,9 % der getesteten Bakterien innerhalb von 24 Stunden zerstört werden. Für diesen Effekt setzt Resopal auf ein anorganisches, nicht toxisches Additiv. Die Wirkstoffe (Silberphosphatglas) sind im Melaminharz gelöst, mit dem die dekorativen Deckschichten des Schichtstoffs durchtränkt sind. Sobald die Oberfläche mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, werden Silberionen (Ag+) aktiviert, die in kleinen Glaskügelchen eingekapselt sind. Die Silberionen reduzieren die Zahl der Bakterien und verhindern eine weitere Zellteilung.



Wandklebstoff	Sofortige Anfangshaftung Korrigieren der Boards nach Anbringung möglich Sehr breites Haftspektrum	Kartusche: à 290 ml
Verbindungsklebstoff	Einfache Verarbeitung Sehr gute Dichteigenschaft Dauerelastisch	Kartusche: à 290 ml
Bodenklebstoff	Hohe Haftkraft 1K MS-Hybridpolymerklebstoff	Eimer à 7 kg



LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

Tel. +49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de