

VERSION FEBRUAR 2018

EGGER Lieferverzeichnis

Kollektion Dekorativ 2017 – 2019

02/2018




LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
W908	Basisweiss	S1002-G50Y	9016	-
W911	Cremeweiss	S0502-Y	9010	-
W980	Platinweiss	S0502-G50Y	9016	-
W1000	Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1001	Solid Premiumweiss	S0500-N	9003	-
W1100	Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1101	Solid Alpinweiss	S0500-N	9003	-
W1200	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	-
W1300	Polarweiss	S0505-R60B	-	-
U104	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	-
U107	Samtgelb	S0520-Y10R	-	1205U
U108	Vanillegelb	S1005-Y20R	1015	-
U113	Cottonbeige	S1010-Y30R	1015	-
U114	Brillantgelb	S0560-Y10R	1023	114U
U131	Zitrusgelb	S0560-G90Y	1016	101U
U140	Safrangelb	S1030-Y10R	-	-
U146	Maisgelb	S1050-Y10R	-	141C
U156	Sandbeige	S2005-Y40R	-	-
U163	Currygelb	S2060-Y10R	1032	-
U200	Beige	S3010-Y40R	-	-
U201	Kieselgrau	S3005-Y20R	7044	402U
U204	Camelbraun	S3010-Y30R	-	-
U216	Camebeige	S0502-Y50R	9001	-
U222	Cremabeige	S0505-Y40R	-	-
U224	Seidenweiss	S0603-Y40R	9001	-
U310	Korallenorange	S1060-Y60R	-	-
U311	Burgundrot	S5040-R	-	-
U313	Weissrose	S0907-Y90R	-	-
U321	Chinarot	S1580-Y90R	3020	-
U323	Signalrot	S1580-R	3001	187C
U328	Lipstickrot	S1080-Y80R	2002	173C
U330	Aubergineviolett	S7010-R30B	-	-
U332	Orange	S0570-Y50R	2003	-
U334	Nudebraun	S2020-Y40R	-	728C
U337	Fuchsiarot	S3050-R20B	-	208C
U340	Sorbetorange	S1070-Y30R	-	130U
U350	Sienaorange	S2570-Y40R	-	152U
U353	Altrosa	S1020-Y80R	-	-
U363	Flamingopink	S1040-R10B	3015	700U
U380	Rotorange	S3050-Y70R	2001	166U
U390	Indianrot	S2075-Y70R	3016	173U
U400	Zartviolett	S1010-R50B	-	664U
U404	Krokusviolett	S2060-R40B	4008	2415U
U414	Dunkelviolett	S6030-R50B	-	-
U420	Lila	S4020-R50B	-	667U
U430	Violett	S5030-R60B	-	275U
U500	Gletscherblau	S1020-B30G	-	-
U504	Alpenseebblau	S6020-R90B	5000	295U
U507	Rauchblau	S5020-R90B	5014	652U
U515	Französischblau	S2050-R90B	-	292U
U522	Horizontblau	S1030-R80B	-	2708U
U525	Delftblau	S3060-R90B	-	300U
U533	Polarblau	S0510-R90B	-	642C
U540	Denimblau	S3010-R90B	-	651U
U550	Marineblau	S6030-R80B	5003	288U
U560	Tiefseeblau	S5540-R70B	5002	72U
U570	Nachtblau	S7020-R70B	5013	2757U
U599	Indigoblau	S8505-R80B	5004	-
U606	Waldgrün	S7020-B90G	6005	343U
U608	Pistaziengrün	S2005-G20Y	-	5527U
U617	Wasabigrün	S1515-G80Y	1000	5865C
U619	Olivgelb	S4030-Y	-	1255U
U626	Kiwigrün	S3050-G40Y	-	377U
U630	Limonengrün	S1060-G40Y	-	381U

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U636	Fjordgrün	S4010-B50G	-	-
U646	Niagaragrün	S5030-B30G	-	3165U
U650	Farngrün	S4550-G30Y	6010	363U
U655	Smaragdgrün	S4050-B90G	6016	341U
U660	Amazonasgrün	S6030-B50G	6004	-
U702	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U7021	Solid Kaschmirgrau	S2005-Y60R	-	406U
U707	Seidengrau	S1500-N	7047	-
U708	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U7081	Solid Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U717	Dakargrau	S3005-Y20R	7032	-
U727	Steingrau	S4005-Y50R	-	407C
U732	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U741	Lavagrau	S7502-Y	-	Black U
U748	Trüffelbraun	S7005-Y50R	-	411U
U750	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	2U
U763	Perlgrau	S2500-N	-	-
U767	Cubanitgrau	S5005-Y20R	-	-
U773	Nebelgrau	S2000-N	7047	428C
U775	Weissgrau	S1002-Y	-	-
U788	Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U7881	Solid Arktisgrau	S4500-N	-	Cool Grey 74
U795	Fangobraun	S6005-Y20R	7006	-
U807	Nougatbraun	S6020-Y50R	8024	-
U818	Dunkelbraun	S8010-Y50R	8016	-
U899	Kosmosgrau	S8500-N	-	Black 3U 2X
U960	Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U9601	Solid Onyxgrau	S6500-N	7012	-
U961	Graphitschwarz	S8000-N	7016	433U
U963	Diamantgrau	S7500-N	-	426U
U9631	Solid Diamantgrau	S7500-N	7024	433U
U989	Schwarzbraun	S8505-Y80R	9004	Black 5U 2X
U999	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
U9991	Solid Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
F509	Aluminium	-	9006	-

LIEFERSERVICE

Bis 17.44 Uhr bestellt: Lieferung erfolgt am nächsten Werktag im Liefergebiet 1 und 2
Im Liefergebiet 3: jeweils montags und mittwochs bzw. donnerstags



HG HighGloss

SM Semi Matt

ST28 Feelwood Nature

ST29 Feelwood Ambiance

ST33 Feelwood Crafted

ST36 Feelwood Brushed

ST37 Feelwood Rift

ST38 Feelwood Pinegrain

FEELWOOD

ST2 Smoothtouch Pearl

ST9 Smoothtouch Matt

ST15 Smoothtouch Velvet

ST30 Smoothtouch Gloss

ST22 Deepskin Linear

ST86 Deepskin Legno Horizontal

ST10 Deepskin Rough

ST12 Omnipore Matt

SMOOTHTOUCH

DEEPSKIN

OMNIPORE

PG PerfectSense Gloss

PM | PT PerfectSense Matt

ST16 Matex Plaster

ST76 Matex Rough Matt

ST82 Matex Granite

ST87 Matex Ceramic

ST89 Matex Rock

PERFECTSENSE

MATEX

Hinweis:
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben (mm) und Abbildungen ohne Gewähr.
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.

Bei den Angaben ist der jeweils nächstliegende Wert, ohne Berücksichtigung der Struktur, benannt.

→ Seite 33 → Seite 34 → Seite 37

- Lager: EGGER
- Lager: EGGER | Lieferzeit: kurzfristig, je nach Spezifikation
- Lager: LEYENDECKER
- LEYENDECKER | Lieferzeit: kurzfristig

- Q Hirnholzkante
- ↑ nur für vertikale Anwendungen
- ⊠ XL Dekor-Rapport (S. 30)

Alle Maßangaben in mm

			Eurodekor - Dekorspan												Perfect Sense		Kompaktplatte	
			3301_												MDF-Träger		schwarzer Kern	
			2.800 x 2.070												373_		343C_	
			3.300 x 2.070 4.110 x 2.070												2.800 x 2.070		2.790 x 2.060	
			Mehrlagenaufbau															
			8	10	12	16	18	19	22	25	28	32	38	19	19	8	8	
W1100	HG	Alpinweiss																
	PG/ST2														■			
	PM/ST2														■			
	PT																	
	ST9		■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○		○	
	ST30		■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○		○	
W1101	ST9	Solid [durchgefärbt] Alpinweiss												■				
W1200	ST9	Porzellanweiss	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
W1300	ST9	Polarweiss	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
U104	HG	Alabasterweiss																
	PG/ST2													■				
	ST9		■	○	○	○	○	■	○	■	○	○	○	○	○		○	
U107	ST9	Samtgelb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
U108	ST9	Vanillegelb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
U113	ST9	Cottonbeige	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
U114	ST9	Brilliantgelb	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
U131	ST9	Zitrusgelb	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
U140	ST9	Safrangelb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
U146	ST9	Maisgelb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
U156	ST9	Sandbeige	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
U163	ST9	Currygelb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
U200	ST9	Beige	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
U201	ST9	Kieselgrau	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
U204	ST9	Camelbraun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		
U216	ST9	Camebeige	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		
U222	PM/ST2	Cremabeige													■			
	PT																	
	ST9		■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○		○		

→ Seite 36 → S. 35 → Seite 38 → Seite 37 → Seite 40 → Seite 41

Schichtstoff				Euro-light		ABS-Sicherheitskante										Verbundelement	Arbeitsplatte			Fensterbänke								
						ABS											MOD 300/3 P2 Träger			MOD 100/1,5 P2 Träger		300/3 u. 100/1,5 P3 Träger		MOD 801/6	MOD 800/6			
						893_											3A20_			3A32_		3A33_						
						23 x 0,4											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1,3 PMMA											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						33 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						33 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 1,5											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 2 54 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						2.790 x 1.290											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 0,4											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1,3 PMMA											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						33 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						33 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 1,5											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 2 54 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						2.790 x 1.290											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 0,4											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1,3 PMMA											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						33 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						33 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 1,5											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						43 x 2 54 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						2.790 x 1.290											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 0,4											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 1,3 PMMA											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						23 x 2											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
						33 x 0,8											4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600</						

- Lager: EGGER
- Lager: EGGER | Lieferzeit: kurzfristig, je nach Spezifikation
- Lager: LEYENDECKER
- LEYENDECKER | Lieferzeit: kurzfristig

- Q Hirnholzkante
- ↑ nur für vertikale Anwendungen
- ☒ XL Dekor-Rapport (S. 30)

Alle Maßangaben in mm

			← Seite 33 Eurodekor - Dekorspan											← Seite 34 Perfect Sense		← Seite 37 Kompaktplatte	
			3301_											MDF-Träger		schwarzer Kern	
			2.800 x 2.070											373_		343C_	
			3.300 x 2.070 4.110 x 2.070											2.800 x 2.070		2.790 x 2.060	
			Mehrlagenaufbau														
			8	10	12	16	18	19	22	25	28	32	38	19	19	8	8
U224	ST9	Seidenweiss	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U310	ST9	Korallenorange	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U311	ST9	Burgundrot	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U313	ST9	Weissrose	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U321	ST9	Chinarot	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U323	HG																
	PG/ST2	Signalrot												■			
	ST9		■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U328	ST9	Lipstickrot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U330	ST9	Aubergineviolett	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U332	ST9	Orange	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U334	ST9	Nudebraun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U337	ST9	Fuchsiarot	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U340	ST9	Sorbetorange	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U350	ST9	Sienaorange	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U353	ST9	Altrosa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U363	ST9	Flamingopink	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U380	ST9	Rotorange	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U390	ST9	Indianrot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U400	ST9	Zartviolett	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U404	ST9	Krokusviolett	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U414	ST9	Dunkelviolett	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U420	ST9	Lila	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U430	ST9	Violett	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U500	ST9	Gletscherblau	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U504	ST9	Alpenseeb blau	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U507	ST9	Rauchblau	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U515	ST9	Französischblau	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

			← Seite 36 Schichtstoff			← S. 35 Euro-light	← Seite 38 ABS-Sicherheitskante										← Seite 37 Verbundelement	← Seite 40 Arbeitsplatte			← Seite 41 Fensterbänke												
			Flex			Türenformat	Solid	unbeschichtet	mit Schmelzkleber		ABS											MOD 300/3 P2 Träger	MOD 100/1,5 P2 Träger	300/3 u. 100/1,5 P3 Träger	MOD 801/6	MOD 800/6							
			343_			343_			23 x 0,4	23 x 0,8		23 x 1	23 x 1,3 PIMMA			23 x 2	33 x 0,8		33 x 2	43 x 0,8		43 x 1,5	43 x 2 54 x 2	2.790 x 1.290	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400		
			2.800 x 1.310			2.800 x 2.070			200 lfm	100 lfm		75 lfm			25 lfm		8 - 50	38			19/38	22											
			0,8			0,6			0,8			0,8			0,8		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○			○	○								□										
■								○	○	○	○																						

→ Seite 33

→ Seite 34

→ Seite 37

- Lager: EGGER
- Lager: EGGER | Lieferzeit: kurzfristig, je nach Spezifikation
- Lager: LEYENDECKER
- LEYENDECKER | Lieferzeit: kurzfristig

- Q Hirnholzkante
- ↑ nur für vertikale Anwendungen
- ☒ XL Dekor-Rapport (S. 30)

Alle Maßangaben in mm

		Eurodekor - Dekorspan											Perfect Sense		Kompaktplatte		
		3301_											MDF-Träger		schwarzer Kern weisser Kern		
		2.800 x 2.070											373_		343C_		
		3.300 x 2.070 4.110 x 2.070											2.800 x 2.070		2.790 x 2.060		
		Mehrlagenaufbau															
		8	10	12	16	18	19	22	25	28	32	38	19	19	8	8	
U807	ST9	Nougatbraun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U818	ST9	Dunkelbraun	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U899	ST9	Kosmosgrau	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U960	ST9	Onyxgrau	■	○	○	■	○	■	○	●	○	○	○	○	○	○	
U9601	ST9	Solid [durchgefärbt] Onyxgrau															
U961	HG																
	PG/ST2												■				
	PM/ST2	Graphitschwarz											■				
	PT																
U961	ST2	■	○	○	○	○	■	○	■	○	○	○	○	○	○	○	
U963	ST9	Diamantgrau	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	
U9631	ST9	Solid [durchgefärbt] Diamantgrau															
U989	ST9	Schwarzbraun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
U999	HG																
	PG/ST2													■			
	PM/ST2													■			
	PT																
	ST2	Schwarz	■	○	○	■	○	■	○	■	○	○	○	○	○	○	○
	ST12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ST30		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ST38		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ST89																	
U9991	ST15	Solid [durchgefärbt] Schwarz															

→ Seite 36

→ S. 35

→ Seite 38

→ Seite 37

→ Seite 40

→ Seite 41

Schichtstoff				Euro-light		ABS-Sicherheitskante										Verbundelement	Arbeitsplatte			Fensterbänke											
						ABS											MOD 300/3 P2 Träger			MOD 100/1,5 P2 Träger		300/3 u. 100/1,5 P3 Träger		MOD 801/6		MOD 800/6					
343_						893_											3A20_			3A32_		3A33_									
2.800 x 1.310				2.800 x 2.070												2.790 x 1.290	4.100 x 600			4.100 x 920		4.100 x 600		4.100 x 920		4.100 x 650		4.100 x 200 / 250 / 300 / 400		4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	
3.050 x 1.310																	4.100 x 920														
2.790 x 2.060																	4.100 x 600														
Rollenware 2.000 - 5.610 x 1.310																	4.100 x 920														
2.150 x 950																	4.100 x 920														
2.150 x 1.020																	4.100 x 920														
2.800 x 1.310																	4.100 x 920														
																	4.100 x 650														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														
																	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400														

→ Seite 33

→ Seite 34

→ Seite 37

- Lager: EGGER
- Lager: EGGER | Lieferzeit: kurzfristig, je nach Spezifikation
- Lager: LEYENDECKER
- LEYENDECKER | Lieferzeit: kurzfristig

- Q Hirnholzkante
- ↑ nur für vertikale Anwendungen
- ☒ XL Dekor-Rapport (S. 30)

Alle Maßangaben in mm

		Eurodekor - Dekorspan												Perfect Sense	Kompaktplatte	
		3301_												MDF-Träger	schwarzer Kern	weißer Kern
		2.800 x 2.070												373_	343C_	
		3.300 x 2.070 4.110 x 2.070												2.800 x 2.070	2.790 x 2.060	
		Mehrlagenaufbau												8	8	
		8	10	12	16	18	19	22	25	28	32	38	19	19	13	13
	H3702 ST10	Pacific Nussbaum tabak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H3704 ST15	Nussbaum Aida tabak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H3710 ST9	Carini Nussbaum natur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H3711 ST9	Carini Nussbaum tabak	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	
	H3730 ST10	Hickory natur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H3732 ST10	Hickory braun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H3734 ST9	Dijon Nussbaum natur	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	
	H3760 ST29 Q3760 RO	FEELWOOD Cape Elm weiss ☒	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	
	H3766 ST29 Q3766 RO	FEELWOOD Cape Elm dunkelbraun ☒	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	
	H3773 ST9	Carini Nussbaum gebleicht	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	
	H3840 ST9	Mandal Ahorn natur	■	○	○	○	○	■	○	■	○	○	○	○	○	
	H3860 ST9	Hard Maple champagne	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	
	H3991 ST10	Country Buche natur	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	

→ Seite 36

→ S. 35

→ Seite 38

→ Seite 37

→ Seite 40

→ Seite 41

Schichtstoff				Euro-light	ABS-Sicherheitskante										Verbundelement	Arbeitsplatte			Fensterbänke																							
		Flex	Türenformat	Solid		unbeschichtet		mit Schmelzkleber		ABS							MOD 300/3 P2 Träger	MOD 100/1,5 P2 Träger	300/3 u. 100/1,5 P3 Träger	MOD 801/6	MOD 800/6																					
		343_		343_		23 x 0,4		23 x 0,8		23 x 1		23 x 1,3 PMMA		23 x 2		33 x 0,8		33 x 2		43 x 0,8		43 x 1,5		43 x 2 54 x 2		2.790 x 1.290	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400									
		2.800 x 1.310	3.050 x 1.310	2.790 x 2.060	Rollenware 2.000 - 5.610 x 1.310	2.150 x 950	2.150 x 1.020	2.800 x 1.310	2.800 x 2.070	200 lfm	100 lfm	75 lfm				25 lfm				8 - 50	38			19/38	22																	
		0,8	0,6	0,8	0,8	38	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50										
■					●				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
■					●				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

← Seite 33 ← Seite 34 ← Seite 37

- Lager: EGGER
- Lager: EGGER | Lieferzeit: kurzfristig, je nach Spezifikation
- Lager: LEYENDECKER
- LEYENDECKER | Lieferzeit: kurzfristig

- Q Hirnholzkante
- ↑ nur für vertikale Anwendungen
- ☒ XL Dekor-Rapport (S. 30)

Alle Maßangaben in mm

			Eurodekor - Dekorspan														Perfect Sense		Kompaktplatte	
			3301_														MDF-Träger		schwarzer Kern	
			2.800 x 2.070														373_		343C_	
			3.300 x 2.070 4.110 x 2.070														2.800 x 2.070		2.790 x 2.060	
			Mehrlagenaufbau																	
			8	10	12	16	18	19	22	25	28	32	38	19	19	8	8			
F365	ST16	Amarna gold	○					■	○					○						
F371	ST82	Galizia Granit graubeige																		
F404	ST76	Leder cognac																		
F424	ST10	Leinen terra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F425	ST10	Leinen beige	■	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○				
F426	ST10	Leinen grau	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F433	ST10	Leinen anthrazit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F447	ST2	Metallic lavagrau	↑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F477	ST9	Metallic blaugrau	↑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F478	ST9	Metallic cubanitgrau	↑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F501	ST2	Aluminium gebürstet	↑	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○				
F503	ST2	Metallic anthrazit	↑																	
F509	ST2	Aluminium	↑	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F547	ST9	Metal Blocks																		
F549	ST9	Metall Craquele	↑																	
F570	ST2	Metallic kupfer	↑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F571	ST2	Metallic gold	↑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F633	ST87	Used Metall graubraun																		
F638	ST16	Chromix silber	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○						
F641	ST16	Chromix anthrazit																		
F649	ST16	Claystone weiss	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○				
F651	ST16	Claystone grau	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○				
F672	ST16	Calabria Stone gold	↑																	
F673	ST16	Calabria St. titangrau	↑																	
F784	ST2	Samtgold gebürstet	↑	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
F870	ST76	Schiefer Leon																		

← Seite 36 ← S. 35 ← Seite 38 ← Seite 37 ← Seite 40 ← Seite 41

Schichtstoff				Euro-light	ABS-Sicherheitskante										Verbundelement	Arbeitsplatte			Fensterbänke												
					unbeschichtet					mit Schmelzkleber						MOD 300/3 P2 Träger	MOD 100/1,5 P2 Träger	300/3 u. 100/1,5 P3 Träger	MOD 801/6	MOD 800/6											
					Flex		Türenformat		Solid		ABS											3A20_			3A32_	3A33_					
					343_		343_		343_		893_											3A20_			3A32_	3A33_					
					2.800 x 1.310		2.150 x 950		2.800 x 1.310		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					3.050 x 1.310		2.150 x 950		2.800 x 1.310		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					2.790 x 2.060		2.150 x 950		2.800 x 1.310		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					Rollenware 2.000 - 5.610 x 1.310		2.150 x 950		2.800 x 1.310		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					2.800 x 1.310		2.150 x 950		2.800 x 1.310		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400	4.100 x 200 / 250 / 300 / 400
					343_		343_		343_		2.800 x 2.070											2.790 x 1.290			4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 600	4.100 x 920	4.100 x 650		

AKZENTKANTEN

				23 x 1,3	43 x 1,3	54 x 1,3
				75 lfm	25 lfm	25 lfm
	U8980	ST9	Kontrast cosmosgrau-weiss	●	●	●
	U8981	ST9	Kontrast onyxgrau-weiss	●	●	●
	U8982	ST9	Kontrast lavagrau-weiss	●	●	●
	H8955	SM	Multiplex schwarz	●	●	●
	H8956	ST10	Dreischicht weiss-grau	●	●	●
	H8957	ST10	Dreischicht natur	●	●	●
	H8958	ST10	Dreischicht anthrazit	●	●	●
	H8959	AC	Doppia schwarz-natur	●	●	●
	H8960	AC	Doppia weiss-natur	●	●	●
	H8961	AC	Doppia onyxgrau-natur	●	●	●
	F8980	LI	Linea schwarz	●	●	●
	F8981	AC	Doppia schwarz-kupfer	●	●	●
	F8982	AC	Doppia schwarz-gold	●	●	●

XL DEKOR-RAPPORT

Normalerweise ist ein Dekor so aufgebaut, dass über die Breite des Halbformats 3x der gleiche Dekorrapport erscheint, der dann in der Länge 2x vorkommt. Somit sind einige Details 6-8x auf einem Halbformat zu finden.

Für besonders natürlich wirkende Dekore haben wir uns entschlossen, den Dekorrapport über die volle Breite auszudehnen. Das ist zwar in der Dekor-entwicklung deutlich aufwändiger, da sich aber die Details auf nur 2 wiederholende Elemente auf einem Halbformat reduzieren, erreicht man in der Anwendung dieser Platten eine viel größere Natürlichkeit. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn die Dekore markante Äste oder Risse vorweisen.

► Nur eine Wiederholung anstatt sieben pro HF

Plattentyp	
Schichtstoff	F059 ST89 Karnak Granit grau F061 ST89 Karnak Granit terra F256 ST87 Buntschiefer F300 ST 87 Ferro rost H1734 ST9 Nußbaum Intarsie quer
Eurodekor	F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau H1176 ST37 Halifax Eiche weiss H1180 ST37 Halifax Eiche natur H1181 ST37 Halifax Eiche tabak H1210 ST33 Tossini Ulme greige H1212 ST33 Tossini Ulme braun H1213 ST33 Tossini Ulme natur H1400 ST36 Stadelholz H3303 ST10 Hamilton Eiche natur H3760 ST29 Cape Elm weiss H3766 ST29 Cape Elm dunkelbraun



Die EGGER-Welt in Ihren Händen

Mit der EGGER App haben Sie immer und überall die gesamte EGGER Kollektion Dekorativ sowie das Virtual Design Studio (VDS) zur Verfügung. Besuchen Sie den Inspirationsbereich und kreieren Sie Ihre eigenen Ideen oder scannen Sie einfach den QR-Code Ihrer Muster ein, um das Dekor direkt ins VDS zu übernehmen.



Die EGGER App erhalten Sie im Apple App Store und im Google Play Store.




Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben

Das Virtual Design Studio (VDS) ist das perfekte Beratungswerkzeug. Damit visualisieren Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden schnell, einfach und online. Platzieren Sie EGGER Fußböden und Möbeldekore in einer Vielzahl von Räumen. Neben der kostenlosen VDS online Version ermöglicht VDS Profi eine noch professionellere Kundenberatung: www.egger.com/vdsonline



Mit Echtmustern überzeugen

Mit den original A4 Mustern aus dem EGGER Shop können Sie Ihre Kundenberatung noch kompetenter gestalten. Im Shop finden Sie neben Mustern auch Broschüren - für Ihre optimale Beratung. www.egger.com/shop





FÜR JEDEN ZWECK DIE RICHTIGE TRÄGERPLATTE

Unsere Eurospan Rohspanplatten sind in verschiedenen Formaten in Dicken zwischen 8 und 38 mm ab Lager verfügbar.

Eurolight Leichtbauplatten erhalten Sie mit 8 mm Decklagen im Format 2.800 x 2.070 mm in den Dicken 38 und 50 mm ab Lager.

Lagerungshinweise


EGGER Spanplatten müssen in einem sauberen, geschlossenen und trockenen Bereich gelagert werden (bei etwa 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65%). Sie dürfen nicht in der Nähe von Wasser gelagert werden, direkter Bodenkontakt muss auf jeden Fall vermieden werden. Die Platten müssen flach, in horizontaler Lage gelagert werden. Dazu müssen entsprechende Lagerhölzer ausgerichtet werden. Beim Handling von melaminharzbeschichteten Platten ist zu vermeiden, dass sich die dekorativen Flächen berühren. Heben Sie die Platten von Hand an oder verwenden Sie Saugnäpfe. Die Dekorfläche der obersten Platte muss mit einem Stück Karton oder einer biegesteifen Platte von mindestens gleichem Format abgedeckt werden. Vor Verarbeitung der Platten wird eine Klimatisierung von 10 Tagen empfohlen.

Plattentyp	Beschreibung	Materialeigenschaften	Anwendungsbereiche
Eurospan E1 P2 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 2, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage feine Oberflächenstruktur hohe Verdichtung der Mittelschicht 	<ul style="list-style-type: none"> sehr gute Stabilität hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnierung usw.) 	<ul style="list-style-type: none"> Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich, Arbeitsplatten, nicht tragend
Eurospan E1 P3 CE Spanplatten gemäß EN312 Typ 3, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit grün eingefärbt feine Oberflächenstruktur hohe Verdichtung der Mittelschicht 	<ul style="list-style-type: none"> niedriges Quellverhalten feuchtigkeitsbeständig verleimt hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.) 	<ul style="list-style-type: none"> Möbel- und Innenausbau im Feuchtbereich, Bad- und Sanitärmöbel, Arbeitsplatten und Fensterbänke, nicht tragend
Eurospan E1 P2 Flammex CE Spanplatte gemäß EN312 Typ 2, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> Dreischichtaufbau bestehend aus feiner Deckschicht und stabiler Mittellage, zur besseren Erkennbarkeit rot eingefärbt feine Oberflächenstruktur hohe Verdichtung der Mittelschicht 	<ul style="list-style-type: none"> schwer entflammbar kein brennendes Abtropfen weniger Rauchentwicklung niedrige Wärmefreisetzung hervorragende Beschichtungseigenschaft (Melaminbeschichtung, Verklebung von Schichtstoff oder Furnier usw.) 	<ul style="list-style-type: none"> Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte, Wandverkleidungen, Trennwände und Türen, nicht tragend
EGGER MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatte gemäß EN622, Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter homogener Kern 	<ul style="list-style-type: none"> sehr gut profilierbar hohe Querzug- und Kantenfestigkeit sehr gutes Dichteprofil gute statische Belastbarkeit niedriges Quellverhalten ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacken und Lasuren 	<ul style="list-style-type: none"> Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich (nicht tragend) Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
EGGER MDF E1 Flammex Carb2 B CE Mitteldichte Faserplatte gemäß EN622, Euroclass B-s1, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> gleichmäßiger Faseraufbau und besonders feine Qualität regelmäßige Oberfläche, hohe Oberflächendichte und ein dichter homogener Kern 	<ul style="list-style-type: none"> schwer entflammbare MDF mit reduziertem Formaldehydgehalt sehr gut profilierbar hohe Querzug- und Kantenfestigkeit sehr gutes Dichteprofil gute statische Belastbarkeit niedriges Quellverhalten ideale Oberflächenruhe für alle Arten von Beschichtung, Lacken und Lasuren 	<ul style="list-style-type: none"> Möbel- und Innenausbau auch für öffentliche Objekte (nicht tragend) Ideal zum Fräsen, Nuten und Profilieren
Eurolight E1 P2 CE Leichtbauplatte Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1)	<ul style="list-style-type: none"> Verbundplatte mit stabilen Spanplatten-Decklagen (je 8 mm, andere Decklagen-Dicken auf Anfrage) Leichtbaukern aus Recyclingkarton 	<ul style="list-style-type: none"> hervorragende Stabilität geringes Gewicht hohe Festigkeit ressourcenschonend optimale Biegefestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> Möbel- und Innenausbau, Türkerne, Caravanbau Ideal um kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel zu schaffen revolutionieren Sie die Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten
OSB Combiline	<ul style="list-style-type: none"> Hochbelastbare Verbundplatte, gefertigt aus dünner MDF-Decklage und OSB-Kern 	<ul style="list-style-type: none"> feuchtigkeitsresistent niedrige Formaldehydemission ULEF (Ultra Low Emission) sehr gute Biegefestigkeit hohe Stabilität sehr gute Fixierung von Befestigungsmitteln und Beschlägen höchste Beschichtungsgüte für alle Arten von Beschichtung, Lacken und Lasuren durch Dünn-MDF-Decklagen 	<ul style="list-style-type: none"> Korpusbau und Möbelkonstruktionen mit erhöhten Lastabtragungen Laden- und Innenausbau Messe- und Bühnenbau Trennwände Regalsysteme



Die vorgefertigte, ready-to-use Lösung für den dekorativen Bereich, die außer Bekantung keine weitere Bearbeitung erfordert. In der bewährten EGGER-Qualität im Dekor- und Materialverbund bieten wir eine zeitgemäße, ästhetisch anspruchsvolle Lösung. Für jedes Dekor sind die passenden ABS Kanten verfügbar.

Auf Anfrage verfügbare Stärken: 28, 32 und 38 mm in P2 Qualität. Weitere Trägermaterialien: P3, Flammex, MDF, Combiline



Spanplatte beidseitig beschichtet mit melaminharz-imprägniertem Dekorpapier (EN14322). Die Trägerplatte variiert abhängig von der Anwendung und den daraus resultierenden Beanspruchungen (Seite 32). Die Oberflächenstruktur wird durch das Verpressen mit gravierten Pressblechen (Chromstahlplatten) erzielt.

Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten	
Lagerformat	2.800 x 2.070 x 19 mm
Trägerplatte	E1 P2 Spanplatte, Trockenbereich
Anwendungsbereiche	Dekorativer Innenausbau, Möbel, Schränke, Regale, Türen, Wandverkleidungen usw.

Synchronporenoberflächen


- Bei Synchronporenoberflächen werden Struktur und Maserung des Holzes synchron aufeinander abgestimmt, dass optisch kein Unterschied zu Furnier oder Massivholz zu erkennen ist
- EGGER hat in modernste Technologien investiert, um melaminharzbeschichtete Platten mit Synchronporen auf beiden Seiten zu produzieren

EURODEKOR PLUS - MEHRLAGENAUFBAU

Diese Platten bieten eine hochwertige Oberflächenveredelung für besonders beanspruchte Oberflächen. Sie eignen sich somit hervorragend für den Objektbereich, beispielsweise optimiert für die Büromöbelnorm, horizontale Flächen und Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen. Abhängig von Anwendung und Belastung kann dieser Aufbau variieren. Dementsprechend ergeben sich Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise im Krankenhaus- und Pflegebereich, in Labors und Schulen. EGGER Mehrlagenaufbauten (mehrere Papierlagen je Seite) sind sehr biegefest, standfest und eignen sich somit besonders gut für Konstruktionen mit großen Spannweiten.


Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (mit braunem Barrierepapier) erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch spezielle Mehrlagenaufbauten von bis zu 1 mm Stärke. Auf Wunsch kann bei besonderer Abriebbeanspruchung zusätzlich ein Overlay (Plus HR) verarbeitet werden.





Eurodekor Plus MW

W1001 ist als Eurodekor Plus MW mit weißem Barriere-Papier erhältlich.



Technische Details

- 100 % recyclebares Produkt
- Die Oberflächeneigenschaften der melaminharzbeschichteten Platten entsprechen der Festigkeit gemäß EN14322. Die mechanischen Eigenschaften werden von der gewählten Trägerplatte beeinflusst (Seite 24).
- Bitte kontaktieren Sie unser Service-Center, sollten Sie unterschiedliche Dekore auf Ober-/Unterseite oder Platten mit einseitig Dekor (Unterseite roh) benötigen.
- Für vom Standard abweichende Dekor- und Strukturkombinationen ist eine Machbarkeitsprüfung erforderlich.
- Einige Dekore erfordern einen Mehrlagenaufbau (mehrere Papierlagen auf jeder Seite). Die endgültige Dicke der Platte kann von 0,4 bis 1 mm von der Nenndicke der Trägerplatte abweichen.



PerfectSense Matt und Gloss Lackplatten

PerfectSense Lackplatten von EGGER sind weit mehr als herkömmliche melaminharzbeschichtete MDF-Platten. Sie werden mit einem exakt auf die Oberfläche abgestimmten, aufwendigen Lackverfahren weiterveredelt.


Die Entwicklung von echtem Spiegelglanz auf PerfectSense Gloss und einer Anti-Fingerprint-Funktionalität auf PerfectSense Matt, kombiniert mit hoher Widerstandsfähigkeit, ist für diese Produktkategorie einzigartig. PerfectSense hebt sich mit seinen hervorragenden optischen und haptischen Eigenschaften merklich von anderen High-End-Oberflächen ab.

Vorderseite PerfectSense Matt oder Gloss - Rückseite ST2. Trägerplatte MDF. Alle PerfectSense Oberflächen werden mit Schutzfolie geliefert.

PerfectSense	
Beschreibung	Trägermaterial melaminharzbeschichtete MDF Platte, Veredelung mittels UV-Lack. PerfectSense Oberflächen sind besonders kratzfest und widerstandsfähig und eignen sich besonders für die Verwendung im Frontbereich.
Lagerformat	2.800 x 2.070 x 19 mm
Trägerplatte	MDF E1 CE Mitteldichte Faserplatte (Seite 32) Oberseite PerfectSense, Unterseite mit ST2
Kanten	Passende ABS-Sicherheitskante 23 x 1,0 mm (75 m) und PMMA-Kante 23 x 1,3 mm (75 m)
Anwendungsbereiche	Möbel und Innenausbau, Türen, Wandpaneele usw.
	PerfectSense-Produkte werden mit Schutzfolie geliefert

PERFECTSENSE MATT (PM)

PerfectSense Matt liegt mit seiner besonders matten Oberfläche und Anti-Fingerprint-Eigenschaft genau im Trend.



Technische Details

- fühlt sich warm und samtig an, in perfektem Einklang mit edler, matter Optik
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
- auch als Schichtstoff erhältlich

PERFECTSENSE GLOSS (PG)

PerfectSense Gloss besticht durch eine ganz besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung.



Technische Details

- besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung (Spiegeleffekt) bisher nur mit Glas oder Acryl realisierbar
- hebt sich deutlich von anderen Hochglanzoberflächen ab
- für hohe mechanische Beanspruchungen geeignet

PerfectSense Gloss ist als Schichtstoff der Qualität HG (Highgloss, keine Postforming-Qualität) erhältlich. Da sich die Oberflächenbehandlungen von PerfectSense und HG unterscheiden, kann der Glanzgrad variieren.

Die Gesamtlösung in matter Eleganz

Matte Oberflächen vermitteln ein behagliches, wertiges und elegantes Raumgefühl. In unserem neuen Matt-Konzept vereinen wir all unsere Produkte mit samtig-warmer und matter Oberfläche. So realisieren Sie Gesamtlösungen im angesagten Matt-Trend mit Produkten aus einer Hand: Vom Einsatz in der Front über Korpus bis zur Arbeitsplatte.



PERFECTSENSE TOPMATT (PT) Schichtstoff

PerfectSense Topmatt (PT) Schichtstoff zeichnet sich durch seine supermatte Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaft und hohe Wertigkeit aus. Aufgrund seiner hochqualitativen Eigenschaften hebt er sich von anderen matten Möbeloberflächen spürbar ab. Mit seiner matten und samtig warmen Oberfläche und ist er für den Einsatz auf stark beanspruchten horizontalen Flächen wie Tischen und Arbeitsplatten geeignet. Für mehr Sicherheit befindet sich bei der Auslieferung eine Schutzfolie auf der Oberfläche.

- PerfectSense Topmatt (PT) Schichtstoff ist in 9 Dekoren (siehe PerfectSense matt, S. 34) im Format 2.800 x 1.310 x 0,8 mm erhältlich

Anwendungsbereiche

im Innenbereich mit hoher Beanspruchung, auch in horizontaler Anwendung. Bspw. Arbeits- und Tischplatten, Wandbekleidungen, Regale

Der Schichtstoff für höchste Ansprüche:

- auf Basis härtpbarer Harze
- Unempfindlich in der Be- und Verarbeitung
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
- fühlt sich warm und samtig an

Drei verschiedene Ausführungen für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten



Eurolight Rohspanplatte

Mit Rohdecklagen, perfekt als Basis für Schichtstoff- oder furnierte Oberflächen.

2.800 x 2.070 mm x 38 oder 50 mm



Eurolight Grundierfolie (GFE)

Geeignet für das Aufbringen von Lacken, Lasuren, Acryl usw.

2.800 x 2.070 x 38 oder 50 mm




Eurolight Dekor

melaminharzbeschichtete Decklagen, Fertigung auftragsbezogen 2800 x 2070 x 38 oder 50 mm Für jedes Dekor ist die passende ABS Sicherheitskante in den Breiten 42 und 54 x 2 mm erhältlich.



Die EGGER Eurolight Leichtbauplatte ist eine Verbundplatte mit stabilen Decklagen und einem leichten, jedoch robusten Kartonwabenkern. Trotz ihres geringen Gewichts verfügt sie über eine hervorragende Stabilität und bietet viele Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.



In der EGGER Kollektion Dekorativ 2017–2019 ist Eurolight jetzt für alle melaminharzbeschichteten Dekore erhältlich!

Anwendungsbereiche

im Möbel- und Innenausbau für z.B. Tische, Regale, Raumteiler oder Türen

Eurolight Leichtbauplatten eröffnen neue Möglichkeiten:

- hochwertige, kompakte, massiv wirkende und dennoch leichte Möbel
- Integration elektronischer und elektrischer Teile in den Wabenkern
- unsichtbare Kabelverlegung

Technische Details

- Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten mit handelsüblichem Werkzeug
- Bekanten freiliegender Kanten ohne vorheriges Einfügen eines Riegels
- max. zulässiger Anpressdruck für Zuschnitt und Bekantung: 0,15 N/mm² (1,5 kg/cm²)
- Weitere Informationen über Beschläge für Leichtbauplatten finden Sie unter www.hettich.com oder www.hafele.com.




Sehen Sie sich die Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten auf www.egger.com/eurolight-video an!

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads

Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/perfectsense



Die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene Oberflächen oder gerundete Elemente.



Dekorschichtstoffe auf Basis härterer Harze gefertigt aus mehreren gepressten Papierschichten: melaminharz-imprägniertes Dekorpapier als Oberfläche und eine oder mehrere, mit Phenolharz imprägnierte Kernlagen (EN438-3).

	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoff	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP* postformbar
	Türformate: 2.150 x 950 x 0,8 mm 2.150 x 1.020 x 0,8 mm	MED-Zertifikat (Schiffsindustrie)
Schichtstoff XL	2.790 x 2.060 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS* nicht postformbar, MED-Zertifikat (Schiffsindustrie), Synchronporenstruktur (ST28, ST29, ST33, ST37, ST38)
Schichtstoff PerfectSense Matt	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGP* postformbar Lieferung mit Schutzfolie
Schichtstoffe mit HG Struktur	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-3): HGS* Lieferung mit Schutzfolie nicht postformbar
Dekore mit Perlglanz	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-8): ATP* Aufgrund der geringeren Kratz- und Abriebfestigkeit nur für vertikale Anwendung geeignet.

Glossar

- HGP (EN438-3) horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, postformbar
- HGS (EN438-3) horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke oder mäßige Beanspruchung, Standard-Qualität
- ATP (EN438-8) Perlglanz, dünn (< 2 mm), postformbar
- BTS (EN438-9) kompakt, für allgemeine Zwecke, Standard-Qualität
- CGS (EN 438-4) kompakt, für allgemeine Zwecke, flammenhemmend
- CGF (EN 438-4) farbiges Kern, kompakt, Standard-Qualität
- BCS (EN 438-9) Perlglanz, kompakt, Standard-Qualität
- ACS (EN 438-8) Perlglanz, kompakt, Standard-Qualität
- ACF (EN 438-8) Perlglanz, kompakt, flammenhemmend

Schichtstoff, 0,6 mm, auf Maß geschnitten

Die hohe Flexibilität dieser Schichtstoffe macht sie besonders gut geeignet für postformbare Teile. Speziell bei der Verarbeitung von Arbeitsplatten kommt diese Qualität von Schichtstoff zur Anwendung (Seite 40). Die Schichtstoffe werden prozessoptimiert auf Rollen gelagert. Die Länge kann individuell (zwischen 2.000 und 5.610 mm) zugeschnitten werden (Breite: 1.310 mm). Die verfügbaren Dekore finden Sie im Lieferverzeichnis auf den Seiten 4 bis 21.

	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoff	Länge: ab 2.000 mm Breite: 1.310 mm Dicke: 0,6 mm	Klassifizierung: HGP postformbar

Optimal für folgend Zwecke:

- Herstellung dekorgleicher Teile zur Arbeitsplatte
- Herstellung von Arbeitsplatten mit gerader Kante in jeder gewünschten Länge
- nahtloser Abschluss langer Flächen

Einsatzgebiete:

Arbeitsplatten, Wandbekleidung, Ladentheken, Ausstellungseinrichtung, geschwungene Innenausbauten, Verkaufsstände, Türen etc.

Technische Details


- EGGER-Schichtstoffe sind sehr widerstandsfähig und eignen sich für horizontale Anwendung in Innenräumen. Produkte für stark beanspruchte Oberflächen (Bartresen, Bodenbeläge etc.) sind auf Anfrage erhältlich (für Sonderanfertigungen gilt eine Mindestbestellmenge von 260 m²).
- Unsere Schichtstoffe werden in Endlos-Fertigungsanlagen hergestellt (Ausnahme: Produkte mit Synchronporenstruktur ST28, ST29, ST33, ST37, ST38). So können Schichtstoffe in variablen Längen zwischen 800 mm und 5.610 mm produziert werden.
- EGGER-Schichtstoffe entsprechen der Klassifizierung HGP (postformbar, horizontale Anwendung, für allgemeine Zwecke), sofern nichts anderes angegeben ist. Warnung: Perlglanzdekore sind ausschließlich für vertikale Anwendung geeignet. Hinweis: Die für Flammex (schwer entflammbar) verwendeten Materialien machen die Schichtstoffe steifer, sodass sie weniger gut postformbar sind.
- EGGER-Schichtstoffe mit einer Nennstärke von 0,8 mm sind in Längsrichtung postformbar (d. h. in Produktionsrichtung). Der Biegeradius muss mindestens dem Zehnfachen der Dicke des Schichtstoffs entsprechen. Bei einer Dicke von 0,8 mm beträgt der kleinstmögliche Biegeradius damit 8 mm. Je nach Einstellung der verwendeten Werkzeuge kann der Biegeradius jedoch noch weiter verringert werden. In einem solchen Fall sind vor der praktischen Anwendung entsprechende Tests vorzunehmen. Bei Fräsungen und Ausklinkungen müssen die Innenwinkel abgerundet werden, um Rissbildung vorzubeugen. Aus demselben Grund müssen Befestigungslöcher zur Anbringung von Befestigungsmitteln, Anbauteilen und Profilen an Schichtstoffverbundplatten vorgebohrt werden. Der Durchmesser der Befestigungslöcher muss mindestens 1 mm größer als der jeweilige Schraubendurchmesser sein, um der Platte temperatur- und feuchtigkeitsbedingte Bewegungen zu ermöglichen und so Risse in der Umgebung der Löcher zu verhindern. Besonders wichtig ist die Beachtung dieser Regeln bei Schichtstoffen mit farbigem Kern.
- Einige Schichtstoffe werden mit einer Schutzfolie geliefert. Diese sollte vor der Bearbeitung entfernt werden.
- Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu erhalten. Dies gilt auch für stark strukturierte Oberflächen. Weitere Informationen finden Sie in den Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen für EGGER Schichtstoffe auf unserer Website.
- Aufgrund der Zusammensetzung und technischer Einschränkungen kann es zwischen normalen Schichtstoffen, solchen mit farbigem Kern, Kompaktplatten und melaminharzbeschichteten Platten Farbabweichungen geben.



Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads

SCHICHTSTOFFVERBUNDPLATTEN

EGGER Schichtstoffe können auf herkömmliche Trägermaterialien aufgebracht werden (Seite 32). Für die Planlage der fertigen Platte ist ein symmetrischer Aufbau wesentlich (gleiche Dicke und/oder gleiches Material auf beiden Seiten, je nach Art des Schichtstoffs und der Dicke des Kerns). Die maximale Breite dieser Platten beträgt 1.310 mm.



LEYENDECKER VERBUNDPRESSE

Nutzen Sie unsere Vielzahl an Schichtstoffen kombiniert mit rund 100 Trägerwerkstoffen. Wir fertigen für Sie stückgenau und kurzfristig Ihr individuelles Verbundelement. Wir verpressen für Sie Schichtstoffe und Furniere bis zu einem maximalen Format von 3.500 x 1.550 mm. > Weitere Informationen in unserem Katalog.

SCHICHTSTOFF MIT FARBIGEM KERN

EGGER Schichtstoffe mit farbigem Kern finden überall dort Anwendung, wo eine makellos durchgefärbte Kantenoptik gewünscht ist. Der farbige Kern entsteht durch einen mehrlagigen Aufbau aus melaminharz-imprägniertem Dekorpapier. Da die farbigen Kerne anders aufgebaut sind als die Kerne herkömmlicher Schichtstoffe sind leichte Farbabweichungen nicht immer vermeidbar. Einsatzbereiche: hochwertige Anwendungen im Möbel- und Innenausbau oder Messe- und Ladenbau; Möbelemente, Arbeitsplatten, Tischoberflächen, Türen und Verkaufsstände.

	Lagerformat	Plattentyp
Schichtstoff mit farbigem Kern	2.800 x 1.310 x 0,8 mm	Klassifizierung (EN438-9): BTS* nicht postformbar MED-Zertifikat (Schiffsindustrie)

TÜRENSCHICHTSTOFFE

90 Dekore in Türformaten

Die Verwendung dieser Formate im Türenbau reduzieren Ihren Verschnitt und verringern Ihre Materialkosten.

Lagerformate	Anwendungsbereiche
2.150 x 950 x 0,8 mm	Standardformat Türen
2.150 x 1.020 x 0,8 mm	Übergrößen, z. B. Krankenhaustüren



KOMPAKTPLATTEN

EGGER Kompaktplatten überzeugen nicht nur mit ihren attraktiven Designs und Strukturen. Produkteigenschaften wie extreme Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit in Kombination mit elegantem Design eröffnen ein neues Spektrum an Möglichkeiten für den Möbel-Innenausbau.



EGGER Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe gemäß EN 438-4 und EN 438-8. Eine faserhaltige Kernlage und mit Melaminharzen imprägnierte Dekorpapiere werden unter hohem Druck und hoher Temperatur miteinander verpresst. Kompaktplatten mit Dekordruck (Holz- und Materialreproduktionen) werden mit Overlay produziert.

Auf Anfrage verfügbare Stärken: 3, 5, 6, 8, 10, 12 und 13 mm mit schwarzem oder weißem Kern. Flammex Ausführung nur mit schwarzem Kern in den Stärken: 6, 8 und 10 mm.

Einsatzbereiche: Anwendungen im Innenbereich die hohen Belastungen ausgesetzt sind sowie in Bereichen, für die zusätzliche Hygienestandards gelten wie beispielsweise in Restaurants oder Krankenhäusern. Auch in Feuchtbereichen (Bäder, Sanitärbereiche und Umkleidekabinen) kommen EGGER Kompaktplatten zum Einsatz.

Technische Details

- hygienisch und beständig gegen gängige Reinigungsmittel und Chemikalien
- langlebig, äußerst stoßfest und feuchtigkeitsresistent
- pflegeleicht
- keine nachträgliche Kanten- oder Oberflächenbehandlung nötig
- homogenes Material für präzise Bearbeitung
Hinweis: Perlmuttdekore sind nur einseitig möglich und ausschließlich für den vertikalen Einsatz geeignet (als ACS oder ACF klassifiziert - siehe Glossar, Seite 36)
- Synchronporenstrukturen sind in den Dicken 8 und 13 mm erhältlich
- Erhältlich in Standardqualität Typ CGS oder flammenhemmend Typ CGF Flammex Euroclass B (siehe Glossar, Seite 36)



Mit den original EGGER Kanten sind keine Kompromisse mehr notwendig: Alle Kanten sind perfekt in Dekor und Struktur auf die neue Kollektion abgestimmt und sorgen für einen stimmigen Gesamteindruck am Möbel.

ABS-SICHERHEITSKANTEN

Die thermoplastischen EGGER Sicherheitskanten werden chlorfrei im Extrusionsverfahren bzw. ganz dünne Kanten im Kalanderverfahren hergestellt und tragen damit zu einer positiven Öko-Bilanz bei. EGGER Sicherheitskanten sind in einer großen Auswahl an Breiten und Dicken erhältlich und hinsichtlich Struktur, Maserung und Glanzgrad perfekt mit der EGGER Produktpalette abgestimmt.

Anwendungsbereiche

EGGER ABS-Sicherheitskanten sind besonders stoß- und abriebfest sowie hitzebeständig, bieten einen guten Schutz und verlängern somit die Lebensdauer des Möbelstücks.

ABS-HIRNHOLZKANTEN

Hirnholzkanten verfügen mit ihrer Maserung und Struktur über ein natürliches, authentisches Aussehen und sind in Optik und Haptik von Schnittholz kaum zu unterscheiden. Hirnholzkanten sind für die Serie der Synchronpore Dekore mit Ausnahme der Tossini Ulme Farbstellungen in verschiedenen Breiten verfügbar.



Die verfügbaren Hirnholzkanten finden Sie im Lieferverzeichnis mit einem «Q» vor der Dekornummer gekennzeichnet.

Die Qualität der ABS-Sicherheitskanten von EGGER zeichnet sich aus durch:

- eine glatte, harmonische Oberfläche aufgrund durchgefärbter Kanten
- ihre extrem lange Lebensdauer (Schutzlack auf allen Dekoren für eine fehlerfreie Bearbeitung)
- gute Haftung und gleichmäßiges Aufbringen auf der gesamten Rollenlänge durch einen Primer (Haftvermittler) auf der Kantenrückseite

Details

- Für Schichtstoffe mit farbigem Kern sind keine Kanten verfügbar.
- Passend zu unseren Synchronpore Strukturen wurde eine spezielle Holzporenlösung entwickelt.
- Mit unserem Eurodekor Lagerprogramm bieten wir die passenden EGGER Original Kanten ab Lager an.
- Für alle Eurodekor-Produkte, die auftragsbezogen produziert werden, sind Kanten in den Standard-Dicken 0,4, 0,8 und 2 mm mit Lieferzeit verfügbar.

Breite	Dicke	Rollenlänge	Hinweise
23 mm	0,4 mm	100 m 200 m	mit Schmelzkleber unbeschichtet
23 mm	0,8 mm	75 m	
23 mm	1,0 mm	75 m	für PerfectSense Dekore
23 mm	1,3 mm	75 m	PMMA-Kante für PerfectSense Dekore
23 mm	2,0 mm	75 m	
33 mm	2,0 mm 0,8 mm	75 m	
43 mm	0,8 mm	25 m	Eine ideale Dicke, um den authentischen Charakter von Synchronpore Dekoren mit Hirnholzkanten hervor- zuheben.
43 mm	1,5 mm	25 m	Die ideale Breite für ein schlankes Kantendesign bei Arbeitsplatten (Seite 40)
43 mm	2,0 mm	25 m	Die ideale Breite für die gerade Kante bei Arbeitsplatten (Seite 40) oder für Eurolight Leichtbauplatten 38 mm (Seite 35)
54 mm	2,0 mm	25 m	Für Eurolight Leichtbauplatten 50 mm (Seite 35)

PMMA-Kanten PG/PM

Für PerfectSense Gloss und Matt (alle Dekore) sind PMMA-Kanten im Format 23×1,3 mm erhältlich. Zu den PerfectSense Dekoren passende PMMA Kanten verfügen über eine einzigartige Tiefenwirkung und perfektionieren die Fertigung hochwertiger Möbelteile.

EGGER-Zuschnittservice: Mini-Jumbo-Rolle Individueller Sonderbreitenzuschnitt

Für alle ab Lager lieferbaren Plattenwerkstoffe bietet EGGER auch die perfekt passende Kante als Lagerware in Stückzahl 1 an. Als zusätzlichen Service erhalten Sie alle Kanten, die in den Dicken 0,8 und 2,0 mm bzw. 1,0 mm (bei PerfectSense) ab Lager erhältlich sind, auch in individuellen Wunschbreiten.

Dazu wird eine 100 mm breite Mini-Jumbo-Rolle nach Ihren Vorgaben aufgetrennt. Es lassen sich verschiedene Breiten ab 12 mm – 100 mm kombinieren. Die Rollenlänge beträgt 75 lfm.



Nutzen Sie den Kanten-Konfigurator unter www.egger.com/kanten und ermitteln Sie, wie Sie die Mini-Jumbo-Rolle mit Ihren gewünschten Sonderbreiten optimal für Ihre Projekte zuschneiden können:

1. Suchen Sie einfach Ihr gewünschtes Dekor aus und wählen Sie eine Dicke in 0,8 oder 2,0 mm. Die Kanten für unsere PerfectSense Dekore stehen Ihnen zusätzlich in einer Dicke von 1,0 mm zur Auswahl.
2. Wählen Sie eine Sonderbreite zwischen 12 und 100 mm aus und konfigurieren Sie die gesamte Rolle mit Ihren gewünschten Maßen. Sie können bis zu 4 Rollen in einer oder jeweils unterschiedlichen Konfigurationen mit verschiedenen Sonderbreiten anfragen.
3. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und geben Sie Ihre Daten ein. Sie können die Konfiguration als PDF herunterladen, ausdrucken oder gleich als PDF per Email senden.



AKZENTKANTEN

Die Akzentkanten der neuen EGGER Kollektion Dekorativ vermitteln eindrucksvoll, wie mit wenig Aufwand ein größtmöglicher Effekt erzielt werden kann.


Dreischicht



Kontrast



Multiplex / Linea




Doppia



Dreischicht



Kontrast



Multiplex / Linea



Doppia






Modell 300/3

Postforming Modell 300/3

EGGER Arbeitsplatten sind Verbundelemente aus Eurospan E1 und Schichtstoff, mit einseitig oder beidseitig längs gerundetem Profil. Das markante Merkmal dieser Platte ist die nahtlose Beschichtung von Fläche und Profilbereich.

Modell 300/3



300/3 einseitig profiliert	P2	4.100×600×38 mm - auf Lager
	P2	4.100×1.200×38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit
	P3	4.100×650×38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
300/3 beidseitig profiliert	P2	4.100×920×38 mm - auf Lager




Modell 100/1,5

Modell 100/1,5 mit gerader Kante

Modell 100/1,5 ist ein Verbund von Eurospan E1 P2 CE und Schichtstoff in der Fläche und einer dekorgleichen Sicherheitskante an der Längskante mit geradem Profil. Die ABS-Sicherheitskante in einer Dicke von 1,5 mm bietet einen idealen Kantenschutz.

Modell 100/1,5



100/1,5 einseitig bekantet	P2	4.100×600×38 mm - auf Lager
	P2	4.100×1.200×38 mm - 14 Kalendertage Lieferzeit
	P3	4.100×650×38 mm - in ausgewählten Dekoren auf Lager
100/1,5 beidseitig bekantet	P2	4.100×920×38 mm - auf Lager

Die ideale Lösung für die Küche und viele Bereiche des modernen Innenausbaus.
(Für normale Nutzung. Für Bartresen oder andere Anwendungen mit hoher Beanspruchung bitte auf Eignung prüfen.)

Produktvorteile



Pflegeleicht



Hygienisch

Widerstandsfähig
und stoßfestSchutz gegen
FeuchtigkeitAbriebfeste
Oberflächefür alle Dekore passende
ABS-Sicherheitskanten lieferbar

Technische Details

- Einzelverpackung inklusive dekor- und strukturgleichen Kanten- bzw. Schichtstoffstreifen.
- ABS-Sicherheitskanten 43 x 1,5 mm sind, je nach Dekor, auch in einer Rollenlänge von 25 m erhältlich (Seite 38).
- Hirnholzkanten, mit ihrer Optik und Haptik von Schnittholz, sind abhängig von der Abmessung ab Lager verfügbar bzw. mit Lieferzeit erhältlich (siehe Tabelle Lieferverzeichnis, mit «Q» in der Dekornummer gekennzeichnet).

ZUBEHÖR



Wandabschlussleisten

4.100×25×25 mm im Dekor- und Strukturverbund mit passenden Innen-, Außenecken und Abdeckkappen



Nischenrückwandplatten

4.100×1.310×8 mm; beidseitig mit Schichtstoff belegt



Eckverbindungsprofil

600×38×15 mm; in Silber




Übergangsprofil

600×38×10 mm; in Silber




Schichtstoff

von 2.000 - 5.610×1.310×0,6 mm (von der Rolle)




EGGER Fensterbänke sind Verbundelemente, bestehend aus Eurospan Rohspanplatten E1 P3 CE, in der Fläche nahtlos beschichtet mit dekorativem EGGER Schichtstoff. Sie sind praktisch, robust und in zwei Modellen verfügbar.

Modell 800/6



Modell 801/6



Modell 800/6 4.100 mm Länge

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm in 5 verschiedenen Dekoren
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm im Dekor W980

Modell 801/6 4.100 mm Länge

Erhältlich in Breiten von 200, 250, 300, 400 mm in 5 verschiedenen Dekoren
Zusätzlich erhältlich in den Breiten von 160 und 500 mm im Dekor W980

Modell 801/6 5.200 mm Länge

Erhältlich in den Breiten von 160, 200, 250, 300, 400 und 500 mm im Dekor W980

Verpackung:

2 Stück pro Breite und Dekor in Schutzfolie mit beigefügtem 0,5 mm Kantensstreifen.

Zubehör für beide Modelle:

Abdeckkappen sind in den Farben Weiß, Grau, Camel, Braun und Dunkelbraun erhältlich.



Nutzen Sie unseren Zuschnittservice zur Herstellung von Produkten die zur Arbeitsplatte passen. Wir schneiden gerne 0,6 mm Schichtstoffplatten ab einer Länge von 2.000 mm bis 5.610 mm gemäß Ihren Angaben zu.



Technische Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie zum Download unter www.egger.com/downloads

Ein Orientierungssystem zur Inspiration und Orientierung für effizientes Arbeiten. Das innovative 9-Grid System von EGGER ist ein komplett neuer Weg, Dekore zu präsentieren. Die EGGER Dekore sind zu 9-Grid-Gruppen zusammengefasst, welches die Kombination von Farben und Dekoren wesentlich erleichtert.

Basis Weisstöne

Grid of white color swatches with labels: W908 Basisweiss, W911 Cremeweiss, W980 Platinweiss.

Kühle Grautöne

Grid of cool grey color swatches with labels: U707 Seidengrau, U773 Nebelgrau, U763 Perlgrau.

Neutrale Farben mit Struktur

Grid of neutral textured color swatches with labels: U702 Kaschmirgrau, U763 Perlgrau, U732 Staubgrau.

Natürliche Grüntöne

Grid of natural green color swatches with labels: U626 Kiwigrün, U650 Farngrün, U606 Waldgrün.

Premium Weisstöne

Grid of premium white color swatches with labels: W1000 Premiumweiss.

Warme Grautöne

Grid of warm grey color swatches with labels: U708 Hellgrau, U750 Lichtgrau, U702 Kaschmirgrau.

Textil, Leder

Grid of textile and leather texture swatches with labels: F424 Leinen terra, F433 Leinen anthrazit.

Dynamische Rottöne

Grid of dynamic red color swatches with labels: U337 Fuchsiarot, U353 Altrosa, U321 Chinarot.

Weisse Selektion

Grid of white selection color swatches with labels: W1100 Alpinweiss, W1300 Polarweiss.


Klare und kräftige Beigetöne

Grid of clear and strong beige color swatches with labels: U224 Seidenweiss, U113 Cottonbeige, U204 Camelbraun.

Geheimnisvolle Violetttöne

Grid of mysterious violet color swatches with labels: U599 Indigoblau, U420 Lila, U560 Tiefseeblau.

Lebendige Gelbtöne

 U619 ST9	 U617 ST9	 U146 ST9	U619 Olivgelb U617 Wasabigrün U146 Maisgelb
 U140 ST9	 U108 ST9	 U131 ST9	U140 Safrangelb U108 Vanillengelb U131 Zitrusgelb
 U163 ST9	 U107 ST9	 U114 ST9	U163 Currygelb U107 Samtgelb U114 Brillantgelb

Erdige Orangetöne

 U818 ST9	 U350 ST9	 U332 ST9	U818 Dunkelbraun U350 Sienaorange U332 Orange
 U989 ST9	 U334 ST9	 U310 ST9	U989 Schwarzbraun U334 Nudebraun U310 Korallenorange
 U340 ST9	 U380 ST9	 U807 ST9	U340 Sorbetorange U380 Rotorange U807 Nougatbraun

Fließende Blautöne

 U504 ST9	 U507 ST9	 U525 ST9	U504 Alpenseebau U507 Rauchblau U525 Delftblau
 U500 ST9	 U533 ST9	 U522 ST9	U500 Gletscherblau U533 Polarblau U522 Horizontblau
 U515 ST9	 U540 ST9	 U550 ST9	U515 Französischblau U540 Denimblau U550 Marineblau


PerfectSense Gloss

 U323 PG/ST2	 W1000 PG/ST2	 U999 PG/ST2	U323 Signalrot W1000 Premiumweiss U999 Schwarz
 U763 PG/ST2	 U104 PG/ST2	 H3025 PG/ST2	U763 Perlgrau U104 Alabasterweiss H3025 Makassar
 U732 PG/ST2	 W1100 PG/ST2	 U961 PG/ST2	U732 Staubgrau W1100 Alpinweiss U961 Graphitschwarz

PerfectSense Matt

 U702 PM/ST2	 U708 PM/ST2	 U732 PM/ST2	U702 Kaschmirgrau U708 Hellgrau U732 Staubgrau
 U222 PM/ST2	 U999 PM/ST2	 U727 PM/ST2	U222 Cremabeige U999 Schwarz U727 Steingrau
 U961 PM/ST2	 W1000 PM/ST2	 W1100 PM/ST2	U961 Graphitschwarz W1000 Premiumweiss W1100 Solid Alpinweiss

Colour Core

 U7021 ST9	 U7081 ST9	 U7881 ST9	U7021 Solid Kaschmirgrau U7081 Solid Hellgrau U7881 Solid Arktisgrau
 U9991 ST15	 U9631 ST9	 U9601 ST9	U9991 Solid Schwarz U9631 Solid Diamantgrau U9601 Solid Onyxgrau
 W1001 ST9	 W1001 HG	 W1101 ST9	W1001 Solid Premiumweiss W1001 Solid Premiumweiss W1101 Alpinweiss

Beton

 F274 ST9	 F275 ST9	 F283 ST22	F274 Beton hell F275 Beton dunkel F283 Boston Concrete
 F649 ST16	 F651 ST16	 F641 ST16	F649 Claystone weiss F651 Claystone grau F641 Chromix anthrazit
 F638 ST16	 F186 ST9	 F187 ST9	F638 Chromix silber F186 Chicago Concrete hellgrau F187 Chicago Concrete dunkelgrau

Keramik

 F236 ST15	 F238 ST15	 F041 ST15	F236 Terrazzo grau F238 Terrazzo schwarz F041 Sonora Stone weiss
 F222 ST87	 F310 ST87	 F311 ST87	F222 Tessina Ceramic terra F310 Ceramic rusty F311 Ceramic anthrazit
 F221 ST87			F221 Tessina Ceramic creme

Granit

 F166 ST9	 F066 ST76	 F067 ST76	F166 Pelago Marmor weiss F066 Sullana Granit beige F067 Sullana Granit grau
 F061 ST89	 F059 ST89	 F371 ST82	F061 Karnak Granit terra F059 Karnak Granit grau F371 Galizia Granit graubeige
 F028 ST89	 F029 ST89	 F148 ST82	F028 Vercelli Granit anthrazit F029 Vercelli Granit grau F148 Feingranit braun

Marmor, Schiefer

 F105 ST15	 F256 ST87	 F870 ST76	F105 Torano Marmor F256 Buntschiefer F870 Schiefer Leon
 F093 ST15	 F094 ST15	 F160 ST9	F093 Cipollino Marmor grau F094 Cipollino Marmor schwarz-kupfer F160 Marmara Marmor

Used Metal

 F302 ST87	 F303 ST87	 F300 ST87	F302 Ferro bronze F303 Ferro titangrau F300 Ferro rost
 F672 ST16	 F673 ST16	 F365 ST16	F672 Calabria Stone gold F673 Calabria Stone titangrau F365 Amarna gold
 F549 ST9	 F633 ST87	 F547 ST9	F549 Metall Craquele F633 Used Metall graubraun F547 Metal Blocks

Metallics

 F501 ST2	 F503 ST2	 F509 ST2	F501 Aluminium gebürstet F503 Metallic anthrazit F509 Aluminium
 F478 ST9	 F477 ST9	 F784 ST2	F478 Metallic cubanitgrau F477 Metallic blaugrau F784 Samtgold gebürstet
 F571 ST2	 F570 ST2	 F447 ST2	F571 Metallic gold F570 Metallic kupfer F447 Metallic lavagrau

Eichen Premium



Eichen modern



Buche, Ulme



Exotische Hölzer



Eichen handwerklich



Nadelhölzer hell und dunkel



Nussbäume



Natur und Farbe



Eichen zeitlos



Natürliche Nadelhölzer





Ahorn, Birke, Birnbaum



Horizontale Hölzer





LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de



<http://shop.leyendecker.de>

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 14.00 Uhr

Telefonische Beratung:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr