

Dekorative Böden

Lagerprogramm

10/2020

MEISTER DESIGNBODEN FLEX DL 400 | STIELEICHE NATUR

LEYENDECKER
Ihr HolzLand



BEANSPRUCHUNGSLASSE:

Wichtige Eigenschaften von Bodenbelägen sind Dichte, Härte, Brandverhalten sowie schalltechnische und wärmetechnische Eigenschaften. Je nach Anwendungsbereich werden sie in Beanspruchungsklassen eingeteilt, die Auskunft über mögliche Verwendungsbereiche geben.

Die 1. Ziffer differenziert zwischen Wohn- (2), Gewerbe/Objekt- (3).

Die 2. Ziffer kennzeichnet den Grad der Beanspruchung (von mäßig bis sehr stark).

Wohnen (Bereiche mit privater Nutzung)

Klasse 21 / schwach: Räume mit geringer Nutzung, z. B. Gäste und Schlafzimmer

Klasse 22 / normal: Räume mit mittelstarker Nutzung, z. B. Wohn- Esszimmer und Innenflur

Klasse 23 / stark: Räume mit intensiver Nutzung, wie z. B. Eingangsbereich, Küche und Treppenflur

Gewerblich (Bereiche mit öffentlicher und gewerblicher Nutzung)

Klasse 31 / schwach: Bereiche mit geringer oder zeitweisen Nutzung, wie z.B. Hotelzimmer oder Konferenzräume

Klasse 32 / normal: Bereiche mit mittelstarkem Verkehr, wie z.B. Hotel, Einzelbüros, Klassenzimmer und kleine Läden

Klasse 33 / stark: Bereiche mit starkem Verkehr, wie z.B. Mehrzweckhallen, Schulen oder Kaufhäuser

Klasse 34 / sehr stark: Bereiche mit starker Nutzung wie z. B. Kaufhäuser, Schaltherhallen oder Flughäfen













DEKORATIVE BÖDEN








Dekorative Böden sind Designböden, Vinylböden oder auch Laminat. Sie bieten nahezu grenzenlose Möglichkeiten in der Gestaltung. Durch ihre besonderen Eigenschaften wie Trittschalldämmung, Rutschsicherheit, hohe chemische, mechanische oder thermische Beständigkeit, Licht- und Wetterbeständigkeit sind sie vielseitig einsetzbar.








Hinweis




















Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. **Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt.**, gültig ab Oktober 2020.





















Produkt		Beanspruchungs- klasse	Garantie Privat/Gewerbe (Jahre)	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke
EGGER Laminatboden Classic	Schiffsboden, 3 Stab	23/31	15/0	1.292	192	7,0
EGGER Laminatboden Large	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/32	20/0	1.291	246	8,0
EGGER Laminatboden Kingsize	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/32	20/0	1.291	327	8,0
HARO Laminatboden TRITTY 100 Gran Via	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/32	25/5	2.200	243	8,0
TARKETT Vinylboden Starfloor Click 30	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/31	15/0	1.220	183	4,0
TARKETT Vinylboden Starfloor Click Ultimate 30 (Rigid LVT)	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/31	15/0	1.220	183	5,0
TARKETT Vinylboden ID Inspiration 55 Click+	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/33	10/10	1.491	240	4,5
TARKETT Vinylboden ID Inspiration 55 Click+	Fliese, umlaufende Fase	23/33	10/10	991	490	4,5
TARKETT Vinylboden Ultimate 55 Click (Rigid LVT)	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/33	10/10	1.213	176	6,5
TARKETT Vinylboden Ultimate 55 Click (Rigid LVT)	Fliese, umlaufende Fase	23/33	10/10	600	300	6,5
TARKETT Vinylboden Ultimate 70 Click (Rigid LVT)	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/34	10/10	1.213	176	6,5
CORTEX Designboden Aquanatura	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/33	25/15	1.225	195	6,0
HARO Designboden Disano Smart Aqua	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/33	20/5	1.282	235	6,5
HARO Designboden Disano Smart Aqua	Fliese, umlaufende Fase	23/33	20/5	631	313	6,5
MEISTER Designboden Flex DL 400	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/33	25/5	2.055	216	5,0
MEISTER Designboden Flex DB 400	Fliese, umlaufende Fase	23/33	25/5	858	399	5,0
MEISTER Designboden Rigid RL 400 S	Landhausdielen, umlaufende Fase	23/33	25/5	1.830	197	6,0
HARO Korkparkett Corkett	ohne Fase	23/31	5/0	907	289	11,0





















Nutzschicht	Trägerplatte	integrierter Trittschall	Wohnbereich	Küche	Bad	Wintergarten	Fußbodenheizung geeignet	Auszeichnung	PVC-frei	Phthalatfrei	Emmissionsklasse	Preis inkl. MwSt €/qm
	HDF		■				■		■	■	A+	9,95
	HDF		■				■		■	■	A+	21,95
	HDF		■				■		■	■	A+	24,95
	HDF		■	■			■	 CE	■	■	A+	22,95
0,3	PVC		■		■		■	CE		■	A+	24,95
0,3	Rigid	■	■	■	■		■	CE		■	A+	34,95
0,55	PVC		■	■	■		■	CE		■	A+	35,95
0,55	PVC		■	■	■		■	CE		■	A+	35,95
0,55	Rigid	■	■	■	■	■	■	CE		■	A+	38,95
0,55	Rigid	■	■	■	■	■	■	CE		■	A+	38,95
0,7	Rigid	■	■	■	■	■	■	CE		■	A+	43,95
0,55	Kork	■	■	■	■		■	 CE		■	A+	42,95
0,50	HDF	■	■	■	■		■	 CE	■	■	A+	38,95
0,50	HDF	■	■	■	■		■		■	■	A+	42,95
0,55	MDF		■	■	■		■	 	■	■	A+	34,95
0,55	MDF		■	■	■		■	 	■	■	A+	34,95
0,55	Rigid	■	■	■	■		■			■	A	38,95
2,50	Kork	■	■	■			■	 CE	■	■	A	32,95



















Produkt		
EGGER Laminatboden Classic	<ol style="list-style-type: none"> 1. Widerstandsfähige, hochabriebfeste Oberfläche 2. Dekorbild 3. HDF Quellstop+ Trägerplatte aus Holz 4. Gegenzug 	
EGGER Laminatboden Large	<ol style="list-style-type: none"> 1. Widerstandsfähige, hochabriebfeste Oberfläche 2. Dekorbild 3. HDF Quellstop+ Trägerplatte aus Holz 4. Gegenzug 	
EGGER Laminatboden Kingsize	<ol style="list-style-type: none"> 1. Widerstandsfähige, hochabriebfeste Oberfläche 2. Dekorbild 3. HDF Quellstop+ Trägerplatte aus Holz 4. Gegenzug 	
HARO Laminatboden TRITTY 100 Gran Via	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht) 2. Dekorlaminat, spezialimprägniert 3. speziell quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist 4. Gegenzuglaminat 	
TARKETT Starfloor Click 30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparente, strukturierte Oberfläche 2. Transparente 0,3 mm Vinyl-Nutzschicht 3. Bedruckte Vinyl-Dekorschicht 4. PVC-Trägerschicht 	
TARKETT Vinylboden Starfloor Click Ultimate 30 (Rigid LVT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PUR-Oberflächenversiegelung 2. transparente Nutzschicht 3. hochauflösender Dekordruck 4. Rigid Composite Trägerplatte (RCC) 5. integrierter Akustikrücken 	
TARKETT ID Inspiration 55 Click+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oberflächenprägung 2. Top CLean XP Pur Oberflächenvergütung 3. 0,55 mm starke, transparente Nutzschicht 4. Vinyl-Dekorschicht 5. Mit Glasvlies verstärkte PVC-Konstruktion 	

Produkt		
TARKETT Vinyl Ultimate 55 Click (Rigid LVT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ultimate PUR: Ausrüstung aus UV-vernetzter Beschichtung für maximale Abriebfestigkeit 2. naturgetreue, synchrongeprägte Oberfläche 3. RCC-Technologie: für extrem hohe Dimensionsstabilität 4. Soundblock-Technologie: Schaumrücken für verbesserte Akustikeigenschaften 5. I4F-Technologie: Schnell-Klicksystem 	
TARKETT Vinyl Ultimate 70 Click (Rigid LVT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ultimate PUR: Ausrüstung aus UV-vernetzter Beschichtung für maximale Abriebfestigkeit 2. naturgetreue, synchrongeprägte Oberfläche 3. RCC-Technologie: für extrem hohe Dimensionsstabilität 4. Soundblock-Technologie: Schaumrücken für verbesserte Akustikeigenschaften 5. I4F-Technologie: Schnell-Klicksystem 	
CORTEX Designboden Aquanatura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzschiicht - 0,55 mm synchron geprägt 2. Vinyl-Deckschiicht 3. Solide Vinylschicht - 1,2 mm Kernschicht 4. Korkkern aus Kork - Granulatgemisch mit 3 mm Schritt Schalldämmung, Wärme, Komfort 5. Vinyl Trägerschiicht - 1,2 mm Strukturausgleichsschiicht 	
HARO Disano Smart Aqua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abriebfeste, lackierte Verschleißschicht mit Holzstruktur (frei von PVC und Weichmachern) 2. PET-Dekorschicht mit vierfarbigen Druck 3. AquaReject-Trägerplatte - bei vollflächiger Verklebung feuchtraumgeeignet 4. Hochverdichtete Korkdämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimalen Trittkomfort (1,2 mm) 	
MEISTER Designboden Flex DL 400	<ol style="list-style-type: none"> 1. SilentTouch®-Oberfläche - PUR-basierte Polymerschicht (PVC-frei) 2. AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien 3. AquaStop-Kantenimprägnierung 4. Gegenzug für optimale Formstabilität 	
MEISTER Designboden Rigid RL 400 S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mehrlagige Vinyloberfläche mit ESH-Lackierung (0,55 mm Nutzschiicht) 2. Dekorschicht 3. Rigid-Polymer-Trägerplatte - wasserfest 4. Integrierter Schallschutz - 1 mm XPS-Schaum 	
HARO Korkparkett Corkett	<ol style="list-style-type: none"> 1. permaDur Versiegelung 2. Korkbelag, Dicke: ca. 3 mm, 3. HDF-E1-Trägerplatte, Dicke: ca. 6,8 mm 4. Kork-Trittschalldämmung, Dicke: ca. 1,2 mm 	

Design/Dekor		Dekor	Art. Nr.	Preis €/qm inkl. MwSt.
	EGGER Laminatboden Classic	Polareiche, EPL 093	43322A093	9,95
		Dobbin Buche, EPL 088	43322A088	
		Nord Eiche honig, EPL 098	43322A098	
		Bardolino Eiche grau, EPL 036	43322A036	
	Egger Laminatboden Large	Waltham Eiche weiß, EPL 123 Large	433244123	21,95
		Valley Eiche, EPL 014 Large	433244014	
		Waltham Eiche natur, EPL 122 Large	433244122	
		Waltham Eiche braun, EPL 125 Large	433244125	
		Waltham Eiche grau, EPL 027 Large	433244124	
	Knoxville Eiche grau, EPL 027 Large	433244027		
	Egger Laminatboden Kingsize	Hamilton Eiche creme, EPL 107 Kingsize	433244107	24,95
	HARO Laminatboden TRITTY 100 Gran Via	Eiche italica crème	4330778301	22,95
		Alpineiche natur	4330771003	
		Eiche Altholz, strukturiert matt	4330776009	
		Eiche italica natur	4330778501	
	Tarkett Vinylboden Starfloor Click 30	Scandinave Wood White	437A4B0B35	24,95
		Smoked Oak Light Grey	437A4B6835	
		Soft Oak Natural	437A4B7935	
		Smoked Oak Dark Grey	437A4B6535	

Design/Dekor		Dekor	Art. Nr.	Preis €/qm inkl. MwSt.
	Tarkett Vinylboden Starfloor Click Ultimate 30 (Rigid LVT)	Cascade Oak Aged	437AAB1A49	34,95
		Cascade Oak Shaded	437AAB3A49	
		Galloway Oak Warm Brown	437AAB5A49	
		Galloway Oak Medium Beige	437AAB7A49	
	Tarkett Vinyl iD Inspiration 55 Click+	Lime Oak Beige	437A5KR258	35,95
		Lime Oak Light Beige	437A5KRN58	
		Lime Oak Natural	437A5KR958	
		Alpine Oak Natural	437A5KP95B	
		Lime Oak Grege	437A5KRM58	
		Alpine Oak Grey	437A5KP65B	
	Tarkett Vinyl iD Inspiration 55 Click+ Fliese	Rough Concrete Grey	437A5LS65C	35,95
		Rough Concrete Dark grey	437A5LS55C	
		Rough Concrete Black	437A5LS35C	
	Tarkett Vinyl Ultimate 55 Click (Rigid LVT)	Stylish Oak Beige	437AAM5369	38,95
		Stylish Oak Natural	437AAM5069	
		Bleached Oak Natural	437AAM1069	
		Stylish Oak Grey	437AAM5769	
		Bleached Oak Brown	437AAM1469	
		Weathered Oak Brown	437AAM9469	
		Weathered Oak Natural	437AAM9069	

Design/Dekor		Dekor	Art. Nr.	Preis €/qm inkl. MwSt.
	Tarkett Vinyl Ultimate 55 Click (Rigid LVT) Fliese	Timeless Concrete Light Grey	437AAN7D61	38,95
		Old Stone Anthrazit	437AAN3161	
		Timeless Concrete Anthrazit	437AAN7161	
	Tarkett Vinyl Ultimate 70 Click (Rigid LVT)	Light Oak Light Grey	437AA05969	43,95
		Riviera Oak Light Brown	437AA07869	
		Light Oak Warm Brown	437AA05H69	
	Cortex Designboden Aquanatura	Licht Eiche, strukturiert	4377100436	42,95
		Küsten Eiche, strukturiert	4377100136	
	Haro Disano Smart Aqua	Eiche naturweiß strukturiert	4371763885	38,95
		Eiche Lavida strukturiert	4371763485	
		Eiche Phoenix strukturiert	4371764485	
		Eiche Columbia hell strukturiert	4371762585	
		Antikeiche geräuchert rustikal strukturiert	4371760765	
		Antikeiche crème, rustikal strukturiert	4371760565	
		Eiche Columbia grau strukturiert	4371762485	
		Eiche Oxford strukturiert	4371764185	
		Eiche Columbia natur strukturiert	4371762685	
	Haro Disano Smart Aqua Fliese	Piazza 4V Beton grau	4371767221	42,95
		Piazza 4V Beton hell	4371767121	
		Piazza 4V Schiefer anthrazit	4371767321	

Design/Dekor		Dekor	Art. Nr.	Preis €/qm inkl. MwSt.
	MEISTER Designboden Flex DL 400	Fjordeiche greige	4375301524	34,95
		Schlosseiche pure	4375301724	
		Risseiche hell	4375300524	
		Bauerneiche natur	4375301624	
		Schlosseiche hell	4375301424	
		Eiche karamell	4375301024	
		Stieleiche natur	4375300724	
		Stieleiche cognac	4375300624	
	MEISTER Designboden Flex DB 400 Fliese	Cosmopolitan Stone	437550A221	34,95
		Copper Iron	437550A121	
		Black Lava	437550A321	
	MEISTER Designboden Rigid RL 400 S	Rangers Choice	437570B433	38,95
		Prospectors Discovery	437570B633	
		Eiche Baywood	437570B333	
		Eiche Campside	437570B233	
		Cattlemans Love	437570B533	
		Eiche Westcoast	437570B133	
	HARO Korkparkett CORKETT	Sirio natur	4351132383	32,95



LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de