

# IMI Beton PLUS



**imi**  
SURFACE DESIGN

**LEYENDECKER**  
*Ihr HolzLand*

## PLUS VERBUNDWERKSTOFFPLATTE

Die Plus Verbundwerkstoffplatte ist in 4 Stärken und 5 Ausführungen erhältlich.

- Trägerplatte ist standardmäßig eine **19 mm MDF-** oder **20 mm PUR-**, **3 mm HDF-** oder eine **0,9 mm HPL-Platte**.
- Rückseite ist bei MDF mit weißem Gegenzug belegt.  
Die HDF-Platte ist rückseitig weiß lackiert.  
Bei der HPL- und PUR-Platte ist die Rückseite roh.
- Die Oberseite ist mit einer flexiblen, mineralischen imi-beton Beschichtung in einer Stärke von 1 - 2 mm beschichtet.
- Die mineralische imi- Beschichtung ist nach DIN EN13501-1 als nicht brennbar A2-s1, d0 klassifiziert.
- Diese ist problemlos mit allen herkömmlichen hartmetallbestückten Tischlerwerkzeugen zu bearbeiten.
- Die Oberfläche ist mit einem wasser- und säurebeständigen transparenten Füllmittel vollständig versiegelt.
- Die Versiegelung ist nicht hitzeresistent sowie kratz- und schnittfest.
- Leichte Glanzstellen und Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche gehören zur Charakteristik des Produktes und berechtigen nicht zur Beanstandung.



### **Geschlossenporige Oberfläche, widerstandsfähig und pflegeleicht.**

Es sieht aus wie Beton. Doch imi-beton Plus ist eine flexible mineralische Masse mit natürlichen Marmoranteilen, die viel weniger als Beton wiegt und deshalb viel flexibler einsetzbar ist. Die Oberfläche ist zusätzlich mit einem speziellen Harz versiegelt, die Beschichtung ist komplett vergossen und damit sehr hart und widerstandsfähig. Das Ergebnis: Optisch ansprechende Möglichkeiten für Theken und Arbeitsflächen mit 3D-Tiefeneffekt.

Mit der Plus-Variante können Sie Oberflächen in Betonoptik gestalten, die stark beansprucht werden. Die Plus-Variante wird als Konfektionsware exakt nach Ihren Wünschen gefertigt und geliefert. Die Kombination aus leichtem Material und harter Oberfläche ist ideal für Restaurants, Hotels, Geschäftseinrichtungen und Küchen.



**Vintage hell**

223



**Vintage standard**

224



**Vintage anthrazit**

226

# ZUBEHÖR

Farbe	Bezeichnung	Verpackungseinheit
	Plus Kantenversiegelung (Komponenten A, B, C)	1,14 kg für ca. 30 – 40 lfdm
Beton grau Beton anthrazit	Express-Kantenset klein	ca. 0,8 kg für ca. 30-40 lfdm
Beton grau Beton anthrazit	Express-Kantenset groß	ca. 1,1 kg für ca. 50-70 lfdm
Beton grau Beton anthrazit	ABS Kante	50 m Rolle (25 mm Breite)
Beton grau Beton anthrazit	Original imi-beton Plus Kante (CPL) Original imi-beton Plus Kante (HPL)	3 m Streifen (25 mm Breite)

VERARBEITUNGSVIDEO



**LEYENDECKER**  
Ihr HolzLand

Stand: 01-2021

HOTLINE: +49 (0) 651.8262-222 • leyendecker-shop.de

Luxemburger Str. 232 • 54294 Trier