



Terrassengestaltung

Holz | modifizierte Hölzer | WPC

LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Beschaffungsmarkt, geben wir keine Garantie auf die hier abgebildeten Preise.
Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an oder nutzen Sie unseren Onlineshop für tagesaktuelle Preisinformationen www.leyendecker-shop.de

WELCHE TERRASSE HÄTTEN SIE DENN GERNE?

200 VERSCHIEDENE TERRASSENDIELEN IN DEN VERSCHIEDENSTEN FORMATEN LIVE ERLEBEN

Mit der Auswahl der richtigen Terrasse lassen wir Sie nicht allein. Material und Qualität sind entscheidend damit Sie lange Freude an Ihrer Terrassendiele haben. Profitieren Sie von dem Knowhow unserer Fachberater. Wir bieten in unserer riesigen Ausstellung 200 verschiedene Terrassendiele in den unterschiedlichsten Formaten – da ist Ihre Traum-Terrasse garantiert dabei!






INHALT

Terrassendielen Information.....	4	▶ MODIFIZIERTE HÖLZER	
Verlegeanleitung.....	5	Kebony	34
▶ HARTHÖLZER		Kebony Clear	35
Nachhaltige Waldbewirtschaftung	10	Bambus X-Treme	36
Ipé	14	▶ Zubehör Holzterrassen	
Jatoba	16	Reinigung	40
Cumaru	18	▶ WPC	
Bangkirai	20	megawood® WPC Barfußdiele	44
▶ NADELHÖLZER		Simply-Deck	50
Arktische Lärche	24	Vario Fix	52
Douglasie	26	▶ Zubehör für Holz- und WPC-Terrassen	
Douglasie KDI grau	28	Zubehör.....	54
Kiefer	29	Gartenbauholz	56
		Pfosten und Palisaden	58

Hinweis

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Bitte nutzen Sie unseren Onlineshop für tagesaktuelle Preisinformationen: www.leyendecker-shop.de.



Nachhaltigkeit,
Ehrlichkeit, Transparenz
und Vertrauen
verbindet uns mit
unseren Lieferanten.
Wir unterstützen die
legale und Artenvielfalt
erhaltende Forstwirt-
schaft.

VERANTWORTUNG FÜR DEN KOSTBAREN ROHSTOFF HOLZ

Wir sind ein FSC®-zertifizierter und PEFC™-zertifizierter Betrieb.

Wir engagieren uns für die Umwelt und tragen Verantwortung!

Die Mission des Forest Stewardship Council® (FSC®) ist die Förderung einer umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung von Wäldern.

Das sind die FSC-Leitideen

Die Forstbetriebe sind in ihrem Wirtschaften ökologisch angepasst und stellen sicher, dass die Entnahme von Holz und Nicht-Holzprodukten die Artenvielfalt, Produktivität und ökologischen Prozesse des Waldes erhält.

Die Waldbewirtschaftung hilft sowohl der lokalen Bevölkerung als auch der Gesellschaft insgesamt, an deren langfristigen Nutzen teilzuhaben. Ebenso schafft sie starke Anreize für die lokale Bevölkerung, die Waldressourcen zu erhalten und langfristige Bewirtschaftungspläne zu befolgen.

Der Verbraucher der FSC® zertifizierte Produkte kauft und verwendet, entscheidet sich für einen schonenden Umgang mit Waldressourcen.

Das Label versichert, dass das Produkt auf seinem Weg zum Konsumenten nicht mit nicht-zertifizierten d. h. nicht-kontrolliertem Holz oder Papier vermischt wurde.

Durch die Zertifizierung der Verarbeitungs und Holzhandelskette (Chain-of-Custody) vom Wald bis zum Einzelhandel entsteht Transparenz für den Verbraucher.

Seit November 2010 ist unser Unternehmen nach den Kriterien des Programmes for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC™) zertifiziert. Wir sprechen uns somit für eine umweltgerechte, nachhaltige und sozialverträgliche Forst- und Holzwirtschaft aus und verpflichten uns dem Standard des PEFC™ umzusetzen und aufrecht zu erhalten.

PEFC™ ist ein internationales Waldzertifizierungssystem und setzt sich für eine kontinuierliche Verbesserung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung unter Gewährleistung ökologischer, sozialer und ökonomischer Standards ein.

Das PEFC™-Zertifikat ist der Nachweis für eine lückenlose Produktkette entlang zertifizierter Unternehmen. Produkte, die mit diesem Warenzeichen ausgezeichnet sind, belegen die Rohstoffgewinnung aus vorbildlich und nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Somit tragen wir dazu bei den Umweltschutz aktiv zu fördern.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung



Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.de





RAUS AN DIE FRISCHE LUFT!

Nach dem kalten und nassen Winter, gibt es nichts Schöneres als sich von den ersten Sonnenstrahlen wieder wärmen zu lassen – im blühenden Garten, auf der sonnenwarmen Terrasse oder auf dem heimeligen Balkon. Hier erleben Sie entspannte Stunden und genießen dabei die frische Luft.

Ihr Wohnraum unter freiem Himmel lädt zum Verweilen ein – mit dem passenden Ambiente für das perfekte Outdoor-Feeling.



NADELHÖLZER

- Holzarten wie z. B. Douglasie oder Arktische Lärche
- geringere natürliche Dauerhaftigkeit (z. B. Kiefer erreicht mit einer chemischen Kesseldruckimprägnierung die Dauerhaftigkeitsklasse DC 4)
- im Außenbereich nur eingeschränkt einsetzbar
- Dielen harzen aus
- Rissbildungen sind ausgeprägt



MODIFIZIERTE HÖLZER

- Umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, welches die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine biologische Flüssigkeit aufwertet.
- höhere Dauerhaftigkeit
- Schwell- und Schrumpfverhalten reduziert um ca. 50 %
- besonders widerstandsfähig



HARTHÖLZER

- Holzarten wie z. B. Ipé, Bangkirai oder Cumaru
- höchste Dauerhaftigkeit
- hohe Formstabilität
- hohe natürliche Haltbarkeit
- witterungsbeständig
- splintern kaum
- Dauerhaftigkeitsklasse DC1-2



WPC

- WPC (Wood-Polymer-Composites)
- höhere Dauerhaftigkeit
- WPC-Verbundwerkstoffe bestehen aus bis zu 80 % Holzfasern und einem weiteren Anteil Kunststoff
- bruchfest

Unterkonstruktion: Auch wenn die Unterkonstruktion nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.


DAUERHAFTIGKEITSKLASSE / GEBRAUCHSKLASSE

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten nach EN 350 Prüfung und Klassifizierung von Holz- und Holzprodukten gegen biologischen Angriff (in erster Linie Pilze und Insekten).

Dauerhaftigkeitsklasse	Haltbarkeit	Dauer	Gebrauchsklasse
DC1	sehr dauerhaft	mind. 25 Jahre	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht
DC2	dauerhaft	15 bis 25 Jahre	GK 3.2 Außenbereich ohne Erdkontakt, ungeschützt, häufig feucht
DC3	mäßig dauerhaft	10 bis 15 Jahre	GK 3.1 Außenbereich ohne Erdkontakt, geschützt, gelegentlich feucht
DC4	wenig dauerhaft	5 bis 10 Jahre	GK 2 Innenbereich oder abgedeckt, trocken
DC5	nicht dauerhaft	max. 5 Jahre	GK 1 Innenbereich, trocken

Die Dauerhaftigkeitsklasse bezieht sich grundsätzlich auf das Kernholz und nicht auf das Splintholz. Splintholz ist bei keiner natürlichen Holzart dauerhaft. Ausnahme: Nicht so bei modifizierten Hölzern wie Kebony und thermisch modifiziertem Holz (TMT). Die Angabe der Dauerhaftigkeitsklassen (DC) im Rahmen der im Dezember 2016 veröffentlichten neuen Norm EN 350 versteht sich nur noch „informativ“, nicht „normativ“.

1. DEN UNTERGRUND VORBEREITEN



Geplante Terrassenfläche abstecken.



Gewachsenen Boden einebnen (Gefälle ca. 1 %) von der Terrasse in den Garten). Steine und Unkraut entfernen. Unebenheiten beseitigen durch Auffüllen und Verdichten. Sollte der Boden nicht gewachsen sein, ein 30 cm tiefes Bett ausheben und mit Schotter, Splitt und Sand auffüllen, wobei jede einzelne Lage verdichtet werden muss!

2. DAS FUNDAMENT ANLEGEN




Wurzelveilnis auslegen




Fundament mit Platten (Abstand ca. 60 cm) auslegen

3. DIE TRAGBALKEN AUSRICHTEN



Bei parallel zur Hauswand verlegten Dielen liegt das Rillenprofil quer zur Laufrichtung und kann das Ausrutschen auf nassem Holz vermindern. Rechtwinklig zum Haus und mit Gefälle verlegte Tragbalken können hingegen eine Wasserführung unterstützen.




Tragbalken auslegen (Standard-Dimensionen z. B. 45 x 70 mm und 40 x 90 mm). Bei parallel zur Hauswand ausgerichteten Dielen die Tragbalken rechtwinklig zur Hauswand und parallel zueinander ausrichten (sonst entsprechend um 90° gedreht). Äußere Balken (doppelte Breite) mit Betonplatten abschließen lassen.

4. DIE BODENDIELEN MONTIEREN



Beginnen Sie bei parallel zur Hauswand verlegten Dielen an der Hauswand. Beachten Sie einen Dehnungsabstand zur Hauswand von mind. 10–15 mm und einen Fugenabstand von 3–8 mm je nach Holzart, Produkttyp und Herstellerempfehlungen.




Bei der Montage helfen kleine Distanzklötzchen und Spanngurte zur Fixierung und zum leichteren Verschrauben der Dielen.

MONTAGETIPPS



Die Position der Schrauben mit einem Bleistift anzeichnen. Löcher vor dem Verschrauben vorbohren. Bohrlöcher mit einem Senker ausreiben.



Tragbalken mit zwei V-Nuten verwenden. Feinmaschigen Kaninchendraht einziehen. Das obere Ende des Drahtes durch die Verschraubung zwischen Tragbalken und Diele fixieren. Das untere Ende eingraben.



Verblendung mit Dielenbrettern



Verblendung mit Rollboardern



Bodennahe Terrassen mit Ziersteinen eingefasst

Bitte beim Verlegen beachten:

- ▶ Das maximale Schwinden und Quellen einer 145 mm breiten Diele kann im Jahresverlauf bis zu 12 mm betragen. Dies ist entsprechend beim Fugenabstand zu berücksichtigen.
- ▶ Splint an den Kanten und kleine Wurmlöcher sind ggf. zu akzeptieren.
- ▶ Durch Regen wäscht sich ein biologisch unbedenklicher Inhaltsstoff aus, der Balkon, Möbel oder Terrassen verschmutzen kann.
- ▶ Je nach Holzart kann es erforderlich sein, dass durch Wechseldrehwuchs einzelne Dielen nach einiger Zeit ausgetauscht werden müssen

© HolzLand GmbH



Unsere Videoanleitung zum **Verlegen von Terrassendielen.**

Einfach den QR-Code scannen.

Der Terrassenplaner von megawood®

www.leyendecker.de/video
Auch als App für Smartphone oder Tablet!



HARTHÖLZER


Hartholz ist durch seinen großen Anteil an Fasern ein besonders schweres und festes Holz. Es entsteht in einem überdurchschnittlich langen Wachstumsprozess. Das Holz ist sehr widerstandsfähig gegen starke Witterungsbedingungen. Es ist resistent gegen Pilz- und Insektenbefall, was entscheidend bei der Dauerhaftigkeitsklasse beiträgt.

Die Vorteile Ihrer Holzterrasse aus Hartholz sind:

- **LANGLEBIGKEIT** Hartholz ist besonders resistent gegen mechanische und biologische Beanspruchung
- **PFLEGELEICHTIGKEIT** Eine fachmännisch montierte Terrasse aus dauerhaftem Hartholz benötigt keinen großen Wartungsaufwand. Die Pflege hängt hauptsächlich davon ab, ob Sie die ursprüngliche Holzfarbe länger erhalten oder das Holz natürlich vergrauen lassen wollen.

KLIMAPOSDITIVE WALDBEWIRTSCHAFTUNG

Unsere Hartholz-Terrassendielen stammen ausschließlich aus nachhaltigen Waldbewirtschaftungsprojekten. Es ist derzeit das beste System einer Waldbewirtschaftung tropischer Regionen, das auf allen Ebenen klimapositiv ist:



- Das Hauptziel der nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist es, den Wald am Leben zu erhalten. Zu diesem Zweck zielt die eingesetzte Technik darauf ab, die Ressourcen der Natur auf die am wenigsten invasive und zerstörerische Weise zu nutzen und dabei die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.
- Aus diesem Grund wird ein vorher bestimmtes und behördlich freigegebenes Gebiet für die Ernte einzelner Bäume für einen begrenzten Zeitraum zugelassen.
- Auf einer Gebietskarte des Areals sind anschließend die Bäume, die zum Fällen freigegeben werden nummeriert und die Bäume, die geschützt werden, als rote Punkte markiert.
- Aufgrund der Europäische Holzhandelsverordnung (EUTR) verpflichtet sich unser Holz-Importeur mit allen erforderlichen Nachweisen die Herkunft der Stämme zu dokumentieren – inkl. Fotos mit GPS-Daten.
- Nach der Ernte ist das Gebiet für 25 Jahre geschützt. Diese Maßnahmen bewirken insgesamt eine natürliche forstwirtschaftliche Regeneration.



Wir sehen es als unsere Pflicht und Verantwortung, dass wir uns vom legalen Ursprung des Holzes durch Vor-Ort-Besuche bei unserem Lieferanten und der Einschlagsgebiete persönlich überzeugen.



Fachberater Justin Derigs in Brasilien



Als erstes wird das markierte Rundholz rausgesucht, das für uns bestimmt ist.



Der Stamm mit der Nummerierung 9171 wird auf der Gebietskarte gesucht und gefunden.



Anschließend geht es ins Einschlagsgebiet.



Die richtige Baumnummer wurde auf der Plakette auf dem Wurzelstumpf gefunden.


IPÉ

Ipé zeichnet sich durch die besondere Dauerhaftigkeit aus. Die natürliche Färbung von Ipé, die sich von einem angenehmen rotbraun bis hin zu einer gelblich-grünen oder olivbraunen Tönung erstreckt, macht Ipé Holz zu einem besonders begehrten Bodenbelag, da jede Diele anders sein kann.


Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeitsklasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse
Südamerika	960-1.100 kg	1 sehr dauerhaft	astarm	mittel	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht

IPÉ





TERRASSENDIELE IPÉ KD		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	glatt/glatt inkl. seitlicher Nut	21 x 145	1.830, 2.150, 2.440, 2.740	701160_	22,95 €
			3.050, 3.350, 3.650, 3.950, 4.250, 4.550, 4.900, 5.150, 5.500, 5.800, 6.100		28,95 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion	Format (mm)	Länge (mm)*	Dauerhaftig- keitsklasse	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	Konstruktionsholz Itaúba vierseitig glatt, 3 mm abgerundet	45 x 70	3.650	1 sehr dauerhaft	7031630E_	16,95 €
			3.950			

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

	VPE	Art. Nr.	Preis	
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €
	ferax Invaco A4 Befestigungsklammer	VPE = 50	70ZF0L68	109,00 €
		VPE = 300	70ZF0L69	469,00 €
	ferax Invaco A4 Befestigungsklammer für Alu-Schiene	VPE = 50	70ZF0L71	118,00 €
		VPE = 300	70ZF0L72	509,00 €

Holzanstrich			Art. Nr.	Preis/Stk
OSMO Terrassen-Öl Teak	Farblos (007)	0,75 ltr. Ergiebigkeit: ca. 18 qm	81226002	23,95 €
	Farblos (007)	2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226003	72,95 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.


JATOBA

Jatoba beeindruckt mit seiner charaktervollen Zeichnung und starken rotbraunen Farbe. Es zeichnet sich durch eine geschmeidige Oberfläche und hohe Lebensdauer aus.


Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeitsklasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse
Südamerika	960-1.000 kg	2 dauerhaft	astarm	hoch	mittel	GK 3.2 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht

JATOBA



TERRASSENDIELE JATOBA		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	glatt/glatt	21 x 145	1.050, 1.300, 1.550, 1.800, 2.150, 2.440, 2.740, 3.050, 3.350, 3.650, 3.950, 4.250, 4.550, 4.850, 5.150, 5.500, 5.800, 6.100	70121959_	16,95 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion	Format (mm)	Länge (mm)*	Dauerhaftigkeitsklasse	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	Konstruktionsholz Itaúba vierseitig glatt, 3 mm abgerundet	45 x 70	3.650	1 sehr dauerhaft	7031630E_	16,95 €
			3.950			

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.


	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090 123,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930 54,95 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092 141,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931 54,95 €

Holzanstrich		Art. Nr.	Preis/Stk
OSMO Terrassen-Öl Teak	Farblos (007)	0,75 ltr. Ergiebigkeit: ca. 18 qm	81226002 23,95 €
	Farblos (007)	2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226003 72,95 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.

CUMARU

Cumaru ist eines der sichersten und resistentesten Hölzer weltweit. Holzterrassen aus Cumaru überzeugen mit ihrer Haltbarkeit, einzigartigen rotbraunen Musterung und ihrer Ästhetik von exklusiven Tropenholz-Terrassen




Mehr Informationen unter: www.leyendecker.de/cumaru


Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeits- klasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchs- klasse
Südamerika	960-1.100 kg	1-2 sehr dauerhaft	astarm	mittel	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht

CUMARU



TERRASSENDIELE CUMARU KD		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	glatt / glatt Längskanten gerundet	21 x 145	1.050, 1.300, 1.550, 1.800	70114908_	18,45 €
			2.150, 2.440, 2.740, 3.050, 3.350, 3.650, 3.950, 4.250, 4.550, 4.850, 5.150, 5.500, 5.800, 6.100		22,95 €
			3.050, 3.350, 3.650, 3.950, 4.250, 4.550, 4.850, 5.150, 5.500, 5.800, 6.100		8,65 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion	Format (mm)	Länge (mm)*	Dauerhaftig- keitsklasse	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	Konstruktionsholz Itaúba vierseitig glatt, 3 mm abgerundet	45 x 70	3.650	1 sehr dauerhaft	7031630E_	16,95 €
			3.950			

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE	
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €

Holzanstrich		Art. Nr.	Preis/Stk	
OSMO Terrassen-Öl Teak	Farblos (007)	0,75 ltr. Ergiebigkeit: ca. 18 qm	81226002	23,95 €
	Farblos (007)	2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226003	72,95 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.

BANGKIRAI

Bangkirai ist 50 % härter als Eiche, unbehandelt und witterungsbeständig. Selbst wenn Bangkirai permanent Wind und Regen ausgesetzt ist, trägt das Holz kaum Schäden davon!

Außerdem sind Bangkirai Terrassendielen sehr arm an Harz, druckfest und dadurch praktisch ast- und fehlerfrei.

Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeitsklasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse
Südostasien	900-1.100 kg	2 dauerhaft	kaum	hoch	hoch	GK 3.2 Außenbereich ohne Erdkontakt, häufig feucht

BANGKIRAI



TERRASSENDIELE BANGKIRAI SELECT KD

		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	geriffelt/genutet Select-Qualität, Kopfenden paraffiniert, technisch getrocknet (KD-Ware).	25 x 145	2.440, 2.750, 3.050, 3.350, 3.660, 3.960, 4.270, 4.580, 4.880	70112_	18,95 €
			3.330, 3.960, 4.270		

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion	Format (mm)	Längen (mm)*	Dauerhaftig- keitsklasse	Art. Nr.	Preis/lfdm
	45 x 70	3.660, 3.960, 4.270, 4.570	2 dauerhaft	70312_	13,45 €
		90 x 90		3.350, 4.270, 4.570	705123035_
	45 x 70	3.650	1 sehr dauerhaft	7031630E_	16,95 €
		3.950			

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

		VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €

Holzanstrich

			Art. Nr.	Preis/Stk
OSMO Terrassen-Öl Bangkirai	Dunkel (016)	2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226013	72,95 €
	Naturgetönt (006)	2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226023	72,95 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.





NADELHÖLZER

Arktische Lärche und Douglasie eignen sich besonders gut für Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu verlegen. Das Gewicht der Dielen ist erheblich leichter und die Fasern sind weniger dicht als bei Hartholz. Die Dielen wirken etwas rustikaler und eignen sich gut für eine naturnahe Gartengestaltung. Sie sind aber auch günstiger als Bambus oder Bangkirai. Im Gegensatz zu Harthölzern nehmen sie außerdem Farbe deutlich besser auf. Damit bieten sie mehr Möglichkeiten einer Individualisierung.




ARKTISCHE LÄRCHE

Die **Arktische Lärche** ist das haltbarste Nadelholz unter den europäischen Holzarten und damit eine echte Alternative zu den exotischen Harthölzern. Der hohe Harzanteil wirkt wie eine natürliche Imprägnierung. Das Holz der Arktischen Lärche variiert durch ihre ausgeprägten Jahresringe ihr Farbspiel von gelblich braun bis rötlich, seine Struktur ist sehr fein.

Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeits- klasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchs- klasse
Sibirien	600 kg	3 mäßig dauerhaft	fein-/mittelastig	mittel	hoch	GK 3.1 Außenbereich ohne Erdkontakt, gelegentlich feucht


ARKTISCHE LÄRCHE



TERRASSENDIELE ARKTISCHE LÄRCHE		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	gebürstet/gezahnt	26 x 140*	3.000, 4.000, 5.100	70126_	9,25 €
	gebürstet/glatt	27 x 143	3.000, 4.000, 5.100		8,95 €
	glatt/glatt, Parallelogramm	26 x 119	4.000		11,95 €

Auslaufware, nur solange der Vorrat reicht

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion	Dauerhaftigkeitsklasse	Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm	
 Arktische Lärche 4-seitig gehobelt / gefast	3 mäßig dauerhaft	Konstruktionsholz	20 x 94	4.000	70326690	5,75 €
			20 x 118	4.000	703266D9	7,35 €
			20 x 140	4.000	703266J0	8,75 €
			20 x 168	4.000	703266M9	10,45 €
			33 x 45	4.000	70326F40	4,45 €
		Unterkonstruktion	45 x 70	4.000	70326L66	7,75 €
			45 x 90	4.000	70326M80	11,45 €
			90 x 90	4.000	70526990	21,95 €

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.


	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE	
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €

Holzanstrich		Art. Nr.	Preis/Stk	
OSMO Terrassen-Öl Lärche	Naturgetönt (009)	0,75 ltr. Ergiebigkeit: ca. 18 qm	81226052	23,95 €
		2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226053	72,95 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.

DOUGLASIE

Douglasie-Terrassendielen sind günstige, aber trotzdem haltbare Terrassendielen aus einheimischen Nadelholz. Die Douglasie weist eine hell-rötliche Farbe mit markant abgegrenzten Jahresringen (lebhaft Struktur) auf.





Mehr Informationen unter: www.leyendecker.de/douglasie


Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeits- klasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchs- klasse
Mitteleuropa	600 kg	3 mäßig dauerhaft	fein-/grobastig	mittel	mittel	GK 3.1 Außenbereich ohne Erdkontakt, gelegentlich feucht

DOUGLASIE



TERRASSENDIELE DOUGLASIE		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	glatt / glatt	26 x 140	3.000, 4.000, 5.000	70122908_	8,05 €
	glatt / glatt	44 x 140	3.000, 4.000	70122905_	14,95 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion für Douglasie-Terrassendielen	Dauerhaftigkeitsklasse	Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm		
 Arktische Lärche 4-seitig gehobelt / gefast	3 mäßig dauerhaft	Konstruktionsholz		20 x 94	4.000	70326690	5,75 €
				20 x 118	4.000	703266D9	7,35 €
				20 x 140	4.000	703266J0	8,75 €
				20 x 168	4.000	703266M9	10,45 €
				33 x 45	4.000	70326F40	4,45 €
		Unterkonstruktion		45 x 70	4.000	70326L66	7,75 €
				45 x 90	4.000	70326M80	11,45 €
				90 x 90	4.000	70526990	21,95 €

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
 Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 500	8256107090	123,00 €
	VPE = 115	8256177930	54,95 €
	VPE = 500	8256107092	141,00 €
	VPE = 100	8256177931	54,95 €

Holzanstrich		Art. Nr.	Preis/Stk	
OSMO Terrassen-Öl Douglasie	Naturgetönt (004)	0,75 ltr. Ergiebigkeit: ca. 18 qm	81226032	23,95 €
		2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226033	72,95 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.

DOUGLASIE KESSELDRUCKIMPRÄNIERT GRAU



Terrassendiele Douglasie kesseldruckimpräniert grau	Format (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis/Item
 glatt / glatt	28 x 145	3.000, 4.000, 5.000	7012298A	9,35 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion	Dauerhaftigkeitsklasse	Format (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm
 Douglasie kesseldruckimpräniert grau 4-seitig gehobelt / Kanten gerundet	3 mäßig dauerhaft	Konstruktionsholz 45 x 70	4.000	7032252E1C	6,55 €

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
 Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €

Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeitsklasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse
Mitteleuropa	600 kg	3 mäßig dauerhaft	fein-/grobastig	mittel	mittel	GK 3.1 Außenbereich ohne Erdkontakt, gelegentlich feucht

KIEFER KDI



Terrassendiele Kiefer kesseldruckimprägniert		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	geriffelt/genutet	28 x 145	3.000, 4.000, 5.000	70124509_	4,25 €

ZUBEHÖR

UNTERKONSTRUKTION für Kiefer-KDI-Terrassendielen		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/Stk
	Kiefer KDI grün und braun RAL 4-seitig gehobelt / Kanten gerundet	45 x 70	3.000	7183330G3A	15,45 €
		45 x 70	4.000	7183330I3A	19,95 €
		90 x 90	3.000	718A440G8G	31,95 €

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

		VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €

Holzanstrich		Art. Nr.	Preis/Stk	
OSMO Terrassen-Öl Douglasie	Naturgetönt (004)	0,75 ltr. Ergiebigkeit: ca. 18 qm	81226032	23,95 €
		2,5 ltr. Ergiebigkeit: ca. 60 qm	81226033	72,95 €

Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeitsklasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse
Skandinavien	550 kg	3 mäßig dauerhaft	fein-/grobastig	mittel	mittel	GK 3.1 Außenbereich ohne Erdkontakt, gelegentlich feucht

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.



Foto: @ Kebony



MODIFIZIERTE HÖLZER

Modifiziertes Holz entsteht durch eine Hochtemperaturbehandlung, bei der die Holzeigenschaften gezielt verändert werden.

Die Vorteile Ihrer Terrasse aus Thermoholz sind:

- **STIL** Durch die thermische Behandlung erhält das Holz einen gleichmäßig warmen Branton. Das Holz ist äußerst formstabil, es harzt nicht und blutet auch nicht aus.
- **ÖKOLOGISCH** da frei von Chemikalien und recyclebar
- **NACHHALTIG** mit einer zertifizierten Lebensdauer von bis zu 30 Jahren bietet Thermoholz eine Alternative zu tropischen Hölzern.



LANGLEBIG
WIDERSTANDSFÄHIG
ZEITLOS SCHÖN

Kebony ist ein **hochwertiges Echtholz**. Es ist **nachhaltig, besonders langlebig und besten geeignet für Terrassenbeläge**.



Kebony Clear

Kebony Clear Produkte werden aus **FSC™-zertifizierter Monterey-Kiefer (Pinus radiata)** gefertigt, haben eine glatte Oberfläche und sind durchgehend behandelt. Kebony Clear Produkte können genau wie jedes andere Hartholz bearbeitet werden. Kebony Dielen haben eine dunkelbraune Farbe und entwickeln im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt davon ab, wo das Holz eingesetzt wird und wie stark es Sonne und Witterung dort ausgesetzt ist. Die in Norwegen entwickelte Kebony Technologie ist ein **umweltfreundlicher, patentierter Prozess, der die Eigenschaften von nachhaltigem Weichholz dauerhaft verbessert und das Holz stabiler, widerstandsfähiger und haltbarer macht**. Kebony ist ein pflegeleichtes Material, das abgesehen von normaler Reinigung keine weitere Behandlung benötigt.



Alle Kebony Hölzer entwickeln bei direkter Bewitterung mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina. Kebony hat eine dunkelbraune Farbe, die später eine silbergraue Patina bildet. Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt davon ab, wie stark das Holz Sonne und Witterung ausgesetzt ist und wo es eingesetzt wird.

So entsteht Kebony

Das in Norwegen entwickelte, patentierte Kebony Verfahren auf einem innovativen und umweltfreundlichen Holzveredelungsverfahren. Bei dem patentierten Prozess wird die Struktur der Holzzellen bleibend modifiziert, indem die Zellwände des Holzes verdickt und verstärkt werden. So erhalten FSC-zertifizierte Weichhölzer die Eigenschaften von hartem Tropenholz. Dieses Verfahren erfolgt in zwei Schritten:

Schritt 1: Imprägnierung


Die Imprägnierung ist der Prozess, bei dem das Holz mit biologisch hergestelltem Furfurylalkohol (FA) getränkt wird, um es dimensionsstabil zu machen.

Schritt 2: Aushärten und Trocknen

Anschließend wird das Holz erhitzt und der Bio-Alkohol beginnt auszuhärten. Die so erzeugten Polymere verstärken die Holzzellwände dauerhaft. Sie können nicht zerfallen oder wieder aus dem Holz austreten.

Ergebnis: Kebony Holz

Nach der Modifikation sind die Holzzellwände aufgrund der dauerhaft eingeschlossenen Polymere **um 50 % dicker**. Die permanent verstärkten Wände der Holzzellen gewährleisten **herausragende Stabilität, maximale Härte** und eine **garantiert lange Lebensdauer**.



Vorteile von Kebony

- ▶ **ECHTES HOLZ**
mit verbesserter und verstärkter Zellstruktur
- ▶ **PFLEGELEICHT**
keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung notwendig
- ▶ **SEHR HART**
Härtegrad auf dem Niveau der besten Tropenhölzer
- ▶ **EXTREM FORMSTABIL**
Quell- und Schrumpfverhalten um ca. 50% reduziert
- ▶ **LANGE LEBENSDAUER**
30 Jahre Garantie im Außenbereich
- ▶ **WIDERSTANDSFÄHIG**
resistent gegen Verrottung, Befall von Pilzen und anderen Mikroorganismen
- ▶ **SICHER & UNGIFTIG**
ohne giftige oder gesundheitsschädliche Imprägnierung
- ▶ **ECO-TECHNOLOGIE**
Kebony Technologie basiert auf biologischer Flüssigkeit
- ▶ **GARANTIERT NACHHALTIG**
Rohmaterialien nur aus nachhaltigen und zertifizierten Wäldern

KEBONY CLEAR

Kebony ist hochwertiges Echtholz, nachhaltig, dauerhaft und benötigt außer normaler Reinigung keine zusätzliche Behandlung. Das Holz ist besonders langlebig und mit einem Härtegrad auf dem Niveau der besten Tropenhölzer optimal für Holzterrassen geeignet.





Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeits- klasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchs- klasse
Europa	700 kg	1 sehr dauerhaft	kaum	gering	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht

KEBONY CLEAR



Terrassendielen KEBONY Clear	Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
 einseitig glatt, inkl. seitlicher Nutfräsung Befestigung mit Terrassenclip möglich	22 x 142	3.000, 3.600, 4.200, 4.800, 5.400	70129915_	31,95 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion für KEBONY Clear-Terrassendielen	Dauerhaftigkeits- klasse	Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
 Konstruktionsholz KEBONY Character 4-seitig glatt	1 sehr dauerhaft	48 x 73	3.900	7032790F	19,95 €
 Konstruktionsholz Thermo-Kiefer	1 sehr dauerhaft	44 x 65	4.800	70359300G	8,75 €

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
 Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €
 KEBONY Terrassenclip für Holz-Unterkonstruktion A4, inkl. Schrauben	VPE = 125	70Z21001	162,00 €
KEBONY Terrassenclip für Alu-Unterkonstruktion A4, inkl. Schrauben	VPE = 125	70Z21003	158,00 €
 KEBONY Start- und Endclip für Alu- und Holz-Unterkonstruktion A4, inkl. Schrauben	VPE = 125	70Z21002	37,95 €

Holzsanstrich	Art. Nr.
Saicos Stirnkanten-Wachs Character	0,125 ltr. Ergiebigkeit: ca. 1,75 qm 70Z21004 27,95 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.


BAMBUS X-TREME



Bambus Terrassendielen eignen sich mit ihrer enormen Strapazierfähigkeit hervorragend als Fußboden im Außenbereich. Der natürliche Charme von Bambus macht aus jeder Terrasse, jedem Balkon oder Garten Ihren persönlichen Wohlfühlort und unterstreicht Ihren individuellen Stil.

DIE AM
SCHNELLSTEN
WACHSENDE
PFLANZE DER WELT!


Herkunft	Gewicht/m ³	Dauerhaftigkeits- klasse	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchs- klasse	Brandschutz- klasse
Asien	1.200 kg	1 sehr dauerhaft	keine	gering	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht	B1 (EN 13501-1)

BAMBUS X-TREME



TERRASSENDIELE BAMBUS X-TREME		Format (mm)	Länge (mm)*	Art. Nr.	Preis/lfdm
	geriffelt/glatt, genutet, vorgeölt, inkl. seitlicher Nut	20 x 137	1.850	7012020462	16,45 €
		bombiert 20 x 155	1.850	70120314A1	19,95 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion	Format (mm)	Länge (mm)*	Dauerhaftig- keitsklasse	Art. Nr.	Preis/lfdm
	45 x 70	3.650	1 sehr dauerhaft	7031630E_	16,95 €
Konstruktionsholz Itaúba vierseitig glatt, 3 mm abgerundet		3.950			

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE	
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107090	123,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 50 T25, Schneidkerbe	VPE = 115	8256177930	54,95 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe, mit 2 Bit	VPE = 500	8256107092	141,00 €
	Terrassenschraube Professional A2 5,0 x 60 T25, Schneidkerbe	VPE = 100	8256177931	54,95 €
	Moso Terrassenclip für Bamus X-Treme A2 Edelstahl, braun, inkl. Schrauben	VPE = 90 Stück	70Z51003	57,95 €

Zubehör für die Reinigung und Pflege

	Preis/Stk		
	MOSO Silizium-Carbid Besen zur Reinigung und Glättung der Oberflächen	70Z51002	99,95 €

Holzanstrich		Art. Nr.	Preis/Stk	
Rubio Hybrid Wood Protector	Chocolate	1 ltr	8113447067	105,00 €

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.





ZUBEHÖR
HOLZTERRASSEN

REINIGUNG		Gebinde	Art. Nr.	Preis/Stk
	OSMO Holzterrassen-Reiniger Tiefenwirksame Reinigungskraft Ergiebigkeit pro Liter: 30-100 qm je nach Verdünnung	1,0 ltr.	812HG285	13,45 €
	OSMO Gard Clean Reinigt gründlich, schnell und schonend Grünbeläge und andere natürliche Verunreinigungen. Verwendbar auf Holz, Kunststoff, Stein oder Beton Ergiebigkeit pro Liter: 30-100 qm je nach Verdünnung	1,0 ltr.	81225001	19,95 €
	OSMO WPC & BPC Tiefenwirksame Reinigungskraft Ergiebigkeit pro Liter: 30-100 qm je nach Verdünnung	1,0 ltr.	812HG815	20,95 €
	RUBIO MONOCOAT Exterior Wood Cleaner Entfernt graue Verfärbungen, Schimmelflecken und Schmutz. Ergiebigkeit pro Liter: 15 qm	1,0 ltr.	8113434007	20,95 €
	megawood Scheuerpulver für starke Verschmutzungen und hartnäckige Flecken bei WPC-Terrassendielen. Frei von Tensiden und anderen Chemikalien. Ergiebigkeit ca.: 20 qm	2 kg	70Z18004	19,95 €
	ferax Oxalsäure Zum Entfernen von Rostflecken (graublau Flecke), etc. Ergiebigkeit pro Liter: 30 qm	1,0 ltr.	70ZF0240	30,95 €
	Set inkl. Nylonbürste			
SCHUTZ				Preis/Stk
	ferax Fäulnischutz für Unterkonstruktionen / Lagerhölzer Schützt Unterkonstruktionen von Terrassen vor Feuchtigkeit und Fäulnis	1,0 ltr.	70ZF0231	24,95 €
	RUBIO MONOCOAT Hybrid Wood Protector Färbt und schützt Holz im Innen- und Außenbereich 1 Anstrich, Ergiebigkeit pro Liter: Außen 1 ltr. = 30 qm , Innen 1 ltr. = 50 qm	1,0 ltr.	8113447_	105,00 €
	Chocolate, Grey, Light Grey, Royal, White, Natural, Teak, Charcoal			

HOLZ-ENTGRAUER



OSMO Holz-Entgrauer Kraft-Gel
 Reinigung und Auffrischung
 von vergrautem Holz,
 Ergiebigkeit pro Liter: ca. 10–20 qm

	Gebinde	Art. Nr.	Preis/Stk
	0,5 ltr.	81225022	10,45 €
inkl. Reinigungs- bürste, 150 mm	2,5 ltr.	81225025	49,95 €
	5 ltr.	81225027	84,95 €



Vergraute Terrassendielen



Mit Osmo Holz-Entgrauer
 nachbehandelt



ANTI-RUTSCH-ÖL



OSMO Anti-Rutsch-Terrassen-Öl
 Rutschgehemmter ölbasierender Anstrich,
 seidenmatt, 1 Anstrich,
 Ergiebigkeit pro Liter: 12 qm

	Gebinde	Art. Nr.	Preis/Stk
	0,75 ltr.	812260A2	29,95 €
Farblos (430)	2,5 ltr.	812260A3	88,95 €

ZUBEHÖR



OSMO Flächenstreicher

	Art. Nr.	Preis/Stk
80 mm	8122Z042	13,45 €
100 mm	8122Z004	16,95 €



OSMO Fußbodenstreichbürste

150 mm	8122Z044	32,95 €
220 mm	8122Z045	38,95 €



OSMO Teleskopstiel für Streichbürste
 verstellbar von 120–200 cm,
 Aluminium mit Soft-Touch-Griff

8122Z070	25,95 €
----------	---------



OSMO Pinselreiniger
 und Verdünner u.a. auch
 zur Farbentfernung

1,0 ltr.	81225011	11,45 €
----------	----------	---------



WPC-TERRASSEN

Wenn Sie Wert auf Beständigkeit und Komfort legen ist WPC (Wood Plastic Composite) genau das richtige Material für Ihre Terrasse.

Die Vorteile Ihrer Terrassen aus WPC sind:

- **ÖKOLOGISCH** – das Holz stammt zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
- **RECYCELBAR** – alte Produkte aus megawood® werden zu 100 % wiederverwertet. Bei megawood® durchlaufen die Holzwerkstoff-Produkte einen technischen Kreislauf, sodass aus ihnen immer wieder neue Produkte hergestellt werden. Dafür wurde ein spezielles Rücknahmesystem installiert, um die hergestellten megawood®-Produkte wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Der GCC (German Compact Composite) Werkstoff von megawood® wurde mit Cradle to Cradle Certified® Gold ausgezeichnet. Als Besitzer einer megawood®-Terrasse bauen Sie von Anfang an ökologisch und verantwortungsvoll!





MEGAWOOD® PREMIUM PLUS

megawood® Premium Plus Barfußdielen sind ein Produkt der Extraklasse: die Einzigartigkeit der individuell gehobelten Dielenoberfläche verbindet sich mit den Vorzügen einer lebendigen Oberflächenstruktur.




Herkunft	Gewicht/m ³	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse	Brandschutzklasse
Deutschland	1.200 kg	keine	in Längsrichtung	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht	Cfl-s1 (EN 13501-1:2010)

MEGAWOOD® PREMIUM PLUS BARFUSSDIELE





megawood® Barfußdiele WPC massiv PREMIUM PLUS Art. 701424_		Format (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm
	einseitig strukturiert	schiefergrau	21 x 145	701424Y5_	18,95 €
	einseitig strukturiert	schiefergrau, JUMBO	21 x 242		32,95 €


ZUBEHÖR

Unterkonstruktion		Format (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm
	megawood® Konstruktionsbalken genutet	grau	40 x 60 x 3.600	703420AD1A 12,45 €
	megawood® Konstruktionsbalken für erhöhten Aufbau	grau	80 x 60 x 4.000	703420AF2C 17,45 €

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.


		Format (mm)	Art. Nr.	Preis
	megawood® Sicherungsband selbstklebend	schwarz	10.000	70Z15001 25,95 €/Stk
	megawood® Hausanschlussprofil	bronze	21 x 4.000	70Z16001 14,95 €/lfdm
		silber	21 x 4.000	70Z16002 14,95 €/lfdm
		anthrazit	21 x 4.000	70Z16003 15,45 €/lfdm
	Verbindungsschuh , für UK (40 x 60 mm)		28 x 76 x 3.600	70Z11001 7,15 €/lfdm

	VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
	Randclip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11017 22,95 €
		VPE = 50 Stück	70Z11016 44,95 €
	Edelstahl-Clip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 250 Stück	70Z11019 209,00 €
		VPE = 500 Stück	70Z11020 399,00 €
	Rastklammern inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 50 Stück	70Z11014 57,95 €
	Rastklammern-Rand inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11015 29,95 €
	megawood Distanzhalter Montagehilfen für Terrassendielen	VPE = 10 Stück	70Z11013 7,15 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 92 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11005 78,95 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 132 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11009 84,95 €

	Art. Nr.	Preis/Stk
	Verlegewerkzeug Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammern	70Z11018 29,95 €

MEGAWOOD® SIGNUM





megawood® Signum Barfußdielen zeigen neben der strukturiert gehobelten Oberseite eine einzigartige fein-gezeichnete Maserung. Zudem sorgen die schmalen Fugen für ein harmonisches Terrassenbild und jede Terrasse wird zu einem Hingucker!



Mehr Informationen unter: www.leyendecker.de/megawood

Herkunft	Gewicht/m ³	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse	Brandschutzklasse
Deutschland	1.200 kg	keine	in Längsrichtung	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht	Dfl-s1





MEGAWOOD® SIGNUM BARFUSSDIELE


megawood® Barfußdiele WPC massiv SIGNUM			Format (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm
	einseitig strukturiert	muskat	21 x 145	3.600, 4.200, 4.800, 5.400, 6.000	701424_	17,95 €
	einseitig strukturiert	muskat, JUMBO	21 x 242			31,95 €
	einseitig strukturiert	tonka	21 x 145	17,95 €		
	einseitig strukturiert	tonka, JUMBO	21 x 242	31,95 €		

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion		Format (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm
	megawood® Konstruktionsbalken genutet	grau	40 x 60 x 3.600	703420AD1A 12,45 €
	megawood® Konstruktionsbalken für erhöhten Aufbau	grau	80 x 60 x 4.000	703420AF2C 17,45 €

		Format (mm)	Art. Nr.	Preis
	megawood® Sicherungsband selbstklebend	schwarz	10.000	70Z15001 25,95 €/Stk
	megawood® Hausanschlussprofil	bronze	21 x 4.000	70Z16001 14,95 €/lfdm
		silber	21 x 4.000	70Z16002 14,95 €/lfdm
		anthrazit	21 x 4.000	70Z16003 15,45 €/lfdm
	Verbindungsschuh , für UK (40 x 60 mm)		28 x 76 x 3.600	70Z11001 7,15 €/lfdm

		VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
	Randclip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11017	22,95 €
	Edelstahl-Clip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 50 Stück	70Z11016	44,95 €
		VPE = 250 Stück	70Z11019	209,00 €
		VPE = 500 Stück	70Z11020	399,00 €
	Rastklammern inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 50 Stück	70Z11014	57,95 €
	Rastklammern-Rand inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11015	29,95 €
	megawood Distanzhalter Montagehilfen für Terrassendielen	VPE = 10 Stück	70Z11013	7,15 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 92 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11005	78,95 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 132 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11009	84,95 €

		Art. Nr.	Preis/Stk
	Verlegewerkzeug Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammern	70Z11018	29,95 €

MEGAWOOD® CLASSIC

megawood® CLASSIC Barfußdielen passen einfach überall hin. Das megawood® Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung – entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberfläche. So flexibel eignen sie sich für jede Umgebung.



Mehr Informationen unter: www.leyendecker.de/megawood

Herkunft	Gewicht/m ³	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse	Brandschutzklasse
Deutschland	1.200 kg	keine	in Längsrichtung	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht	Dfl-s1

MEGAWOOD® CLASSIC BARFUSSDIELE



megawood® Barfußdiele WPC massiv CLASSIC Art. 701422_		Format (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	geriffelt/genutet	nussbraun	21 x 145	3.600, 4.200, 4.800, 5.400, 6.000	701422_	14,95 €
		basaltgrau				


ZUBEHÖR

Unterkonstruktion		Format (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm
	megawood® Konstruktionsbalken genutet	grau	40 x 60 x 3.600	703420AD1A 12,45 €
	megawood® Konstruktionsbalken für erhöhten Aufbau	grau	80 x 60 x 4.000	703420AF2C 17,45 €

Auch wenn die **Unterkonstruktion** nicht sichtbar ist, sollte sie immer in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit dem Oberbelag abgestimmt werden.

		Format (mm)	Art. Nr.	Preis
	megawood® Sicherungsband selbstklebend	schwarz	10.000	70Z15001 25,95 €/Stk
	megawood® Hausanschlussprofil	bronze	21 x 4.000	70Z16001 14,95 €/lfdm
		silber	21 x 4.000	70Z16002 14,95 €/lfdm
		anthrazit	21 x 4.000	70Z16003 15,45 €/lfdm
	Verbindungsschuh , für UK (40 x 60 mm)		28 x 76 x 3.600	70Z11001 7,15 €/lfdm

		VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
	Randclip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11017	22,95 €
	Edelstahl-Clip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 50 Stück	70Z11016	44,95 €
		VPE = 250 Stück	70Z11019	209,00 €
		VPE = 500 Stück	70Z11020	399,00 €
	Rastklammern inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 50 Stück	70Z11014	57,95 €
	Rastklammern-Rand inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11015	29,95 €
	megawood Distanzhalter Montagehilfen für Terrassendielen	VPE = 10 Stück	70Z11013	7,15 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 92 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11005	78,95 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 132 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11009	84,95 €

		Art. Nr.	Preis/Stk
	Verlegewerkzeug Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammern	70Z11018	29,95 €

SIMPLY-DECK

Ob als extra leichte, aber robuste Bodendiele Simply-Deck Pro oder die klassische Variante Simple Deck Basic – **Simply-Deck Terrassendielen** sind die richtige Wahl für Ihren Außenbereich. Mit den farbbeständigen und rutschhemmenden Dielen werten Sie den Aufenthalt im Freien modern und sicher auf!



Herkunft	Äste	Schwind- und Quellverhalten	Verzug	Gebrauchsklasse	Brandschutzklasse
Deutschland	keine	in Längsrichtung	gering	GK 4 Außenbereich mit Erdkontakt, ständig feucht	Dfl-s1

SIMPLY-DECK



Simply-Deck Basic		Format (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	teilgeriffelt, einseitig verlegbar	grau	25 x 138	3.000, 4.000	701424P8	9,35 €


Simply-Deck Pro		Format (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	fein geriffelt und genutet, beidseitig verlegbar	grau	19 x 130	3.000, 4.000	701424P3	11,95 €

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion		Format (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	megawood® Konstruktionsbalken genutet	grau	40 x 60 x 3.600	703420AD1A	12,45 €
	megawood® Konstruktionsbalken für erhöhten Aufbau	grau	80 x 60 x 4.000	703420AF2C	17,45 €

		Format (mm)	Art. Nr.	Preis	
	megawood® Sicherungsband selbstklebend	schwarz	10.000	70Z15001	25,95 €/Stk
	megawood® Hausanschlussprofil	bronze	21 x 4.000	70Z16001	14,95 €/lfdm
		silber	21 x 4.000	70Z16002	14,95 €/lfdm
		anthrazit	21 x 4.000	70Z16003	15,45 €/lfdm
	Verbindungsschuh , für UK (40 x 60 mm)		28 x 76 x 3.600	70Z11001	7,15 €/lfdm

		VPE	Art. Nr.	Preis/VPE
	Randclip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11017	22,95 €
	Edelstahl-Clip inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 50 Stück	70Z11016	44,95 €
		VPE = 250 Stück	70Z11019	209,00 €
		VPE = 500 Stück	70Z11020	399,00 €
	Rastklammern inkl. Schrauben, ge- schwärzt	VPE = 50 Stück	70Z11014	57,95 €
	Rastklammern-Rand inkl. Schrauben, geschwärzt	VPE = 25 Stück	70Z11015	29,95 €
	megawood Distanzhalter Montagehilfen für Terrassendielen	VPE = 10 Stück	70Z11013	7,15 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 92 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11005	78,95 €
	Befestigungsschraube 7,5 x 132 mm, inkl. Bit TX 30 + SDS Bohrer 6,5 mm	VPE = 50 Stück	70Z11009	84,95 €

		Art. Nr.	Preis/Stk
	Verlegewerkzeug Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklam- mern	70Z11018	29,95 €

VARIO FIX das Deck aufgebaut

Mit dem megawood® VARIO FIX System entscheiden Sie sich für eine besonders komfortable Verlegung Ihrer Terrassenbeläge, egal ob mit offener oder geschlossener Fuge.

Das megawood® VARIO FIX System beinhaltet ein durchgängiges und durchdachtes System vom einklickbaren Konstruktionsbalken bis zur Rastklammer. Eine **einfache Handhabung**, die stufenlose Verstellbarkeit und eine **schnelle Verlegung** zeichnen dieses System aus. Zeitraubende vorbereitende Arbeiten, wie z. B. das Vorbohren in Beton, gehören der Vergangenheit an. Wie das genau geht, sagt Ihnen der megawood® Bauplan.

Dank seines **360° Kugelkopfes** ist ein Lageausgleich von bis zu 10% problemlos realisierbar. Und mit der **extrem flexiblen und stufenlosen Höheneinstellung** sind selbst bestehende, unebene Bodenbeläge in kürzester Zeit perfekt überbaut.



*Konstruktionsbalken


VARIO FIX I (40 - 143 mm)

Höhe Aufnahme zwischen 40 und 143 mm
Neigungsausgleich bis zu 10% problemlos möglich
 Kugelkopf ermöglicht eine bewegliche Aufnahme
 Aufnahme kompatibel für 40 x 60 und
 80 x 60 mm Unterkonstruktionsbalken



VARIO FIX I hoch

VARIO FIX I niedrig




VARIO FIX II (44 - 242 mm)


Höhe Aufnahme zwischen 44 und 242 mm
 Neigungswinkel bis zu 10% problemlos möglich
 Kugelkopf ermöglicht eine bewegliche Aufnahme
 Aufnahme kompatibel für 40 x 60
 und 80 x 60 mm Unterkonstruktionsbalken







VARIO FIX II hoch

VARIO FIX II niedrig





ZUBEHÖR

Unterkonstruktion		Format (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm	
	megawood® Konstruktionsbalken genutet	grau	40 x 60 x 3.600	703420AD1A	11,45 €
	megawood® Konstruktionsbalken für erhöhten Aufbau	grau	80 x 60 x 4.000	703420AF2C	17,45 €
		Format (mm)	Art. Nr.	Preis/Stk	
	Megawood Vario Fix I Verstellbereich 40 – 143 mm inkl. Aufnahme für Unterkonstruktion	295 x 148	70Z19024	12,45 €	
	Megawood Vario Fix II* 44 – 242 mm inkl. Aufnahme für Unterkonstruktion	295 x 148	70Z19025	14,45 €	












*Lieferzeit ca. 2 Wochen





ZUBEHÖR FÜR HOLZ- UND WPC- TERRASSEN



		Art. Nr.	Preis
 	ferax Gummigranulat-Unterlage Unterlagen für Lagerhölzer von Terrassendielen. Verhindert das „Klappern“ der Terrassendielen Die Vorteile: » keine scharfen Kanten » dampfdiffusionsfähig » Trittschalldämmung » formbeständig » unverrottbar » rutschfest » gleicht Unebenheiten aus	8 x 90 x 90 mm, VPE = 250 Stück	70ZF015300 129,00 €/VPE
		8 x 90 x 90 mm, VPE = 24 Stück	70ZF015400 15,45 €/VPE
		20 x 90 x 90 mm, VPE = 109 Stück	70ZF015500 122,00 €/VPE
		20 x 90 x 90 mm, VPE = 12 Stück	70ZF015600 17,95 €/VPE
		3 x 90 x 90 mm, VPE = 40 Stück	70ZF015700 17,95 €/VPE
		3 x 90 x 90 mm, VPE = 250 Stück	70ZF015800 85,95 €/VPE
		8 x 77 x 2.300 mm, VPE = Rolle	70ZF015900 13,45 €/VPE
   	ferax Stellfuß Plus für Holz- und Aluminiumunterbau geeignet	Höhenverstellbarer Bereich 10-20 mm	70ZF1042 5,05 €/Stk
		Höhenverstellbarer Bereich 18-27 mm	70ZF1031 5,65 €/Stk
		Höhenverstellbarer Bereich 35-60 mm	70ZF1032 4,55 €/Stk
		Höhenverstellbarer Bereich 60-115 mm	70ZF1033 4,85 €/Stk
		Höhenverstellbarer Bereich 115-220 mm	70ZF1034 7,55 €/Stk
	megawood Vario Fix I	Verstellbereich 40-143 mm, inkl. Aufnahme für Unterkonstruktion	70Z19024 12,45 €/Stk
			megawood Vario Fix II
 	ferax Porto Verlängerungsstück ab 35-60 mm einmal einsetzbar		
		50 mm	70ZF1036 2,35 €/Stk
	Lüftungsgitter, V2A gebürstet	105 x 21 mm, Länge 2.000 mm	70Z16004 124,00 €/Stk








			Art. Nr.	Preis/Stk
	ferax 3 in 1 Bohrer/ Senker/Stopper	5 mm Bohrer für alle Holzarten	70ZF0312	34,95 €
	ferax Ersatz-Bohrer	5,0 x 80 mm	70ZF0315	12,45 €
	ferax Bithalter justierbar	mit Tiefenanschlag	70ZF0320	20,95 €
	ferax Unkrautvlies für Terrassen	UV-beständig, wasserdurchlässig 50g/m ² , 1.500 x 10.000 mm	70ZF0900	31,95 €
	ferax Bohr- und Anreißschablone	Stahl verzinkt, variable Einstellung, für alle Dielen und Unterkonstruktion	70ZF0950	35,95 €
	ferax Abstandshalter für Weichhölzer für ein optimales Fugenbild und als Abstandshalter zwischen Diele und Unterkonstruktion.	Fugenabstand: 7 mm, Hinterlüftung: 6 mm, VPE = 50 Stück	70ZF0149	19,95 €
		Fugenabstand: 7 mm, Hinterlüftung: 6 mm, VPE = 100 Stück	70ZF0150	25,95 €
	ferax Abstandshalter für Harthölzer für ein optimales Fugenbild & als Abstandshalter zwischen Diele und Unterkonstruktion. Verbrauch: ca. 14 Stk./m ²	Fugenabstand: 4 mm, Hinterlüftung: 6 mm, VPE = 50 Stück	70ZF0151	19,95 €
		Fugenabstand: 4 mm, Hinterlüftung: 6 mm, VPE = 100 Stück	70ZF0152	25,95 €
	ferax Schutzrolle für Unterkonstruktion	EPDM-Band, schwarz, einseitig selbstklebend, 20 m x 80 mm	70ZF5001	37,95 €



Foto: @Sarah Worth, Unsplash



GARTENBAU- HOLZ

GARTENBAUHOLOZ

		Format (mm)	Längen (mm)	Art. Nr.	Preis/lfdm
 <p>Kiefer KD, RAL-imprägniert braun 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet</p>		20 x 100	3.000	718A420G93	9,65 €
		20 x 150	3.000	718A420GE3	13,95 €
		20 x 100	4.000	718A420I93	13,95 €
		20 x 150	4.000	718A420IE3	17,95 €
		28 x 195	4.000	7183530IG6	30,95 €
		30 x 50	3.000	718A330G17	8,95 €
		40 x 100	3.000	718A440G99	16,95 €
		40 x 100	4.000	718A440I99	21,95 €
		45 x 70	3.000	7183330G3A	15,45 €
		45 x 70	4.000	7183330I3A	19,95 €
		70 x 140	3.000	7183330GEE	46,95 €
		70 x 140	4.000	7183330IEE	57,95 €
		90 x 90	3.000	718A440G8G	31,95 €
		90 x 90	4.000	718A440I8G	46,95 €
		110 x 110	3.000	7183330GAK	49,95 €
		110 x 110	4.000	7183330IAK	66,95 €
 <p>Konstruktionsholz Arktische Lärche 4-seitig gehobelt / gefast Dauerhaftigkeitsklasse 3, mäßig dauerhaft</p> <p>Unterkonstruktion Arktische Lärche 4-seitig gehobelt / gefast Dauerhaftigkeitsklasse 3, mäßig dauerhaft</p>		20 x 94	4.000	70326690	5,75 €
		20 x 118	4.000	703266D9	7,35 €
		20 x 140	4.000	703266J0	8,75 €
		20 x 168	4.000	703266M9	10,45 €
		33 x 45	4.000	70326F40	4,45 €
		45 x 70	4.000	70326L66	7,75 €
		45 x 90	4.000	70326M80	11,45 €
		90 x 90	4.000	70526990	21,95 €
	Eiche Bio-Schwelle	natur ohne chemische Behandlung	120 x 250	2.500	70600300

UNTERKONSTRUKTION		Format (mm)	Längen (mm)*	Dauerhaftigkeitsklasse	Art. Nr.	Preis/lfdm
 <p>Konstruktionsholz Itaúba vierseitig glatt, 3 mm abgerundet</p>	45 x 70	3.650	1 sehr dauerhaft	7031630E_	16,95 €	
		3.950				
 <p>Zaunpfosten Cumaru 4-seitig glatt gehobelt, Kanten gerundet 3 mm</p>	70 x 70	1.830 bis 6.100	1 sehr dauerhaft	70514002_	20,95 €	
 <p>Konstruktionsholz Thermo Kiefer 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet</p>	44 x 65	4.800	1 sehr dauerhaft	70359300G	8,75 €	
 <p>Konstruktionsholz Bangkirai beidseitig geriffelt</p>	45 x 70	3.660, 3.960, 4.270, 4.570	2 dauerhaft	70312_	13,45 €	
	90 x 90	3.350, 4.270, 4.570		705123035_	31,95 €	
 <p>Konstruktionsholz Kebony Character 4-seitig glatt</p>	48 x 73	3.900	1 sehr dauerhaft	7032790F	19,95 €	
 <p>Konstruktionsholz Douglasie KDG grau 4-seitig gehobelt / Kanten gerundet</p>	45 x 70	4.000	3 mäßig dauerhaft	7032252E1C	6,55 €	

*Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit der Längen.



Palisaden rund,
Kiefer kesseldruckimprägniert, gefräst,
gefast,
RAL-imprägniert grün

Palisaden rund,
Kiefer KD+, gefräst, gefast
RAL-imprägniert grün



Rundpfahl,
Kiefer KD+, gefräst, gefast und gespitzt
RAL-imprägniert braun

Format (mm)	Art Nr.	Preis/Stk
85 x 500	7181150170	2,15 €
100 x 500	7181150190	3,05 €
120 x 500	71811501C0	4,95 €
100 x 1.000	7181150590	5,75 €
120 x 1.000	71811505C0	8,65 €
100 x 1.500	7181150990	8,85 €
120 x 1.500	71811509C0	13,45 €
100 x 2.000	7181150C90	16,45 €
120 x 2.000	7181150CC0	19,95 €
100 x 3.000	7181150G90	18,95 €
120 x 3.000	7181150GC0	35,95 €
140 x 3.000	7181150GE0	41,95 €
100 x 4.000	7181150I90	27,95 €
120 x 4.000	7181150IC0	36,95 €
140 x 4.000	7181150IE0	49,95 €
100 x 1.250	7129030790	9,35 €
100 x 1.500	7129030990	10,95 €
100 x 1.750	7129030A90	13,45 €

UNSERE AUSSTELLUNGSWELT

Auf über 3.000 m² finden Sie Inspiration und Information pur

Erleben Sie Vielfalt zum Anfassen und Erleben z. B.:

- 800 Fußböden
- 600 Innentüren
- 200 Wand- und Deckenverkleidungen in verschiedenen Variationen

Außerdem finden Sie bei uns:

- Gartenmöbel
- Farben und Lacke
- Trockenbau
- Holzprodukte und Kompaktlösungen für neue Wohnerlebnisse
- Fassaden
- Badgestaltung
- Holzwerkstoffe



UNSER LIEFERSERVICE

Schwere und sperrige Einkäufe müssen Sie nicht selbst transportieren – **wir bringen Ihnen die Ware innerhalb unseres Liefergebiets.**

Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine **flexible, kundenorientierte Auslieferung** gewährleisten.

Per **Lieferstatusabfrage** können Sie jederzeit nachvollziehen, wann die Ware unser Lager verlassen hat und wann die Lieferung erfolgt.



24/7 online erreichbar

www.leyendecker-shop.de



WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!

24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

Einfach und unkompliziert – im Leyendecker-Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:

- komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen
- Warenverfügbarkeit ab Lager
- kundenindividueller Preis
- Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe. Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.

leyendecker-shop.de

24 h für Sie erreichbar!



LEYENDECKER
Ihr HolzLand

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49 (0) 651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de

24/7 online erreichbar **leyendecker-shop.de**

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

Telefonische Beratung:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr