

# VORFERTIGUNG

Zuschnitt | Kantenbearbeitung | Verbundelemente



**LEYENDECKER**  
*Ihr HolzLand*





# UNSER BEARBEITUNGSZENTRUM – IHR SERVICE

GEHT ES UM DAS THEMA HOLZZUSCHNITT, SIND SIE BEI UNS IM HOLZFACHHANDEL GOLDRICHTIG

Um dem Kundenanspruch gerecht zu werden, haben wir in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in unsere Zuschnitts- abteilung getätigt. So stehen heute ein Automatiklager mit zwei integrierten Druckbalken-Sägen, eine Kantenanleimmaschine mit Rückführung, eine CNC für die Bearbeitung von Möbelteilen und eine Verbundelementepresse zur Verfügung. Damit be- dient unser Team Schreinerei-, Holzbau-, Messe- und Ladenbaubetriebe, Zimmereien, sowie Privatkunden.

Neben dem **Zuschnitt von Holzwerkstoffplatten** können auch **Weiterbearbeitungen** mit unserem Kantenbearbeitungs- zentrum angeboten werden. So können nicht nur Kanten angeleimt, sondern auch noch Nut- oder Falzfräsungen hiermit durchgeführt werden.

Ebenso wird die **Konfektionierung** von Küchenarbeitsplatten mit passender Eckverbindung, bis hin zur Wandanschluss- leiste angeboten. Auch Fensterbänke schneiden wir Ihnen schnell und fachgerecht zu. Von einer reichen Auswahl an Dekorplatten der Firma Egger bis zu echtholz furnierten Span- platten verwenden wir hochwertige Holzwerkstoffe. Aber

auch Multiplexplatten, Sperrholzplatten, Flugzeugsper- rholzplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten, Kompaktplatten, HDF-Platten, MDF-Platten, Plexiglasplatten und viele andere mehr schneiden wir Ihnen auf **Ihr Wunschmaß** zu.

Dieser Service wird nicht mehr nur von dem Heimwerker an- genommen, sondern auch viele Profis greifen heute hierauf zurück.

Wir freuen uns über jeden, der unsere Begeisterung für Holz und alles was man daraus fertigen kann teilt! Persönlich, fachkompetent, verlässlich – das schätzt man an uns.



## Hinweis

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren.

## UNSER BEARBEITUNGSZENTRUM – IHR ZUSCHNITT

### LEISTUNGSÜBERSICHT ZUSCHNITT:

- ▶ Zuschchnitt von Holzwerkstoffplatten
  - in den Stärken von 0,8 bis 80 mm
  - max. Formatgröße: 5.600 x 2.100 mm
- ▶ Trennschnitte von Holzwerkstoffplatten
- ▶ Eckverbindungen für Arbeitsplatten erstellen
- ▶ Ausschnitte (auch Rundungen) aus Holzwerkstoffplatten
- ▶ Losgröße 1 sowie Serienfertigung



### GUT ZU WISSEN:

Über die Schnittstelle vieler Tischler-Programme können die Zuschchnitt-Daten als Stückliste exportiert und in unser Optimierungsprogramm eingespielt werden.

Sprechen Sie uns hierzu an!

		Format (mm)	Stärke (mm)	Artikel			
<b>Holzspanplatte roh</b>	P2 nach DIN EN 312-1 (V 20)		16   19   28				
<b>Spanplatte P2 E1 messerfurniert 0,6 mm</b>	Buche gedämpft - gestürzt Eiche europäisch - Blume gestürzt	2.800 x 2.070	19*	320_			
<b>Sperrholz Pappel IF20 messerfurniert 0,6 mm</b>	Eiche euro. - gestürzt	2.540 x 1.840	5	32981C3505			
<b>EGGER Eurodekor Dekorspanplatte P2</b>	W980 ST7 - Platinweiß	2.800 x 2.070	8*   16*   19*   25*	33103D42_			
	W980 SM - Platinweiß		19*	330_			
	W1000 ST9 - Premiumweiß		16*   19*				
	U961 ST7 - Graphitschwarz		16*   19*				
	U732 ST9 - Staubgrau H1145 ST10 - Bardolino Eiche natur H1910 ST9 - Weidbuche H3303 ST10 - Hamilton Eiche natur H3734 ST9 - Dijon Nussbaum natur H3840 ST9 - Mandal Ahorn natur F186 ST9 - Chicago Concrete hellgrau F235 ST76 - Scivaro Schiefer F187 ST9 - Chicago Concrete dunkelgrau		19*				
	U708 ST9 - Hellgrau		8   16*   19*   25*				
	U960 ST9 - Onyxgrau		16*				
	U963 ST9 - Diamantgrau		16*				
	H1180 ST37 - Halifax Eiche natur		8,6   19,6*   25,6*				
	<b>JETZT NEU!</b>						
	<b>EGGER PerfectSense Lackplatte Matt</b>		W1100 PM - Alpinweiß		2.800 x 2.070	19*	373_
	<b>EGGER PerfectSense Lackplatte Matt</b>		U999 PM - Schwarz				
	<b>EGGER PerfectSense Lackplatte Gloss</b>		W1100 PG - Alpinweiß				
<b>EGGER PerfectSense Lackplatte Gloss</b>	U999 PG - Schwarz						
<b>Sperrholzplatte Buche gedämpft</b>	B/BB EN 636-1, IF20, DIN 68705	2.200 x 1.250	10	35015623_			
<b>Sperrholzplatte Pappel</b>	B/BB EN 636-1	2.520 x 1.850	5   10   15   18	350233_			
<b>Multiplexplatte Birke quer</b>	BB/CP EN 636-2/S, BFU100	1.500 x 3.000	6,5   9   15   18   21 24   27   30   40	3511536_			
<b>Siebdruckplatte, Mittellage Birke d+d</b>	EN 314-2 / 3, BFU100	3.000 x 1.500	9   12   15   18 21   24	35129366_			
<b>Multiplexplatte Buche gedämpft</b>	B/BB (II/III), EN 636-2	2.550 x 1.530	15   20	3515EA4715_			
<b>3-Schichtplatte Fichte</b>	Deck: 5,5 mm, Qualität: AB/B	2.500 x 1.250	19	35S21319			
<b>MDF-Platte roh</b>	geschliffen	2.800 x 2.100	8   16   19   28	37100057_			
<b>EGGER Eurodekor MDF-Platte E1</b>	mit Grundierfolie SM	2.800 x 2.070	19*	3711005619			
<b>FINSA Fibracolour Negro</b>	MDF schwarz durchgefärbt	2.850 x 2.100	19	3714016719			
<b>HDF-Platte roh</b>		2.800 x 2.070	4   6	3750000_			
<b>HOMANIT HDF-Dekorplatte</b>	einseitig Uni weiß Dekor U0115	2.800 x 2.070	3   5	3752100_			
	einseitig Uni schwarz Dekor U0523	2.800 x 2.070	3	37523003			
<b>Plexiglas xt</b>	farblos	2.050 x 1.250	3   4   6	85110022_			
<b>Forex Hartschaumplatte</b>		3.050 x 1.220	3   5   8	85210144_			

\* Passende Kanten zu Dekor- / Furnierplatten als Lagerware im Anschnitt erhältlich. Zu unseren Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.



## KANTENANLEIMUNG AUF HÖCHSTEN NIVEAU



### LEISTUNGSÜBERSICHT KANTENANLEIMMASCHINE


- ▶ Kantenanleimung von Plattenwerkstoffen in den **Stärken 8 – 60 mm mit Kantenstärken von 0,3 – 2 mm**
- ▶ Anleimen von gängigen Kantenmaterialien wie: HPL, ABS, PP, Acryl, Dünn- und Starkfurnier, etc.
- ▶ Profilierung der Kanten und Ecken mit Rundung, Fase oder bündig
- ▶ **Kleberauftragsystem mit PU-Klebstoff**
  - Klebstoff in den Farben natur und weiß
  - 100% Feststoffgehalt, lösemittelfrei
  - Höchste Wasser- und Wasserdampfbeständigkeit sowie Wärmefestigkeit nach chemischer Aushärtung  
> ideal für Bad-, Küchen- und Objektmöbel
  - sehr hohe Festigkeit der Klebefuge
- ▶ Bekantung von Schrägschnitten  
(ideal für Türen bei Dachschrägen)
- ▶ Nuten und Falzen auf Anfrage
- ▶ Anleimen von Kanten bei Dekorspanplatten mit tiefgeprägtem Dekor
- ▶ Anleimen von Kanten bei Dekorspanplatten mit Folien (hochglänzende und tiefmatte Plattendekore)
- ▶ Losgröße 1 sowie Serienfertigung

Zu Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen  
und beraten Sie gerne zum Thema Kantenanleimung!

# STÜCKLISTE

**Firma** ..... **Anfrage** ..... **Datum** .....  
**Kundennummer** ..... **Bestellung** ..... **Kommission** .....  
**Ansprechpartner** .....  
**Straße** ..... **Abholung** ..... **Telefon** .....  
**PLZ / Ort** ..... **Lieferung** ..... **Email** .....



Auch ein Import Ihrer Stückliste ist möglich. Sprechen Sie uns an!

Pos	Stk	Verwendung	Material	Angaben in mm:						Kantenart:	Material	Profilierung (nur bei Kantenanleimung)							
				Stärke	Länge	Breite	Längs - Vorne	Längs - Hinten	Quer - Links			Quer - Rechts	Kantenstärke	Rundung		Fase		Bündig	
														oben	unten	oben	unten	oben	unten



Die Stückliste jetzt auch online:  
Scannen Sie den QR-Code

## CNC-BOHR-BEARBEITUNGSZENTRUM



Bearbeitung von Dekorspan- und MDF-Platten, sowie ähnlichen Plattenwerkstoffen  
 Bohren von diversen Schrankverbindungen  
 Ideal für die Serienfertigung

## LEISTUNGSÜBERSICHT CNC-BOHR-BEARBEITUNG



- ▶ Lochreihenbohrungen
- ▶ gebohrte Eckverbindungen (z.B. Dübel oder Rastex)
- ▶ Topfbandbohrungen
- ▶ Fräsen von Rückwandnuten und Taschen (z.B. für Hohlraumdose oder Griffmuscheln)
- ▶ **Werkstückmaße:**
  - Plattenstärke 12 – 60 mm
  - min. Länge x Breite 200 x 70 mm
  - max. Länge x Breite 3.050 x 850 mm

## VERFÜGBARE WERKZEUGE

- ▶ **Bohren in Z-Richtung (Flächenbearbeitung)**
  - 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 35 mm Ø Bohrer
  - weitere Bohrer-Durchmesser auf Anfrage
- ▶ **X+ / X- Stirnseitenbearbeitung der Werkstücke**
  - 8 mm Ø Bohrer
- ▶ **Y+ / Y- Längsseitenbearbeitung der Werkstücke**
  - 8 mm Ø Bohrer
- ▶ **Nutsäge 5mm (Flächenbearbeitung)**
  - Nutbreite 5 mm oder breiter
- ▶ **18 mm Wendepaltenfräser**
  - Nutlänge bis 40 mm

Bitte beachten Sie, dass keine Bearbeitung von Lamello Clamex-Verbindungen möglich ist!



**PRODUKTIONSZEIT VERBUNDELEMENTE**

Auftragsannahme bis	Presstag	Lieferung*
Donnerstag 17:44 Uhr	<b>Montag</b>	ab Dienstag
Dienstag 17:44 Uhr	<b>Donnerstag</b>	ab Freitag

\* Die Anlieferung erfolgt gemäß unserem Tourenplan.

**OBERFLÄCHENVIELFALT**

**Wir verpressen für Sie Schichtstoffe bis zu einem maximalen Format von 3.050 x 1.310 mm.**

Mindestformat: 2.100 x 1.000 mm

Aufdopplung von Platten: Es können maximal 28 mm dicke Platten aufgedoppelt werden

Verpressung aller gängigen Trägermaterialien inkl. Birke Mutliplex

Weitere Bearbeitung:

Zuschnitt und Kantenanleimung mit PU-Klebstoff, Bohren

- 500 Schichtstoff-Dekore sowie einige Echtholzfuerniere sofort verfügbar
- Dekore können unter [leyendecker-shop.de](http://leyendecker-shop.de) angesehen werden
- über 1.000 weitere Dekore kurzfristig lieferbar







**AUSZUG AUS UNSERER LIEFERANTENVIELFALT:**



## UNSER SERVICE – ARBEITSPLETTEN NACH MASS

Wir bieten Ihnen als Serviceleistung das Zuschneiden von Küchenarbeitsplatten, Eckfräsungen, Gehrungsschnitte, Loch- oder Topfbohrungen fachgerecht und millimetergenau!

Wählen Sie aus den unterschiedlichen Arbeitsflächentypen:



Eck-Verbindung  
für L- oder U-Form




**Benötigen Sie einen passgenauen Zuschnitt  
Ihrer Küchenarbeitsplatte?  
Scannen Sie den QR-Code  
und füllen Sie das Bestellformular online aus.**

24/7 online erreichbar

[www.leyendecker-shop.de](http://www.leyendecker-shop.de)

Für unsere Geschäftskunden:  
[b2b.leyendecker.de](http://b2b.leyendecker.de)



## WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!

**24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche**, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

**Einfach und unkompliziert – im Leyendecker Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:**

- ▶ Komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen
- ▶ Warenverfügbarkeit ab Lager
- ▶ Kundenindividueller Preis
- ▶ Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe. Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.





**LEYENDECKER**

*Ihr HolzLand*

Luxemburger Str. 232  
54294 Trier

+49 (0) 651.8262-0

holz@leyendecker.de  
www.leyendecker.de

24/7 online erreichbar **leyendecker-shop.de**

#### ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 09.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

#### Abholung von vorbestellter Ware:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr

#### Telefonische Beratung:

Montag – Freitag 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr